

SCR-ALBM1

Programmatore di card MIFARE- Sistema alberghiero - S44

Prezzo: 828,26 €



Programmatore di card MIFARE per gestione alberghiera - completo di software stand alone SFW-ALB04

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

VEDI ONLINE: <https://www.ave.it/catalog/prodotto/scr-albm1/>

DATI ETIM

Tipologia accessorio	altri
----------------------	-------

LEGGI E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

AVE_UE20191001_SCR-ALBM1:	Download
---------------------------	--------------------------

DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379078042
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379078042
Lunghezza imb. min.	158,00
Larghezza imb. min.	98,00
Altezza imb. min.	55,00
Volume imb. min.	0,85
Peso imb. min.	235,00
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	PROGRAMMATORE DI CARD MIFARE
Stato prodotto	A Magazzino

VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura di dispositivo tipo AVE SCR-ALBM1 programmatore di carte transponder per gestione alberghiera. E' in grado di comunicare, attraverso un interfaccia seriale, con tutti i dispositivi della serie alberghiera (es. centralina di camera 53GA72-T / 53GA72-TM oppure lettore esterno 441GA01-M). Esso è dotato di un'interfaccia USB (compatibile con le specifiche USB 1.1 e 2.0) che consente di interfacciare il programmatore direttamente ad un PC di supervisione per la programmazione delle carte transponder e/o per la supervisione e/o la programmazione di tutti i dispositivi della gestione alberghiera Stand-Alone. Affinché l'articolo SCR-ALBM1 funzioni è necessario che sia collegato ad un PC dotato dell'apposito software di interfaccia fornito a corredo.

Caratteristiche tecniche:

Meccanica:

Contenitore: OKW TOPTEC B10555369 (123 L x 30 H x 68 P) mm
Materiale: ABS (UL 94 HB)
Colore: NERO (RAL9005)
Grado di protezione: IP30
Interfaccia PC: USB 1.1/2.0 (Connettore Tipo B)
Interfaccia ARMBus: Jack Stereo 2,5mm
Compatibile con tutti gli elementi del sistema alberghiero Stand-Along

Caratteristiche Elettriche:

Tensione di alimentazione (DC) +5VDC \pm 10% (6)
Assorbimento in stand-by (@ +5VDC) \leq 50mA
Assorbimento massimo (@ +5VDC) \leq 100mA
Compatibilità interfaccia USB USB1.1/2.0

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C e +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www.etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

