



## 44PJTC3GTK

**Placca Young Touch, S44 tecnopolimero colore grigio tekla - 3 comandi a scomparsa - 3 Mod.**

**Prezzo: 34,37 €**

Placca serie YOUNG TOUCH 44 in Tecnopolimero per scatole rettangolari - colore Grigio Tekla - 3 comandi a scomparsa - supporto da utilizzare 44A03 - dimensioni 120 x 86 mm

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

**VEDI ONLINE:** <https://www.ave.it/catalog/prodotto/44pjtc3gtk/>

### DATI ETIM

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Colore</b>  | grigio                  |
| <b>Larghezza</b>   | 120 mm                  |
| <b>Altezza</b>   | 86 mm                   |
| <b>Numero di unita'</b>  | 3                       |
| <b>Con coperchio a cerniera</b>                                    | No                      |
| <b>Trattamento superficie</b>                                      | non trattato            |
| <b>Casella di testo/superficie di marcatura</b>                    | Si                      |
| <b>Qualita' del materiale</b>                                      | materiale termoplastico |
| <b>Materiale</b>   | plastica                |
| <b>Tipo di fissaggio</b>   | bloccare in posizione   |
| <b>Direzione di montaggio</b>                                      | orizzontale             |
| <b>Resistenza agli urti</b>  | IK00                    |
| <b>Grado di protezione (IP)</b>                                    | IP00                    |
| <b>Adatto per scatola di canale sotterraneo</b>                    | No                      |
| <b>Trasparente</b>   | No                      |
| <b>Tipo superficie</b>   | opaco                   |
| <b>Adatto per canale da incasso per apparecchi</b>                 | Si                      |
| <b>Adatto per installazione su scatole da incasso</b>              | Si                      |
| <b>Adatto per installazione a incasso</b>                          | Si                      |
| <b>Numero di unita' orizzontali</b>                                | 3                       |
| <b>Numero di unita' verticali</b>                                  | 1                       |
| <b>Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)</b> | 3                       |
| <b>Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)</b>   | 1                       |
| <b>Con cornice di montaggio</b>                                    | Si                      |
| <b>Numero di elementi di commutazione</b>                          | 3                       |

### LEGGI E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

I.M.Q.:

[Download](#)

## DATI COMMERCIALI

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Codice EAN13</b>           | 8008379109098                       |
| <b>Imballo standard</b>       | 25,00                               |
| <b>Codice EAN13 imb. std.</b> | 8008379239139                       |
| <b>Lunghezza imb. std.</b>    | 220,00                              |
| <b>Larghezza imb. std.</b>    | 155,00                              |
| <b>Altezza imb. std.</b>      | 90,00                               |
| <b>Volume imb. std.</b>       | 3,06                                |
| <b>Peso imb. std.</b>         | 1138,00                             |
| <b>Imballo minimo</b>         | 1,00                                |
| <b>Codice EAN13 imb.min.</b>  | 8008379109098                       |
| <b>Lunghezza imb. min.</b>    | 75,34                               |
| <b>Larghezza imb. min.</b>    | 53,08                               |
| <b>Altezza imb. min.</b>      | 30,82                               |
| <b>Volume imb. min.</b>       | 0,12                                |
| <b>Peso imb. min.</b>         | 43,00                               |
| <b>Quantità min. ordine</b>   | 1,00                                |
| <b>Riferimento Metel</b>      | PLACCA YOUNGTOUCH GRIGIO TEKLA 3COM |
| <b>Stato prodotto</b>         | A Magazzino                         |

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

## **AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA**

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C e +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito [www.ave.it](http://www.ave.it) e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito [www.etoqd.skipdns.link](http://www.etoqd.skipdns.link) e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

