



## 44PV24BL

**Placca Vera 44, in vetro colore bianco finitura lucida - fornita con cornicetta - 4(2+2) Mod.**

**Prezzo: 96,41 €**

Placca serie VERA 44 in vetro per scatola tonda o quadrata - colore Bianco finitura lucida - 4(2+2) moduli - fornita con cornicetta Bianco Ral 9010 - supporto da utilizzare nr2 44A02, 44A02SG o 44A02VT - dimensioni 88 x 159 mm

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

**VEDI ONLINE:** <https://www.ave.it/catalog/prodotto/44pv24bl/>

### DATI ETIM

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Colore</b>  | bianco                |
| <b>Larghezza</b>   | 88 mm                 |
| <b>Profondita'</b>   | 9 mm                  |
| <b>Numero di unita'</b>  | 4                     |
| <b>Con coperchio a cerniera</b>                                    | No                    |
| <b>Trattamento superficie</b>                                      | non trattato          |
| <b>Casella di testo/superficie di marcatura</b>                    | No                    |
| <b>Qualita' del materiale</b>                                      | altri                 |
| <b>Materiale</b>   | vetro                 |
| <b>Tipo di fissaggio</b>   | bloccare in posizione |
| <b>Direzione di montaggio</b>                                      | orizzontale           |
| <b>Codice RAL (simile)</b>   | 9010                  |
| <b>Resistenza agli urti</b>  | IK00                  |
| <b>Grado di protezione (IP)</b>                                    | IP00                  |
| <b>Adatto per scatola di canale sotterraneo</b>                    | No                    |
| <b>Trasparente</b>   | No                    |
| <b>Tipo superficie</b>   | brillante             |
| <b>Adatto per canale da incasso per apparecchi</b>                 | Si                    |
| <b>Adatto per installazione su scatole da incasso</b>              | Si                    |
| <b>Adatto per installazione a incasso</b>                          | Si                    |
| <b>Numero di unita' orizzontali</b>                                | 2                     |
| <b>Numero di unita' verticali</b>                                  | 2                     |
| <b>Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)</b> | 2                     |
| <b>Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)</b>   | 2                     |
| <b>Con cornice di montaggio</b>                                    | Si                    |
| <b>Numero di elementi di commutazione</b>                          |                       |

## LEGGI E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

I.M.Q.:

[Download](#)

## DATI COMMERCIALI

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Codice EAN13</b>          | 8008379078912                   |
| <b>Imballo standard</b>      | 1,00                            |
| <b>Imballo minimo</b>        | 1,00                            |
| <b>Codice EAN13 imb.min.</b> | 8008379078912                   |
| <b>Lunghezza imb. min.</b>   | 132,00                          |
| <b>Larghezza imb. min.</b>   | 169,00                          |
| <b>Altezza imb. min.</b>     | 18,20                           |
| <b>Volume imb. min.</b>      | 0,40                            |
| <b>Peso imb. min.</b>        | 130,00                          |
| <b>Quantità min. ordine</b>  | 1,00                            |
| <b>Riferimento Metel</b>     | PLACCA VERA44 VETRO BIANCA 2+2M |
| <b>Stato prodotto</b>        | A Magazzino                     |

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

## **AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA**

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C e +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito [www.ave.it](http://www.ave.it) e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito [www.etoqd.skipdns.link](http://www.etoqd.skipdns.link) e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

