



## 44P033BEL

**Placca Paersonal S44, colore beige lucido- con cornicetta - 6(3+3) Mod.**

**Prezzo: 19,42 €**

Placca in tecnopolimero Personal 44 per scatola BL02P colore Beige lucido - 6(3+3) moduli - fornita con cornicetta Bianco Ral 9010

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

**VEDI ONLINE:** <https://www.ave.it/catalog/prodotto/44p033bel/>

### DATI ETIM

|                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Colore                                                      | beige                   |
| Larghezza                                                   | 120 mm                  |
| Altezza                                                     | 148 mm                  |
| Profondita'                                                 | 9 mm                    |
| Numero di unita'                                            | 6                       |
| Con coperchio a cerniera                                    | No                      |
| Trattamento superficie                                      | non trattato            |
| Casella di testo/superficie di marcatura                    | No                      |
| Qualita' del materiale                                      | materiale termoplastico |
| Materiale                                                   | plastica                |
| Tipo di fissaggio                                           | bloccare in posizione   |
| Direzione di montaggio                                      | orizzontale             |
| Grado di protezione (IP)                                    | IP00                    |
| Adatto per scatola di canale sotterraneo                    | No                      |
| Trasparente                                                 | Si                      |
| Tipo superficie                                             | brillante               |
| Adatto per canale da incasso per apparecchi                 | Si                      |
| Adatto per installazione su scatole da incasso              | Si                      |
| Adatto per installazione a incasso                          | Si                      |
| Numero di unita' orizzontali                                | 6                       |
| Numero di unita' verticali                                  | 2                       |
| Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) | 6                       |
| Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)   | 2                       |
| Con cornice di montaggio                                    | Si                      |
| Numero di elementi di commutazione                          |                         |

### LEGGI E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

I.M.Q.:

[Download](#)

## DATI COMMERCIALI

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Codice EAN13</b>           | 8008379070268                       |
| <b>Imballo standard</b>       | 5,00                                |
| <b>Codice EAN13 imb. std.</b> | 8008379223558                       |
| <b>Lunghezza imb. std.</b>    | 220,00                              |
| <b>Larghezza imb. std.</b>    | 155,00                              |
| <b>Altezza imb. std.</b>      | 90,00                               |
| <b>Volume imb. std.</b>       | 3,06                                |
| <b>Peso imb. std.</b>         | 345,50                              |
| <b>Imballo minimo</b>         | 1,00                                |
| <b>Codice EAN13 imb.min.</b>  | 8008379070268                       |
| <b>Lunghezza imb. min.</b>    | 152,50                              |
| <b>Larghezza imb. min.</b>    | 122,00                              |
| <b>Altezza imb. min.</b>      | 12,00                               |
| <b>Volume imb. min.</b>       | 0,22                                |
| <b>Peso imb. min.</b>         | 56,50                               |
| <b>Quantità min. ordine</b>   | 1,00                                |
| <b>Riferimento Metel</b>      | PLACCA PERSONAL44 BEIGE LUCIDO 3+3M |
| <b>Stato prodotto</b>         | A Magazzino                         |

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

## AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito [www.ave.it](http://www.ave.it) e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito [www.etoqd.skipdns.link](http://www.etoqd.skipdns.link) e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

