

Appendice

Annex

694



Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente

È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del CAT di zona

Ave material must be installed by qualified people and the plant must be tested by an expert; according to the current standards

The installer takes care to leave his name and address to the customer and preferably also the name and address of the local technical support centre

Indice

Index

695

Prodotti venduti in KIT
KIT

696



Listino alfanumerico
Alphanumerical list

700



Listino alfanumerico prodotti per ricambistica
Alphanumerical list spare parts products

749



Avvertenze
Warnings

• Condizioni generali di vendita
General sales conditions

750



Codice etico di Ave
Ave ethical code

752



Le nostre pubblicazioni
Our publications

754



Centri di assistenza tecnica
Technical Assistance Centers


756



Filiali/Agenzie in Italia
Italian Agencies

758





Prodotti Venduti in KIT

KIT

Sistema di Udienza Access Request System

696



KITUDIENZA2

Descrizione Description

KITUDIENZA2

Kit base per sistema di richiesta d'udienza - serie **BANQUISE**.

La confezione contiene: n° 1 45RC12BB modulo di chiamata e ricezione (posto esterno) con scritte AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO e segnalazione acustica - 12Vca/cc; - n° 1 45RC13BB modulo di ricezione e risposta (posto interno) completo di tre pulsanti per attivare le indicazioni di AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO sul posto esterno, led luminosi e segnalazione acustica - 12Vca/cc; - n° 1 45B63 armatura con viti per scatola rettangolare 3 moduli; - n° 1 45TL3BMC contenitore autoportante inclinato da tavolo 3 moduli bianco Banquise (RAL9016) completo di placca colore bianco Banquise micalizzato.

Basic Kit for access request system - **BANQUISE series**

The packet contains: n° 1 45RC12BB external access request panel with acoustic signal and ENTER - WAIT - ENGAGED display - 12Vac/dc; - n° 1 45RC13BB internal access request panel with 3 push button for ENTER - WAIT - ENGAGED - 12Vac/dc; - n° 1 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes; - n° 1 45TL3BMC 3 gang Banquise (RAL9016) with desktop enclosure with mica-finished Banquise.

Info

€ □ □
363,50 1 1

Contenitori AVE SEAL IP56 da parete per tubo AVE SEAL IP56 wall mounted enclosures for duct



KIT SEAL 5

Descrizione Description

KIT SEAL 5

Kit contenitori AVE SEAL. La confezione contiene: n° 5 45B90/15TS presa unel bipasso 2P+E 10/16A serie BANQUISE 2 moduli - n° 5 45ST02K contenitore AVE SEAL IP56 S45 2 moduli con sportello apribile a cerniera installazione da parete o abbraccio palo (cod. BG101AP). Enclosures kit AVE SEAL.

The package contains: n° 5 45B90/15TS Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V - 2modules - n° 5 45ST02K IP56 splashproof 2 modules enclosure with opening cover guaranteed IP56 protection degree also with plug in wall installation or to fix at the pole(code BG101AP).

Info

€ □ □
247,29 1 1

Sistema di Chiamata d'Emergenza Emergency Call System



**KITCHIAMADOMUS
KITCHIAMATEKLA**

Descrizione Description

KITCHIAMADOMUS

Kit base per sistema di chiamata d'emergenza - serie **DOMUS**. La confezione contiene:

- n° 1 441087C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc;
- n° 1 441081 segnalatore ausiliario d'allarme 86dB 12÷24Vca/cc;
- n° 1 441082ALI alimentatore 230Vca/12Vcc 5W;
- n° 1 442076 spia di segnalazione sporgente (lampadina esclusa);
- n° 1 0212LDW/E10HI lampada a led con fili 12-24Vca/cc (per art. 441050);
- n° 1 441050 pulsante 1P NA 10A con scritta "RESET" sull'etichetta di segnalazione;
- n° 1 441017 pulsante 1P NA+NC 10A a tirante;
- n° 3 44A03 supporti con viti per scatole rettangolari 3 moduli.

Basic kit base for emergency call system - **DOMUS series**. The packet contains:

- n. 1 441087C call system relay 12Vac/dc;
- n. 1 441081 auxiliary alarm bell 86dB 10÷28Vac/dc;
- n. 1 441082ALI power supply 230Vca/12Vcc 5W;
- n. 1 442076 prominent lamp holder (bulb excluded);
- n. 1 0212LDW/E10HI led signalling lamp with wires 12-24Vca/cc (for art. 441050);
- n. 1 441050 switch push to make retractive with "RESET" written on the blank cover
- n. 1 441017 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;
- n. 3 44A03 frames with screws for 3 modules rectangular boxes.

Info

€ □ □
336,95 1 1

KITCHIAMATEKLA

Kit base per sistema di chiamata d'emergenza. La confezione contiene: come sopra - serie **Tekla**.

Basic kit base for emergency call system. The packet contains: as above - **Tekla series**

€ □ □
346,20 1 1



**KITCHIAMATA1
KITCHIAMATA2**

KITCHIAMATA1

Kit base per sistema di chiamata d'emergenza - serie **NOIR**. La confezione contiene:

- n° 1 45387C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc;
- n° 1 45381 segnalatore ausiliario d'allarme 85dB 10÷28Vca/cc;
- n° 1 45382G trasformatore 230/12V - 2VA;
- n° 1 45376 portalampada sporgente;
- n° 1 0212 lampada di segnalazione con fili 6/12V-;
- n° 1 45350 pulsante 1P 16A NA con scritta "RESET" sulla piastrina neutra;
- n° 1 45317 pulsante 1P 10A NA a tirante;
- n° 3 45B63 armature con viti per scatole rettangolari 3 moduli.

Basic kit base for emergency call system - **NOIR series**. The packet contains:

- n. 1 45387C call system relay 12Vac/dc;
- n. 1 45381 auxiliary alarm bell 85dB 10÷28Vac/dc;
- n. 1 45382G transformer 230/12V - 2VA;
- n. 1 45376 prominent lamp holder; n. 1 0212 signalling lamp with wires 6/12V-;
- n. 1 45350 switch push to make retractive with "RESET" written on the blank cover
- n. 1 45317 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;
- n. 3 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes.

€ □ □
307,31 1 1

KITCHIAMATA2

Kit base per sistema di chiamata d'emergenza. La confezione contiene: come sopra - serie **BANQUISE**.

Basic kit base for emergency call system. The packet contains: as above - **BANQUISE series**.

€ □ □
300,33 1 1



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Impianto Antifurto Alarm System



K601-PLUS
K601-PLUSTC

Sistema Domina smart Domina smart system



K808-LUXD
K808-LUXT

K808-TAPD
K808-TAPT

Descrizione Description

Info

€ □ □

697

K601-PLUS

912,43 1 1

Kit per impianto antifurto professionale via radio (Centrale "cieca"). La confezione contiene:
n°1 AF927PLUS - Centrale radio/filo senza schermo
n°1 AF943R - Telecomando radio bidirezionale
Radio/Wired Antintrusion professional System Kit (Central unit without LCD). The package contains:
n°1 AF927PLUS - Central Unit
n°1 AF943R - Two-way dialogue remote control

K601-PLUSTC

1121,89 1 1

Kit per impianto antifurto professionale via radio (Centrale "touch screen").
La confezione contiene:
n°1 AF927PLUSTC - Centrale radio/filo con schermo 7"
n°1 AF943R - Telecomando radio bidirezionale
Radio/Wired Antintrusion professional System Kit (Central unit with 7" LCD). The package contains:
n°1 AF927PLUSTC - Central Unit with 7" LCD
n°1 AF943R - Two-way dialogue remote controls

Descrizione Description

Info

€ □ □

K808-LUXD

652,99 1 1

Kit Luci ed Energia Domus per la Smart Home. Permette di gestire l'energia e controllare prese e luci. La confezione contiene:
n.3 442002ST-W (Deviatore elettronico wireless con uscita relè)
n.3 441074-W (Relè di comando elettronico wireless da 16A - Domus)
n.5 441TGP-W (Tasto intercambiabile per deviatore elettronico wireless - Domus)
n.1 53ECO11-W (Dispositivo di monitoraggio del consumo elettrico)
Domus Light and Energy Kit for the Smart Home. It allows you to manage energy and control sockets and lights. The package contains:
n.3 442002ST-W (Wireless electronic switch with relay output)
n.3 441074-W (16A wireless electronic control relay - Domus)
n.5 441TGP-W (Interchangeable button for wireless electronic diverter - Domus)
n.1 53ECO11-W (Electrical consumption monitoring device)

K808-LUXT

652,99 1 1

Kit Luci ed Energia Tekla per la Smart Home. Permette di gestire l'energia e controllare prese e luci. La confezione contiene:
n.3 442002ST-W (Deviatore elettronico wireless con uscita relè)
n.3 445074-W (Relè di comando elettronico wireless da 16A - Tekla)
n.5 445TGP-W (Tasto intercambiabile per deviatore elettronico wireless - Tekla)
n.1 53ECO11-W (Dispositivo di monitoraggio del consumo elettrico)
Tekla Light and Energy Kit for the Smart Home. It allows you to manage energy and control sockets and lights. The package contains:
n.3 442002ST-W (Wireless electronic switch with relay output)
n.3 445074-W (16A wireless electronic control relay - Tekla)
n.5 445TGP-W (Interchangeable button for wireless electronic diverter - Tekla)
n.1 53ECO11-W (Electrical consumption monitoring device)

K808-TAPD

555,90 1 1

Kit Tapparelle Tekla per la Smart Home. Permette di gestire le tapparelle, un comando generale ed una luce o una presa. La confezione contiene:
n.6 442053ST-W (Commutatore elettronico wireless per 1 tapparella)
n.10 441TGC-W (Due mezzi tasti con frecce per commutatore elettr. wireless - Domus)
n.1 441074-W (Relè di comando elettronico wireless da 16A - Domus)
Tekla Shutter Kit for the Smart Home. It allows you to manage the shutters, a general command and a light or socket. The package contains:
n.6 442053ST-W (Wireless electronic switch for 1 rolling shutter)
n.10 441TGC-W (Two half buttons with arrows for wireless electr. switch - Domus)
n.1 441074-W (16A wireless electronic control relay - Domus)

K808-TAPT

555,90 1 1

Kit Tapparelle Tekla per la Smart Home. Permette di gestire le tapparelle, un comando generale ed una luce o una presa. La confezione contiene:
n.6 442053ST-W (Commutatore elettronico wireless per 1 tapparella)
n.10 445TGC-W (Due mezzi tasti con frecce per commutatore elettr. wireless - Tekla)
n.1 445074-W (Relè di comando elettronico wireless da 16A - Tekla)
Tekla Shutter Kit for the Smart Home. It allows you to manage the shutters, a general command and a light or socket. The package contains:
n.6 442053ST-W (Wireless electronic switch for 1 rolling shutter)
n.10 445TGC-W (Two half-keys with arrows for wireless electr. switch - Tekla)
n.1 445074-W (16A wireless electronic control relay - Tekla)



Prodotti Venduti in KIT

KIT

Videocitofonia IP V44 SMART 2 wire V44 EASY Videointercom



698

Descrizione Description

Info € □ □



KV02-1SMT7ALS
KV02-1SMT7ANS
KV02-1PIT4B

KV02-1SMT7ALS

Kit monofamiliare IP con TS-SMART7ALS. La confezione contiene:
n.1 VI-BOX3 (Scatola da incasso per pareti in muratura per Vlx-PE1/4)
n.1 VI-BOX3C (Cornice di installazione per la scatola VI-BOX3)
n.1 VIIP-PE1 (Postazione esterna videocitofonica monofamiliare)
n.1 TS-SMART7ALS (Postazione interna touch screen 7" - colore alluminio naturale satinato)
IP single-family kit with TS-SMART7ALS. The package contains:
n.1 VI-BOX3 (Flush mounted boxes for brickwork walls for Vlx-PE1/4)
n.1 VI-BOX3C (Installation frame for VI-BOX3 box)
n.1 VIIP-PE1 (Single-family video door entry unit)
n.1 TS-SMART7ALS (Internal unit with touch screen 7" - natural satin finish aluminium colour)

1091,47 1 1

KV02-1SMT7ANS

Kit monofamiliare IP con TS-SMART7ANS. La confezione contiene:
n.1 VI-BOX3 (Scatola da incasso per pareti in muratura per Vlx-PE1/4)
n.1 VI-BOX3C (Cornice di installazione per la scatola VI-BOX3)
n.1 VIIP-PE1 (Postazione esterna videocitofonica monofamiliare)
n.1 TS-SMART7ANS (Postazione interna touch screen 7" - colore alluminio brunito satinato)
IP single-family kit with TS-SMART7ANS. The package contains:
n.1 VI-BOX3 (Flush mounted boxes for brickwork walls for Vlx-PE1/4)
n.1 VI-BOX3C (Installation frame for VI-BOX3 box)
n.1 VIIP-PE1 (Single-family video door entry unit)
n.1 TS-SMART7ANS (Internal unit with touch screen 7" - satin burnished aluminium colour)

1091,47 1 1

KV02-1PIT4B

Kit monofamiliare IP con monitor 4,3". La confezione contiene:
n.1 VI-BOX3 (Scatola da incasso per pareti in muratura per Vlx-PE1/4)
n.1 VI-BOX3C (Cornice di installazione per la scatola VI-BOX3)
n.1 VIIP-PE1 (Postazione esterna videocitofonica monofamiliare)
n.1 VIIP-PIT4B (Postazione interna con LCD 4,3" - colore bianco)
IP single-family kit with TS-SMART7ANS. The package contains:
n.1 VI-BOX3 (Flush mounted boxes for brickwork walls for Vlx-PE1/4)
n.1 VI-BOX3C (Installation frame for VI-BOX3 box)
n.1 VIIP-PE1 (Single-family video door entry unit)
n.1 VIIP-PIT4B (Indoor station with 4.3" LCD - white color)

695,11 1 1

Videocitofonia 2 fili V44 EASY 2 wire V44 EASY Videointercom

Descrizione Description

Info € □ □



KV01-2PIT4B
KV01-2PIT4BAP
KV01-2PIT7B
KV01-2PIT7BAP

KV01-2PIT4B

KIT bifamiliare espandibile, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna a due chiamate con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE2), n.2 Monitor LCD 4,3" bianco (art. VI2F-PIT4B), n.1 alimentatore 1,5A (art. VI2F-AL), n.1 scatola in plastica per incasso in parete (art. VI-BOX3N) ed una cornice di supporto per la postazione esterna (art. VI-BOX3C).
Expandable two-family KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: 1 two-call external station with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE2), 2 white 4.3" LCD monitor (art. VI2F-PIT4B), 1 1.5A power supply (art. VI2F-AL), n.1 plastic box for wall mounting (art. VI-BOX3N) and a support frame for the external station (art. VI-BOX3C).

1038,99 1 1

KV01-2PIT4BAP

KIT bifamiliare non espandibile da appoggio parete, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna a due chiamate da appoggio parete con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE2AP), n.2 Monitor LCD 4,3" bianco (art. VI2F-PIT4B), n.1 alimentatore 1,5A (art. VI2F-AL).

Two-family non-expandable wall-mounted KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: n.1 wall-mounted two calls external station with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE2AP), n.2 white 4.3" LCD monitor (art. VI2F-PIT4B), n.1 power supply 1,5A (art. VI2F-AL).

978,51 1 1

KV01-2PIT7B

KIT bifamiliare espandibile, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna a due chiamate con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE2), n.2 Monitor LCD 7" bianco (art. VI2F-PIT7B), n.1 alimentatore 1,5A (art. VI2F-AL), n.1 scatola in plastica per incasso in parete (art. VI-BOX3N) ed una cornice di supporto per la postazione esterna (art. VI-BOX3C).
Expandable two-family KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: n.1 external station with two calls with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE2), n.2 white 7" LCD monitor (art. VI2F-PIT7B), n.1 1.5A power supply (art. VI2F-AL), 1 plastic box for wall mounting (art. VI-BOX3N) and a support frame for the external station (art. VI-BOX3C).

1183,56 1 1

KV01-2PIT7BAP

KIT bifamiliare non espandibile da appoggio parete, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna a due chiamate da appoggio parete con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE2AP), n.2 Monitor Touch screen 7" bianco (art. VI2F-PIT7B), n.1 alimentatore 1,5A (art. VI2F-AL).

Two-family non-expandable wall-mounted KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: n.1 wall-mounted two-call external station with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE2AP), n.2 white 7" touch screen monitor (art. VI2F-PIT7B), n.1 power supply 1,5A (art. VI2F-AL).

1123,08 1 1



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box




Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Videocitofonia 2 fili V44 EASY
2 wire V44 EASY Videointercom



KV01-1PIT7WF
KV01-1PIT7WFBP
KV01-1PE7T
KV01-1PIT4B
KV01-1PIT4BAP
KV01-1PIT7B
KV01-1PIT7BAP

Descrizione Description

Info

€ □ □

699

KV01-1PIT7WF

KIT monofamiliare espandibile, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna ad una chiamata con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE1), n.1 Monitor Touch screen 7" bianco (art. VI2F-PIT7WF), n.1 alimentatore 1,5A (art. VI2F-ALI), n.1 scatola in plastica per incasso in parete (art. VI-BOX3N) ed una cornice di supporto per la postazione esterna (art. VI-BOX3C).

Expandable single-family KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: n.1 single call external station with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE1), n.1 white 7" touch screen monitor (art. VI2F-PIT7WF), n.1 power supply 1.5A (art. VI2F-ALI), n.1 plastic box for wall mounting (art. VI-BOX3N) and a support frame for the external station (art. VI-BOX3C).

NEW 1001,15 1 1

KV01-1PIT7WFBP

KIT monofamiliare non espandibile da appoggio parete, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna ad una chiamata da appoggio parete con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE1AP), n.1 Monitor LCD 7" bianco Wi-Fi (art. VI2F-PIT7WF), n.1 alimentatore 600mA (art. VI2F-ALI600MA).

Wall-mounted, non-expandable single-family KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: n.1 wall-mounted single call external station with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE1AP), n.1 7" white Wi-Fi LCD monitor (art. VI2F-PIT7WF), n.1 power supply 600mA (art. VI2F-ALI600MA).

NEW 894,75 1 1

KV01-1PE7T

KIT "base scale" Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna con display LCD touch screen 7" con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE7T), n.2 distributori di segnale per postazioni interne (art. VI2F-PIDIST), n.1 alimentatore 1,5A (art. VI2F-ALI), n.1 scatola metallica per incasso in parete (art. VI-BOX5) ed una cornice di supporto per la postazione esterna (art. VI-BOX5C).

"Stair base" KIT 2-wire system V44 EASY. The kit contains: n.1 external station with 7" LCD touch screen display with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE7T), n.2 signal distributors for internal stations (art. VI2F-PIDIST), n.1 power supply 1.5A (art. VI2F-ALI), n.1 metal box for wall mounting (art. VI-BOX5) and a support frame for the external station (art. VI-BOX5C).

NEW 1178,62 1 1

KV01-1PIT4B

KIT monofamiliare espandibile, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna ad una chiamata con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE1), n.1 Monitor LCD 4,3" bianco (art. VI2F-PIT4B), n.1 alimentatore 1,5A (art. VI2F-ALI), n.1 scatola in plastica per incasso in parete (art. VI-BOX3N) ed una cornice di supporto per la postazione esterna (art. VI-BOX3C).

Expandable single-family KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: 1 external single call station with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE1), 1 white 4.3" LCD monitor (art. VI2F-PIT4B), 1 1.5A power supply (art. VI2F-ALI), n.1 plastic box for wall mounting (art. VI-BOX3N) and a support frame for the external station (art. VI-BOX3C).

NEW 788,54 1 1

KV01-1PIT4BAP

KIT monofamiliare non espandibile da appoggio parete, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna ad una chiamata da appoggio parete con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE1AP), n.1 Monitor LCD 4,3" bianco (art. VI2F-PIT4B), n.1 alimentatore 600mA (art. VI2F-ALI600MA).

Wall-mounted, non-expandable single-family KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: n.1 wall-mounted single call outdoor station with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE1AP), n.1 white 4.3" LCD monitor (art. VI2F-PIT4B), n.1 600mA power supply (art. VI2F-ALI600MA).

NEW 682,12 1 1

KV01-1PIT7B

KIT monofamiliare espandibile, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna ad una chiamata con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE1), n.1 Monitor Touch screen 7" bianco (art. VI2F-PIT7B), n.1 alimentatore 1,5A (art. VI2F-ALI), n.1 scatola in plastica per incasso in parete (art. VI-BOX3N) ed una cornice di supporto per la postazione esterna (art. VI-BOX3C).

Expandable single-family KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: n.1 single call external station with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE1), n.1 white 7" touch screen monitor (art. VI2F-PIT7B), n.1 1.5A power supply (art. VI2F-ALI), 1 plastic box for wall mounting (art. VI-BOX3N) and a support frame for the external station (art. VI-BOX3C).

NEW 860,82 1 1

KV01-1PIT7BAP

KIT monofamiliare non espandibile da appoggio parete, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna ad una chiamata da appoggio parete con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE1AP), n.1 Monitor Touch screen 7" bianco (art. VI2F-PIT4B), n.1 alimentatore 1,5A (art. VI2F-ALI).

Wall-mounted, non-expandable single-family KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: n.1 wall-mounted single call external station with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE1AP), n.1 white 7" touch screen monitor (art. VI2F-PIT4B), n.1 power supply 1.5A (art. VI2F-ALI).

NEW 754,40 1 1

◇ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard
square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda
con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with
another 1 module device

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

700

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM
ABIN02	456	M	74,40	1	1		AB442090-15TSR	123	M	19,60	5	50	Q
ABIN06	461-456-546	M	101,96	1	1		AB442090TSR	123-141	M	16,17	5	50	Q
ABPC001	467-607	M	124,60	1	1		ACINT01	638-609	M	732,70	1	1	
ABRTM-PV	465	M	94,73	1	1		ACMAG01	637	M	92,86	1	1	
ABR01	457	M	82,22	1	1		AC500C1	639	M	109,91	1	1	
AB44PY03B	125	M	3,47	1	25	Q	AC500C1R	639	M	132,49	1	1	
AB44PY04B	125	M	6,93	1	20	Q	AC500M1	639	M	111,69	1	1	
AB44PY07B	125	M	11,01	1	15	Q	AC500P	638-609	M	376,25	1	1	
AB441T	121	M	1,59	14	14	Q	AC500PRA	638-609	M	1348,78	1	1	
AB441T-2	121	M	3,76	2	2	Q	AC500RS485	609-638	M	444,55	1	1	
AB441TGP-2	121	M	5,22	2	2	Q	AC500SI	639	M	181,38	1	1	
AB441TSP	121	M	2,63	14	14	Q	AC501	638-609	M	1754,72	1	1	
AB441001	121	M	4,65	10	100	Q	AC502	638-609	M	2256,58	1	1	
AB441001S	121	M	87,66	1	10	Q	AC9C1-IS	643	C	270,88	1	1	
AB441002	121	M	6,21	10	100	Q	AC9IL4	637	M	190,92	1	1	
AB441004	121	M	19,61	10	100	Q	AC9M1-IS	643	C	257,33	1	1	
AB441005	121	M	6,26	10	100	Q	AC9RP1	637	M	32,73	1	1	
AB441005S	121	M	83,59	1	10	Q	AC904	636	M	581,11	1	1	
AB441006-15TS	123	M	8,06	10	100	Q	AC997N	637	M	68,88	1	1	
AB441007	125	M	15,82	1	10		AC997SN	637	M	69,12	1	1	
AB441008	121	M	3,77	10	100	Q	AFEXPU	618	M	75,87	1	1	
AB441010	121	M	16,55	10	100	Q	AFEXG1-REN	618	M	131,96	1	1	
AB441013	121	M	1,40	10	300	Q	AFGSM03	629	M	365,88	1	1	
AB441017RS	121	M	19,26	1	1	Q	AFGSM04-4G	629	M	273,83	1	1	
AB441024	123	M	23,04	1	12		AFIN1	623	M	32,90	1	5	
AB441029C6	123	M	31,71	1	10		AFIP1	623	M	61,25	1	1	
AB441029C6S	123	M	40,64	1	10		AFIP2	623	M	64,47	1	1	
AB441029SC	123	M	7,42	4	4		AFPC02	619	M	174,98	1	1	
AB441048UL	125	M	104,95	1	6		AFPC03	632	M	95,98	1	1	
AB441053	121	M	23,41	1	10		AFRTP1	623	M	17,01	1	1	
AB441090-15TS	123	M	13,96	5	50	Q	AFTRA02	619	M	372,92	1	1	
AB441090TS	123	M	14,06	5	50	Q	AFTRA03	619	M	227,20	1	1	
AB441096F	123	M	15,14	1	12		AFTR02	619	M	100,89	1	1	
AB441096IM	123	M	14,49	1	12		AF340-T	618	M	27,79	1	1	
AB442006-15TSR	123	M	10,96	10	100	Q	AF441045	391-618	M	107,48	1	1	

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAE

Cod.	Pag.	S.P.		€				Cod.	Pag.	S.P.		€			
AF441062	621	M		123,85	1	1		AF931	623	M		31,92	1	2	
AF442045	618	M		116,93	1	1		AF933	623	M		38,84	1	1	
AF442062	621	M		127,35	1	1		AF943R	616	M		85,36	1	1	
AF442099RS	68-106-630	M		78,96	1	1		AF949PLUS	617	M		787,18	1	1	
AF443045	618	M		116,93	1	1		AF961	621	M		7,61	1	10	
AF443062	621	M		127,35	1	1		AF961N	621	M		5,63	1	1	
AF445045	618	M		107,48	1	1		AF962	621	M		52,18	1	1	
AF445062	621	M		123,85	1	1		AF963N	621	M		87,85	1	1	
AF449045	618	M		107,48	1	1		AF963R-DB	621	M		140,40	1	1	
AF449062	621	M		123,85	1	1		AF964R-DB	628	M		357,62	1	1	
AF45339	632	M		46,43	1	1		AF964R-DBS	628	M		21,13	1	1	
AF45341	632	M		41,49	1	10		AF965R-DB	628	M		185,43	1	1	
AF53900N	630	M		139,32	1	1		AF968R-DBN	621	M		230,95	1	1	
AF53900VN	630	M		53,37	1	1		AF969F	625	M		238,93	1	1	
AF53902R-DB	630	M		542,88	1	1		AF969S	625	M		22,13	1	1	
AF53903R-BAT	631	M		51,38	1	1		AF970R-DB	616	M		180,29	1	1	
AF53903R-DB	630	M		299,92	1	1		AF973F	623	M		116,89	1	1	
AF902	623	M		7,43	10	10		AF974F	625	M		252,76	1	1	
AF903	623	M		7,97	10	10		AF974R-DB	628	M		387,20	1	1	
AF909RR	618-619	M		260,28	1	1		AF974R-DBS	628	M		69,68	1	1	
AF911	631	M		40,84	1	1		AF974S	625	M		20,26	1	1	
AF912	631	M		52,24	1	1		AF975R-DB	628	M		218,15	1	1	
AF914R-DB	625	M		153,49	1	1		AF976R-DB	628	M		280,53	1	1	
AF914R-MDB	625	M		153,47	1	1		AF984TS	617	M		296,97	1	1	
AF915	631	M		140,49	1	1		AF986GSM	629	M		321,40	1	1	
AF915R-DB	625	M		87,26	1	1		AF45341	617	M		213,56	1	1	
AF915R-MDB	625	M		87,26	1	1		AF996TAST	632	M		105,81	1	1	
AF916	631	M		27,44	1	1		AF999PLUS	617	M		865,99	1	1	
AF918		M		39,49	1	1		AF999RS	630	M		79,21	1	1	
AF919	631	M		86,93	1	1		ALI12-5A	631	M		246,30	1	1	
AF927INTFIL	619	M		84,55	1	1		ALI2450N	637	M		920,16	1	1	
AF927INTLAN	619	M		112,58	1	1		AR-NET01	597	M		903,20	1	1	
AF927PLUS	616	M		820,47	1	1		BG100	303-361	M		37,62	1	1	
AF927PLUSTC	616	M		1028,41	1	1		BG101AP	303	M		11,09	1	10	
AF930	623	M		21,03	1	1		BG155	361	M		14,58	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

702

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM
BG155-66	361	M	20,79	1	1		BL05CGN	385-386	N	Consegna 09/2024	6,83	20	20 Q
BG166	303	M	20,79	1	1	Q	BL05P	377-379	M	COMPLETA DI PARAMALTA	2,14	32	32 Q
BG266		M	20,79	1	1	Q	BL06C	380	M		1,84	1	30 Q
BLAS1	377-381-402	M	0,85	20	20	Q	BL06CG	385-386	M		10,94	6	6 Q
BLAS2	377-381-402	M	0,20	20	20		BL06CGN	385-386	N	Consegna 09/2024	6,75	16	16 Q
BLAS25	377-381-402	M	0,30	20	20	Q	BL06P	377-379	M	COMPLETA DI PARAMALTA	2,57	24	24 Q
BLAS35	377-381-402	M	0,30	20	20	Q	BL07C	380	M		2,52	1	20 Q
BLCG02C	387	M	2,87	1	18	Q	BL07CG	385-386	M		13,99	5	5 Q
BLCG05C	387	M	4,27	1	40	Q	BL07CGN	385-386	M		11,83	20	20 Q
BLCG06C	387	M	4,84	1	30	Q	BL07P	377-379	M	COMPLETA DI PARAMALTA	3,94	20	20 Q
BLCG07C	387	M	6,75	1	20	Q	BL08C	380	M		5,22	1	24 Q
BLCG08C	387	M	11,47	1	24	Q	BL08CGN	386	M		19,48	12	12 Q
BLCG08LC	387	M	10,99	1	10	Q	BL08LC	380	M		5,39	1	84 Q
BLCG09C	387	M	12,92	1	1	Q	BL08LCGC	386	M		19,10	12	12 Q
BLST05	380	M	14,14	1	40		BL08LP	379	M	COMPLETA DI PARAMALTA	5,79	12	12 Q
BLST05TR	381	M	16,63	1	40		BL08P	379	M	COMPLETA DI PARAMALTA	7,50	12	12 Q
BLST06	380	M	14,57	1	30		BL09C	380	M		6,34	1	100 Q
BLST06TR	381	M	17,35	1	30		BL09CGC	386	M		23,81	10	10 Q
BLST07	380	M	21,44	1	20		BL09P	379	M	COMPLETA DI PARAMALTA	8,04	10	10 Q
BLST08	380	M	23,16	1	20		BL10C	380	M		9,71	1	70 Q
BLST08L	380	M	27,57	1	12		BL10S	379	M		10,96	10	10 Q
BLS08	381-402	M	1,23	10	10	Q	BL18CG	386	M		31,53	6	6
BLS08CG	387-403	M	1,26	10	10		BL18S	379	M		8,82	6	6
BLTCG	387-403	M	7,47	1	10		BP155-66	361	M		20,57	1	1
BLV0960	381-387-402-403	M	0,16	200	200		BP166	303	M		20,57	1	1
BL01C	380	M	0,82	1	125	Q	BP266	303	M		20,57	1	1
BL01P	379	M	0,85	125	125	Q	BSA-USB	473	M		361,22	1	1
BL02C	380	M	0,86	1	70	Q	BSG11001		M	X MERCATI BS	3,89	10	10
BL02CG	385-386-445-546-603	M	6,28	18	18	Q	BSG11001/20A		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	5,80	10	10
BL02P	377-379-445-546-603	M	0,92	70	70	Q	BSG11002		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,56	10	10
BL03P	379	M	1,23	70	70	Q	BSG11002/20A		M		6,23	10	10
BL04C	380	M	1,04	1	65	Q	BSG11004		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,73	10	10
BL04P	379	M	1,51	65	65	Q	BSG11005		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	4,81	10	10
BL05C	380	M	1,42	1	40	Q	BSG11010/20AN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,36	10	10
BL05CG	385-386	M	10,16	7	7	Q	BSG11018/UL		M		24,47	5	5

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAE

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM
BSG11024K		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	9,20	10	10		BSG21097/1P		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	10,62	5	5	G
BSG11027C6		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	12,06	10	10		BSG21097/1PNAC		N Consegna 07/2024 X MERCATI BS	51,27	5	5	G
BSG11029SC		N Consegna 07/2024 X MERCATI BS	4,95	20	20		BSG21097/2P		N Consegna 07/2024 X MERCATI BS	11,97	5	5	G
BSG11033RS		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	48,29	4	4		BSG21097/2PN		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,70	5	5	G
BSG11048AA		N Consegna 07/2024 X MERCATI BS	15,73	5	5		BSG21097/2PNAC		N Consegna 07/2024 X MERCATI BS	65,69	5	5	G
BSG11059/TSN		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	10,62	10	10		BSG21098CRS		N Consegna 07/2024 X MERCATI BS	55,43	4	4	
BSG11059/TSNAC		N Consegna 07/2024 X MERCATI BS	29,43	8	8		BSG31001		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,51	10	10	
BSG11064/1		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	26,54	10	10		BSG31001/20A		N Consegna 07/2024 X MERCATI BS	11,12	10	10	
BSG11064/2		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	31,40	5	5		BSG31002		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	9,86	10	10	
BSG11064/97/2P		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	31,40	5	5	G	BSG31002/20A		N Consegna 07/2024 X MERCATI BS	11,65	10	10	
BSG1108		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	10,35	8	8		BSG41001		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	10,01	10	10	
BSG11088		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,86	10	10		BSG41002		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,43	10	10	
BSG11090S		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,58	8	8		BSN11001		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,37	10	10	
BSG11096F		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,24	10	10		BSN11001/20A		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,05	10	10	
BSG11096IF		N Consegna 07/2024 X MERCATI BS	7,24	10	10		BSN11002		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,97	10	10	
BSG11097/1P		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,99	10	10	G	BSN11002/20A		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,43	10	10	
BSG11097/1PN		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,52	10	10	G	BSN11004		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,72	10	10	
BSG11097/1PNAC		M	28,99	8	8	G	BSN11005		N Consegna 07/2024 X MERCATI BS	4,19	10	10	
BSG11097/15A		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,24	10	10	G	BSN11010/20AN		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	9,89	10	10	
BSG11097/2P		N Consegna 07/2024 X MERCATI BS	6,23	10	10	G	BSN11018/UL		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	21,26	5	5	
BSG11097/2PN		N Consegna 07/2024 X MERCATI BS	7,07	10	10	G	BSN11024K		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,99	10	10	
BSG11097/2PNAC		N Consegna 07/2024 X MERCATI BS	34,53	8	8	G	BSN11027C6		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	10,47	10	10	
BSG11097/5A		N Consegna 07/2024 X MERCATI BS	6,23	10	10	G	BSN11029SC		N Consegna 07/2024 X MERCATI BS	4,28	20	20	
BSG11647/13AN		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,93	10	10		BSN11033RS		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	41,98	4	4	
BSG210C6-24K		M	13,81	10	10		BSN11048AA		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	13,67	5	5	
BSG21001		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,38	10	10		BSN11059/TSN		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	9,22	10	10	
BSG21001/20A		N Consegna 07/2024 X MERCATI BS	8,69	10	10		BSN11059/TSNAC		N Consegna 07/2024 X MERCATI BS	26,22	8	8	
BSG21002		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,66	10	10		BSN11059/TSNU		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	25,19	10	10	
BSG21002/20A		N Consegna 07/2024 X MERCATI BS	9,24	10	10		BSN11064/1		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	23,07	10	10	
BSG21024K		N Consegna 07/2024 X MERCATI BS	12,21	10	10		BSN11064/2		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	27,30	5	5	
BSG21027C6		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	24,17	10	10		BSN11064/97/2P		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	27,30	5	5	G
BSG21029SC		N Consegna 07/2024 X MERCATI BS	5,27	20	20		BSN1108		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	9,00	8	8	
BSG21051		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,18	10	10		BSN11088		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,23	10	10	
BSG21059/TSN		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	16,90	5	5		BSN11090S		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,85	10	10	
BSG21059/TSNAC		N Consegna 07/2024 X MERCATI BS	54,48	5	5		BSN11096F		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,30	10	10	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

704

Cod.	Pag.	S.P.		€			TM	Cod.	Pag.	S.P.		€			TM
BSN11096IF		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,30	10	10		BSN31002		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,57	10	10	
BSN11097/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,20	10	10	G	BSN31002/20A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	10,11	10	10	
BSN11097/1PN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,65	10	10	G	BSN41001		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,69	10	10	
BSN11097/1PNAC		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	25,88	8	8	G	BSN41002		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	9,92	10	10	
BSN11097/1PNU		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	24,34	8	8	G	BS1059TSACALS		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	204,96	1	1	
BSN11097/15A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,30	10	10	G	BS1059TSACANS		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	204,96	1	1	
BSN11097/2P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,43	10	10	G	BS1059TSACBL		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	174,39	1	1	
BSN11097/2PN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,14	10	10	G	BS1059TSACCNB		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	221,58	1	1	
BSN11097/2PNAC		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	30,84	8	8	G	BS1059TSACNAL		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	174,39	1	1	
BSN11097/2PNU		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	25,19	8	8	G	BS1059TSACNOC		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	221,58	1	1	
BSN11097/5A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,43	10	10	G	BS1059TSACORO		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	229,74	1	1	
BSN11647/13AN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,75	10	10		BS1059TSALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	177,88	1	1	
BSN210C6-24K		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,99	10	10		BS1059TSANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	177,88	1	1	
BSN21001		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,66	10	10		BS1059TSBL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	151,12	1	1	
BSN21001/20A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,54	10	10		BS1059TSCNB		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	191,95	1	1	
BSN21002		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,78	10	10		BS1059TSNAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	151,12	1	1	
BSN21002/20A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,03	10	10		BS1059TSNOC		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	191,95	1	1	
BSN21024K		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	10,61	10	10		BS1059TSORO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	201,51	1	1	
BSN21027C6		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	21,00	10	10		BS1059TSUALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	195,20	1	1	
BSN21029SC		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	4,59	20	20		BS1059TSUANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	195,20	1	1	
BSN21051		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,11	10	10		BS1059TSUBL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	166,09	1	1	
BSN21059/TSN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	14,69	5	5		BS1059TUCNB		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	211,03	1	1	
BSN21059/TSNAC		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	49,59	5	5		BS1059TSUNAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	166,09	1	1	
BSN21059/TSNU		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	46,19	5	5		BS1059TSUNOC		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	211,03	1	1	
BSN21097/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	9,22	5	5	G	BS1059TSUORO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	218,79	1	1	
BSN21097/1PNAC		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	46,62	5	5	G	BS10972PACALS		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	184,71	1	1	G
BSN21097/1PNU		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	42,07	5	5	G	BS10972PACANS		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	184,71	1	1	G
BSN21097/2P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	10,40	5	5	G	BS10972PACBL		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	164,39	1	1	G
BSN21097/2PN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	10,18	5	5	G	BS10972PACCNB		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	207,27	1	1	G
BSN21097/2PNAC		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	58,64	5	5	G	BS10972PACNAL		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	164,39	1	1	G
BSN21097/2PNU		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	53,54	5	5	G	BS10972PACNOC		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	207,27	1	1	G
BSN21098CRS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	48,19	4	4		BS10972PACORO		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	210,07	1	1	G
BSN31001		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,54	10	10		BS10972PALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	158,38	1	1	G
BSN31001/20A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	9,67	10	10		BS10972PANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	158,38	1	1	G

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAE

Cod.	Pag.	S.P.		€				Cod.	Pag.	S.P.		€			
BS10972PBL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	140,24	1	1	G	BS2TC0130RO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	379,99	1	1	
BS10972PCNB		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	181,07	1	1	G	BS2TC014ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	454,96	1	1	
BS10972PNAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	140,24	1	1	G	BS2TC014ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	454,96	1	1	
BS10972PNOG		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	181,07	1	1	G	BS2TC014BL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	558,17	1	1	
BS10972PORO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	162,30	1	1	G	BS2TC014JB		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	430,16	1	1	
BS10972PUALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	175,94	1	1	G	BS2TC014NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	558,17	1	1	
BS10972PUANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	175,94	1	1	G	BS2TC014ORO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	486,78	1	1	
BS10972PUBL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	156,57	1	1	G	BS2059TSALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	197,07	1	1	
BS10972PUCNB		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	197,41	1	1	G	BS2059TSANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	197,07	1	1	
BS10972PUNAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	156,57	1	1	G	BS2059TSBL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	172,91	1	1	
BS10972PUNOG		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	197,41	1	1	G	BS2059TSCNB		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	213,75	1	1	
BS10972PUORO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	200,08	1	1	G	BS2059TSNAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	172,91	1	1	
BS2TC01K3ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	481,42	1	1		BS2059TSNOG		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	213,75	1	1	
BS2TC01K3ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	478,61	1	1		BS2059TSORO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	215,97	1	1	
BS2TC01K3BL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	435,65	1	1		BS20972PACALS		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	210,48	1	1	G
BS2TC01K3NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	435,65	1	1		BS20972PACANS		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	210,48	1	1	G
BS2TC01K3ORO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	514,56	1	1		BS20972PACBL		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	185,85	1	1	G
BS2TC0121ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	277,17	1	1		BS20972PACCNB		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	228,72	1	1	G
BS2TC0121ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	271,83	1	1		BS20972PACNAL		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	185,85	1	1	G
BS2TC0121BL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	246,42	1	1		BS20972PACNOG		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	228,72	1	1	G
BS2TC0121JB		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	124,89	1	1		BS20972PACORO		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	230,90	1	1	G
BS2TC0121NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	246,42	1	1		BS20972PALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	165,87	1	1	G
BS2TC0121ORO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	286,52	1	1		BS20972PANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	165,87	1	1	G
BS2TC0122ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	378,76	1	1		BS20972PBL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	148,40	1	1	G
BS2TC0122ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	371,49	1	1		BS20972PCNB		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	189,25	1	1	G
BS2TC0122BL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	340,33	1	1		BS20972PNAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	148,40	1	1	G
BS2TC0122JB		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	222,81	1	1		BS20972PNOG		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	189,25	1	1	G
BS2TC0122NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	340,33	1	1		BS20972PORO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	190,01	1	1	G
BS2TC0122ORO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	400,66	1	1		BS20972PUALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	200,47	1	1	G
BS2TC013ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	355,15	1	1		BS20972PUANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	200,47	1	1	G
BS2TC013ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	355,15	1	1		BS20972PUBL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	176,99	1	1	G
BS2TC013BL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	456,06	1	1		BS20972PUCNB		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	217,83	1	1	G
BS2TC013JB		N	Consegna 07/2024 X MERCATI BS	326,52	1	1		BS20972PUNAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	176,99	1	1	G
BS2TC013NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	456,06	1	1		BS20972PUNOG		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	217,83	1	1	G



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

706

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM
BS20972PUORO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	219,90	1	1	G	CHDMI	115-331	M	16,26	2	2
BS4002K3ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	235,05	1	1		CRCAF	115-331	M	7,43	5	5
BS4002K3ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	235,05	1	1		CRCAF/GI		M	7,53	5	5
BS4002K3BL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	202,85	1	1		CRCAF/RS		M	7,53	5	5
BS4002K3CNB		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	243,68	1	1		CRJ11T		M	8,52	5	5
BS4002K3NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	202,85	1	1		CRJ45C5E	115-331	M	9,58	2	2
BS4002K3NOC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	243,68	1	1		CRONOTC2B		M	209,98	1	1
BS4002K3ORO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	248,66	1	1		CRONOTC3B		M	209,98	1	1
BS400203ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	173,27	1	1		CTVF	115-331	M	5,81	5	5
BS400203ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	173,27	1	1		CTVIF	115-331	M	5,81	5	5
BS400203BL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	223,27	1	1		CTVIM	115-331	M	5,81	5	5
BS400203CNB		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	258,68	1	1		CUSB	115-331	M	9,34	5	5
BS400203LNOC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	258,68	1	1		CVAVEBUS	473	M	207,84	1	1
BS400203NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	223,27	1	1		CVBUS-BUILDING	601-473	M	459,76	1	1
BS400203ORO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	185,97	1	1		ETI20	117	M	12,60	1	1
BS400221ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	166,09	1	1		EVG220	633	M	126,67	1	1
BS400221ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	166,09	1	1		F-BOX	403	M	20,22	1	1
BS400221BL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	152,48	1	1		GADS01	583-585-593	M	32,88	1	1
BS400221CNB		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	193,33	1	1		KIT SEAL 5	696	M	247,29	1	1
BS400221LNOC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	193,33	1	1		KITCHIAMADOMUS	105-696	M	336,95	1	1
BS400221NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	152,48	1	1		KITCHIAMATA1	696	M	307,31	1	1
BS400221ORO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	179,88	1	1		KITCHIAMATA2	323-696	M	300,33	1	1
BS400222ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	197,05	1	1		KITCHIAMATEKLA	67-696	M	346,20	1	1
BS400222ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	197,05	1	1		KITUDIENZA2	323-696	M	363,50	1	1
BS400222BL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	170,17	1	1		KNX-TRH-IN4	567	M	245,33	1	1
BS400222CNB		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	211,03	1	1		KV01-PIT7WFAP	699	M	894,75	1	1
BS400222LNOC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	211,03	1	1		KV01-1PE7T	699	M	1178,62	1	1
BS400222NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	170,17	1	1		KV01-1PIT4B	699	M	788,54	1	1
BS400222ORO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	203,31	1	1		KV01-1PIT4BAP	699	M	682,12	1	1
BTFP1	393	C		141,49	1	1		KV01-1PIT7B	699	M	860,82	1	1
BTFP2	393	C		156,89	1	1		KV01-1PIT7BAP	699	M	754,40	1	1
CALL02P	547	M		181,79	1	1		KV01-1PIT7WF	699	M	1001,15	1	1
CALL03P	547	M		208,23	1	1		KV01-2PIT4B	698	M	1038,99	1	1
CAP	117-150-313-319-326	M		0,60	50	50		KV01-2PIT4BAP	698	M	978,51	1	1

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAE

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM
KV01-2PIT7B	698	M	1183,56	1	1		Q4072N18	397	M	236,52	1	1	
KV01-2PIT7BAP	698	M	1123,08	1	1		Q5505		M	40,52	1	15	
KV02-1PIT4B	698	M	695,11	1	1		Q5505ER	647	M	69,53	1	15	
KV02-1SMT7ALS	698	M	1091,47	1	1		Q5508		M	47,74	1	10	
KV02-1SMT7ANS	698	M	1091,47	1	1		Q5508ER	647	M	74,54	1	10	
K015-DOMINA-LT	457-459	M	807,22	1	1		Q65M12	401	C	8,35	1	1	
K601-PLUS	697	M	912,43	1	1		Q65SCM	401	M	19,07	1	1	
K601-PLUSTC	697	M	1121,89	1	1		Q6506	399	M	30,88	1	1	V
K808-LUXD	697	M	652,99	1	1		Q6508	399	M	36,13	1	1	V
K808-LUXT	697	M	652,99	1	1		Q6512	399	M	49,50	1	1	V
K808-TAPD	697	M	555,90	1	1		Q6524	399	M	76,83	1	1	V
K808-TAPT	697	M	555,90	1	1		Q6536	399	M	109,17	1	1	V
PEL01		M	21,07	1	1		Q6554	399	M	187,33	1	1	V
PEL02		M	13,73	1	1		Q6572	399	M	245,96	1	1	V
PEL11		M	21,07	1	1		RG1-G	633	M	151,25	1	1	
PEL12		M	24,10	1	1		RG1-M	633	M	151,25	1	1	
PE08	647	M	49,02	1	1		SCR-ALBM1	601	M	828,26	1	1	
PE09IND	643	C	275,69	1	1		SDL1004	395	M	4,42	51	51	
PE10	636	M	132,13	1	1		SDL1205	395	M	4,89	48	48	
PE11	636	M	40,17	1	1		SDL1506	395	M	7,20	27	27	
PE500IND	639	M	93,78	1	1		SDL1907	395	M	13,42	16	16	
PE90	636-647	M	19,63	1	1		SDL2408	395	M	20,34	8	8	
PE95	647	M	5,61	10	10		SDL3409	395	M	41,08	3	3	
PE96	636	M	4,88	10	10		SD1004	395	M	5,31	45	45	
QCF12	401	M	2,16	10	200		SD1205	395	M	5,81	44	44	
Q021	647	M	11,65	1	1		SD1506	395	M	8,36	24	24	
Q4004	397	M	8,58	1	30		SD1907	395	M	15,19	15	15	
Q4006N	397	M	22,58	1	1		SD2408	395	M	23,01	6	6	
Q4008	397	M	17,35	1	14		SD3409	395	M	47,96	3	3	
Q4008N	397	M	26,52	1	1		SD6501	395	M	1,95	144	144	
Q4012N	397	M	37,74	1	1		SD8002	395	M	2,23	84	84	
Q4024N	397	M	56,77	1	1		SD8803	395	M	2,63	84	84	
Q4036N	397	M	101,17	1	1		SFM3/HP	33-373	M	37,51	1	1	
Q4054N	397	M	152,82	1	1		SFM3CG/HP	33-383	M	44,09	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

708

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM
SFW-ALB05	601	M	3032,09	1	1		TVSPIM	117-150	M	2,74	50	50	
SFW-ALB06	601	M	4349,86	1	1		VI-ADATT	494-520	M	58,94	1	1	
SFW-ALB07	601	M	5799,79	1	1		VI-AV002-TC		M	491,47	1	1	
SF10	636	M	70,20	1	1		VI-AV002-VP	526	M	424,86	1	1	
SF11	636	M	60,75	1	1		VI-BASE1	495-521	M	104,32	1	1	
SF12	636	M	18,72	1	1		VI-BOX002-TC	527	M	47,08	1	1	
SF500B	639	M	10,16	1	1		VI-BOX002-VP	527	M	47,08	1	1	
SF500BS	639	M	103,54	1	1		VI-BOX102RP-TC	527	M	176,05	1	1	
SF500IO	639	M	82,10	1	1		VI-BOX102RP-VP	527	M	180,48	1	1	
SF500IT	639	M	89,12	1	1		VI-BOX3C	494-520	M	18,94	1	1	
SF9B	643	C	28,23	1	1		VI-BOX3N	494-520	M	20,16	1	1	
SF9IO	643	C	286,42	1	1		VI-BOX4	494-520	M	172,59	1	1	
SF9IOT	643	C	189,74	1	1		VI-BOX5	495-521	M	44,51	1	1	
SF9IT	643	C	178,54	1	1		VI-BOX5C	495-521	M	24,01	1	1	
TA50A	423	M	27,03	1	1		VI-BOX6	495-521	M	178,31	1	1	
TS-SMART10-ADT	441-505	M	100,04	1	1		VI-EXPU001	527	M	88,38	1	1	
TS-SMART10ALS	441-505-568	M	1570,51	1	1		VI-FP001-TC	526	M	30,19	1	1	
TS-SMART10ANS	441-505-568	M	1570,51	1	1		VI-FP001-VP	526	M	18,64	1	1	
TS-SMART18ALS	439-503-569	N	Consegna 10/2024	3825,55	1	1	VI-FP004-TC	526	M	32,50	1	1	
TS-SMART18ANS	439-503-569	N	CONSEGNA 10/2024	3825,55	1	1	VI-FP004-VP	526	M	30,78	1	1	
TS-SMART7ALS	443-507	M	652,58	1	1		VI-KITDIST	494-520	M	16,78	1	1	
TS-SMART7ANS	443-507	M	652,58	1	1		VI-NET008	519	M	98,22	1	1	
TSINT01	632	M	52,29	1	1		VI-PEAUX	491-515	M	209,69	1	1	
TSINT02	619	M	334,72	1	1		VI-PEAUX4	491-515	M	197,99	1	1	
TS01	445-546-603	M	1034,98	1	1		VI-RPBOX3	494-520	M	70,05	1	1	
TS04X-V		M	3083,44	1	1		VI-RPBOX5	495-521	M	164,83	1	1	
TS04XBOX		M	104,25	1	1		VI-RPPEXAP	495	M	74,24	1	1	
TS05N-V		M	6637,98	1	1		VI-RP002-TC	527	A	91,29	1	1	
TS05NBOX		M	166,18	1	1		VI-RP002-VP	527	M	97,10	1	1	
TS10N-V	526	M	994,98	1	1		VI-RP2BOX3	494-520	M	138,59	1	1	
TVDER-DB10	63-101-149-313-319-326	M	10,09	1	6		VI-RP3BOX3	494-520	M	177,14	1	1	
TVDER-DB14	63-101-149-313-319-326	M	10,09	1	6		VI-VTRPEAUX	491-515	M	23,56	1	1	
TVDER-DB6	63-101-149-313-319-326	M	10,31	1	6		VI-VTRPEAUX4	491-515	M	23,56	1	1	
TVGC		M	1,70	50	50		VI-VTRPE1	489-513	M	23,56	1	1	

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAEE

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM
VI-VTRPE2	489-513	M	23,56	1	1		VL0922	295	M	0,32	10	100	
VI-VTRPE4	489-513	M	23,56	1	1		VL0923	295	M	0,29	100	100	
VI-2BOX4	494-520	M	337,47	1	1		VNAM100	673	M	4,16	4	4	
VI-2VBOX4	494-520	M	261,64	1	1		VNAM120	673	M	4,26	4	4	
VIIP-GUARD	519	N	1604,79	1	1	Consegna 11/2024	VNAM150	673	M	4,57	4	4	
VIIP-PE1	513	M	407,70	1	1		VNA100	662	M	104,64	1	1	T
VIIP-PE2	513	M	419,35	1	1		VNA100HT	662	M	190,07	1	1	T
VIIP-PE4	513	M	436,83	1	1		VNA100T	662	M	128,68	1	1	T
VIIP-PE7T	517	M	1258,00	1	1		VNA120	662	M	134,36	1	1	T
VIIP-PICAB	511	M	92,98	1	1		VNA120HT	662	M	191,43	1	1	T
VIIP-PIT4B	509	M	253,36	1	1		VNA120T	662	M	172,20	1	1	T
VIIP-RELAY	519	M	106,95	1	1		VNA150	663	M	191,33	1	1	T
VIIP-SPOE	519	M	196,47	1	1		VNA150HT	663	M	252,44	1	1	T
VI2F-ALI	499	M	142,34	1	1		VNA150T	663	M	204,46	1	1	T
VI2F-ALI600MA	499	M	94,57	1	1		VNA90	662	M	91,40	1	1	T
VI2F-AMPLI	499	M	172,24	1	1		VNA90T	662	M	110,28	1	1	T
VI2F-CAM	497	M	95,02	1	1		VNB100	661	M	43,94	1	1	T
VI2F-CV	499	M	338,69	1	1		VNB100T	661	M	71,13	1	1	T
VI2F-PEDIST	497	M	65,33	1	1		VNB150	661	M	61,61	1	1	
VI2F-PE1	489	M	376,93	1	1		VNB150T	661	C	83,25	1	1	
VI2F-PE1AP	487	M	356,62	1	1		VNCF200F7	689	M	158,96	1	1	
VI2F-PE2	489	M	393,32	1	1		VNCNDT100	688	M	13,78	1	1	
VI2F-PE2AP	487	M	371,48	1	1		VNCNDT125	688	M	17,67	1	1	
VI2F-PE4	489	M	410,04	1	1		VNCNDT150	688	M	20,23	1	1	
VI2F-PE7T	493	M	846,90	1	1		VNDC100	671	M	149,87	1	1	T
VI2F-PICAB	485	M	63,75	1	1		VNDC100HT	671	M	238,24	1	1	T
VI2F-PIDIST	497	M	64,71	1	1		VNDC100T	671	M	211,78	1	1	T
VI2F-PIT4B	483	M	235,89	1	1		VNDC80	671	M	149,06	1	1	T
VI2F-PIT7B	481	M	308,70	1	1		VNDC80HT	671	M	229,06	1	1	T
VI2F-PIT7WF	479	M	450,04	1	1		VNDC80T	671	M	199,43	1	1	T
VI2F-PROG	497	M	64,71	1	1		VNDPS100	675	M	259,31	1	1	
VI2F-RELAY	497	M	64,71	1	1		VND100	652	M	74,98	1	1	T
VI2F-RELAY2	497	M	64,24	1	1		VND100B	653	M	56,13	1	1	
VLSM0923	295	M	0,46	10	10		VND100HT	652	M	157,71	1	1	T



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

710

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM
VND100T	652	M	110,59	1	1	T	VNRD150EC	675	M	617,61	1	1	T
VND100TB	653	M	89,75	1	1		VNRD150ECP	675	M	685,85	1	1	T
VND120	652	M	96,81	1	1	T	VNRL180ECPN	677	M	3918,17	1	1	
VND120HT	652	M	180,44	1	1	T	VNRP100EC	675	M	2313,10	1	1	T
VND120T	652	M	127,92	1	1	T	VNRV280ECPN	677	M	3696,21	1	1	
VND150	653	M	176,60	1	1	T	VNRV400ECPN	677	M	4197,18	1	1	
VND150T	653	M	195,26	1	1	T	VNRV550ECPN	677	M	4726,13	1	1	
VND90	652	M	70,81	1	1	T	VNSEV100	672	M	27,44	1	1	
VND90T	652	M	101,60	1	1	T	VNSEV120	672	M	32,30	1	1	
VNFS100	673	M	9,93	4	4		VNSEV150	672	M	36,54	1	1	
VNFS120	673	M	10,15	4	4		VNSE100	672	M	14,48	4	4	
VNFS150	673	M	10,50	4	4		VNSE120	672	M	14,48	4	4	
VNF100F7	689	M	79,22	1	1		VNSE150	672	M	16,02	4	4	
VNF400F7	689	M	92,71	1	1		VNSS100B	669	M	75,97	1	1	
VNGEV100	672	M	27,71	1	1		VNSS1002V	669	M	114,10	1	1	
VNGEV120	672	M	30,76	1	1		VNS100	656	M	77,42	1	1	T
VNGEV150	672	M	32,62	1	1		VNS100B	657	M	58,41	1	1	T
VNGE100	672	M	11,40	4	4		VNS100HT	656	M	136,43	1	1	T
VNGE100R	688	M	19,99	4	4		VNS100TB	657	M	98,00	1	1	T
VNGE120	672	M	11,40	4	4		VNS120B	657	M	78,67	1	1	T
VNGE150	672	M	13,08	4	4		VNS120HT	656	M	171,97	1	1	T
VNGE150R	688	M	23,31	4	4		VNS120TB	657	M	112,63	1	1	T
VNGSC80/100	673	M	11,04	1	1		VNS150B	657	M	151,48	1	1	T
VNGS100	673	M	10,18	1	1		VNS150TB	657	M	186,02	1	1	T
VNGS120	673	M	10,18	1	1		VNS90	656	M	78,31	1	1	T
VNGS150	673	M	10,91	1	1		VNS90B	657	M	53,41	1	1	T
VNKCGVNDK	671	M	11,86	1	1		VNS90TB	657	M	83,12	1	1	T
VNKF100	689	M	20,30	1	1		VNT100	667	M	44,31	1	1	T
VNKF100G4	689	M	50,98	1	1		VNT100T	667	M	74,23	1	1	T
VNKF150	689	M	27,25	1	1		VNT120	667	M	57,88	1	1	T
VNKF200G4	689	M	49,96	1	1		VNT120T	667	M	83,67	1	1	T
VNKF400G4	689	M	45,41	1	1		VNT150	667	M	109,32	1	1	T
VNM200		M	329,47	1	1		VNWAUTO	688	M	53,72	1	1	
VNRD100EC	675	M	477,73	1	1		VNWIGRO	688	M	130,95	1	1	

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAEE

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM
VNXE100TIE	683	M	64,38	1	1		0111	692	M	9,98	10	10	
VNXE125CNDF	683	M	205,83	1	1		0112	692	M	15,92	10	10	
VNXE125KTM	683	M	100,94	1	1		012DR	381-387-402-403-692	M	17,80	1	1	
VNXE125TIE	683	M	84,02	1	1		02GL44	119	M	0,68	10	10	
VNXE150KTM	683	M	122,35	1	1		0212	333	M	PER S45 E S44	4,15	10	10
VNXE150TIE	683	M	98,47	1	1		0212LDB	119-333	M	PER S45 E S44	4,22	10	10
VNXE160CNDF	683	M	251,56	1	1		0212LDR	119-333	M		4,22	10	10
VNXIGF/200L	687	M	57,28	1	1		0212LDW	119-333	M		4,22	10	10
VNXIGF/300L	687	M	64,88	1	1		0212LDW/E10	119	M		5,32	2	2
VNXI100BRD	686	M	30,57	1	1		0212LDW/E10HI	119	M		5,32	2	2
VNXI125BRD	686	M	38,17	1	1		0220	333	M	PER S45 E S44	4,15	10	10
VNXI125PM	685	M	112,31	1	1		0224	119-333	M	PER S45 E S44	4,15	10	10
VNXI125PM/200L	686	M	96,91	1	1		0230	333	M	PER S45 E S44	4,15	5	5
VNXI125PML	685	M	112,31	1	1		0230LDB	119-333	M	PER S45 E S44	4,54	10	10
VNXI125VES/IM	687	M	17,34	10	10		0230LDR	119-333	M	PER S45 E S44	4,54	10	10
VNXI150BRD	686	M	38,55	1	1		0230LDW	119-333	M	PER S45 E S44	4,54	10	10
VNXI63ADT	687	M	73,21	1	1		0230LDW/E10	119	M		5,63	2	2
VNXI63CNDF	685	M	293,88	1	1		0353	391-401	M		6,22	20	20
VNXI63CRV	685	M	58,33	1	1		045	401	M		7,38	1	1
VNXI63GNT	685	M	26,53	1	1		25ALZOCG	385-403	M		3,03	5	5
VNXI63ORI	685	M	35,03	1	1		25BTCG	385-403	M		0,68	20	20 Q
VNXI63PM/10B	685	M	259,89	1	1		25GS	340-377-402	M		5,61	2	2
VNXI63PM/140L	686	M	58,06	1	1		25SCG	385-403	M		1,82	1	50
VNXI63PM/15B	685	M	314,46	1	1		25TTC20	381-385-387-402-403	M		3,36	20	20
VNXI63PM/200L	686	M	94,08	1	1		25TTC25	381-385-387-402-403	M		3,77	20	20
VNXI63PM/6B	685	M	262,91	1	1		25TTC32	381-385-387-402-403	M		4,40	20	20
VNXI63PML/140L	686	M	63,12	1	1		25UK		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,40	10	10
VNXI63PML/200L	686	M	101,17	1	1		2500S	377-402	M		0,25	50	50
VNXI63PMS/200L	687	M	72,71	1	1		2501	373	M		0,47	450	450
VNXI63PMS/300L	687	M	81,82	1	1		2501P	373	M		0,47	100	100
VNXI63PMSL/200L	687	M	72,71	1	1		2502	373	M		0,83	50	50
VNXI63PMSL/300L	687	M	81,82	1	1		2503CD	380	M		1,54	10	50
VNXI63TAP	685	M	2,34	3	3		2503MG	373	M		0,48	300	300 Q
VNXI80BRD	686	M	30,57	1	1		2503PM	377-402	M		0,22	90	90



Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	
2504	373	M	1,88	7	140	Q	44A01	289	M	2,20	10	10	Q	
2504CD	380	M	2,75	7	35		44A02	290	M	2,13	50	50	Q	
2506	373	M	4,04	8	120	Q	44A02-3K		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	2,04	25	25	
251CG	383	M	3,28	40	40	Q	44A02K		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,20	50	50	
253CG	383	M	2,47	225	225	Q	44A02SG	289	M	1,67	30	30	Q	
253CGAV	385-403	M	7,75	5	5		44A02VT	289	M	2,09	30	30	Q	
253CGPR	383	M	3,58	180	180	Q	44A03	291	M	1,55	120	120	Q	
253X4	373	M	1,01	200	200	Q	44A03SM	287	M	2,35	18	18	Q	
253X4CG	383	M	3,60	150	150	Q	44A04	291	M	3,62	15	15	Q	
253X4PM	377-402	M	0,27	100	100		44A04K		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,34	15	15	Q
254CG	383	M	4,13	96	96	Q	44A04SM	287	M	3,36	15	15	Q	
254CGPR	383	C	4,72	100	100	Q	44A07	291	M	5,50	8	8	Q	
256CG	383	M	6,81	22	22	Q	44A07S		M	5,22	8	8		
44/45TFP1	393	M	90,20	1	1		44A07SM	287	M	5,88	10	10	Q	
44/45TFP1X	393	C	117,21	1	1		44A12	291	M	10,17	1	1	Q	
44/45TFP2	393	M	133,53	1	1		44A33	291	M	4,45	8	8	Q	
44/45TFP2X	393	C	173,49	1	1		44CRK22B		M	2,46	2	50		
44A/45B	295-333	M	2,52	10	10	Q	44CRK22N	230-231-232-233	M	2,46	2	50		
44A/45BP	295-333	M	2,52	10	10		44CRV21B		M	2,46	2	50		
44A/45B2	295-333	M	2,56	10	10	Q	44CRV21CR		M	4,58	2	50		
44ADAJ02-03T		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	15,22	5	5	44CRV22B	194-195-213-214- 215-226	M	2,44	2	50		
44ADAJ02KT		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	13,20	5	5	44CRV22CR	194-195-213-214- 215-226	M	4,75	2	50		
44ADAJ04T		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	15,22	5	5	44CRV22N	194-195-213-214- 215-226	M	2,44	2	50		
44ADA02-03T		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	15,22	5	5	44CRV3B	196-216-226	M	3,01	2	50		
44ADA02KT		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	13,54	5	5	44CRV3CR	196-216-226	M	4,99	2	50		
44ADA04T		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	15,22	5	5	44CRV3N	196-216-226	M	3,01	2	50		
44ASMTC03B	287-293	M	35,90	1	5	Q	44CRV33CR	199-219	M	7,56	2	50		
44ASMTC03GSL	287-293	M	35,90	1	5	Q	44CRV33CR/AP	199-219-537	M	7,00	2	50		
44ASMTC03GTK	287-293	M	35,90	1	5	Q	44CRV4B	197-217-227	M	3,36	2	50		
44ATC03ALS	293	M	50,18	1	5		44CRV4CR	197-217-227	M	6,00	2	50		
44ATC03B	293	M	46,59	1	5		44CRV4N	197-217-227	M	3,36	2	50		
44ATC03GSL	293	M	46,59	1	5		44CRV7B	198-218-227	M	4,23	2	30		
44A002	289	M	4,12	10	10		44CRV7CR	198-218-227	M	9,08	2	30		
44A002VT	291	M	2,80	10	10		44CRV7N	198-218-227	M	4,23	2	30		

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAE

Cod.	Pag.	S.P.		€				Cod.	Pag.	S.P.		€			
44CR12CR		M		8,51	2	14		44PANQ22ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	101,69	1	1	
44CR3B		M		2,99	2	50		44PANQ220RO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	96,35	1	1	
44CR3CR	234-267	M		4,92	2	50		44PANQ90ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	111,03	1	1	
44CR3N	234-267	M		2,99	2	50		44PANQ90ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	111,03	1	1	
44CR33B		M		3,99	2	50		44PANQ900RO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	113,42	1	1	
44CR33CR	234	M		7,01	2	50		44PANQ902BAN	193	N	Consegna 07/2024	99,55	1	1	
44CR33CR/AP	537	M		7,01	2	50		44PANQ902BRZ	193	M		99,55	1	1	
44CR33N		M		3,99	2	50		44PANQ9020RO	193	N	Consegna 07/2024	122,46	1	1	
44CR4B		M		3,36	2	50		44PANT21ALS	187	M		80,29	1	1	Q
44CR4CR	235-267	M		5,90	2	50		44PANT21ANS	187	M		80,29	1	1	Q
44CR4N	235-267	M		3,36	2	50		44PANT22ALS	187	M		80,29	1	1	Q
44CR7B		M		4,18	2	30		44PANT22ANS	187	M		80,29	1	1	Q
44CR7CR	236-267	M		9,05	2	30		44PANT90ALS	187	M		89,93	1	1	Q
44CR7N	236-267	M		4,18	2	30		44PANT90ANS	187	M		89,93	1	1	Q
44MAP6	393	M		7,48	1	1		44PAN01ALS	188	M		87,56	1	1	Q
44PANK3ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	131,91	1	1		44PAN01ANS	188	M		87,56	1	1	Q
44PANK3ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	131,91	1	1		44PAN02ALS	189	M		89,21	1	1	Q
44PANK30RO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	138,72	1	1		44PAN02ANS	189	M		89,21	1	1	Q
44PANQ01BAN	188	N	Consegna 07/2024	92,56	1	1		44PAN03ALS	190	M		91,76	1	1	Q
44PANQ01BRZ	188	M		92,56	1	1		44PAN03ANS	190	M		91,76	1	1	Q
44PANQ010RO	188	M		105,07	1	1		44PAN04ALS	191	M		102,88	1	1	Q
44PANQ02BAN	189	N	Consegna 07/2024	94,29	1	1		44PAN04ANS	191	M		102,88	1	1	Q
44PANQ02BRZ	189	M		94,29	1	1		44PAN90ALS	192	M		94,51	1	1	Q
44PANQ020RO	189	M		107,04	1	1		44PAN90ANS	192	M		94,51	1	1	Q
44PANQ03BAN	190	N	Consegna 07/2024	96,04	1	1		44PAQK3ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	121,65	1	1	
44PANQ03BRZ	190	M		96,04	1	1		44PAQK3ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	121,65	1	1	
44PANQ030RO	190	M		110,14	1	1		44PAQK30RO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	142,48	1	1	
44PANQ04BAN	191	N	Consegna 07/2024	102,88	1	1		44PAQ22ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	95,33	1	1	
44PANQ04BRZ	191	M		102,88	1	1		44PAQ22ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	95,33	1	1	
44PANQ040RO	191	M		113,52	1	1		44PAQ22BAN	193	N	Consegna 07/2024	47,45	1	1	
44PANQ21ALS		M		101,69	1	1		44PAQ22BRZ	193	M		47,45	1	1	
44PANQ21ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	101,69	1	1		44PAQ220RO	193	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	56,93	1	1	
44PANQ210RO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	96,35	1	1		44PAQ3BAN	196	N	Consegna 07/2024	41,67	1	1	
44PANQ22ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	101,69	1	1		44PAQ3BRZ	196	M		41,67	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

714

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM		
44PAQ3ORO	196	M	50,59	1	1		44PATC4ANS	183	M	121,58	1	1	Q		
44PAQ4ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	114,59	1	1	44PATC4ORO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	148,52	1	1		
44PAQ4ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	114,59	1	1	44PATC7ALS	183	M	170,72	1	1	Q		
44PAQ4BAN	197	N	Consegna 07/2024	48,06	1	1	44PATC7ANS	183	M	170,72	1	1	Q		
44PAQ4BRZ	197	N	Consegna 07/2024	48,06	1	1	44PATC76GA-ALS	279	M	204,99	1	1	Q		
44PAQ4ORO	197	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	63,83	1	1	44PATC76GA-ANS	279	M	204,99	1	1	Q		
44PAQ7BAN	198	N	Consegna 07/2024	72,97	1	1	44PATC88ALS	184	M	106,91	1	1	Q		
44PAQ7BRZ	198	N	Consegna 07/2024	72,97	1	1	44PATC88ANS	184	M	106,91	1	1	Q		
44PAQ7ORO	198	N	Consegna 07/2024	87,37	1	1	44PA12ALS	199	M	113,38	1	1	Q		
44PAQ9OBAN	192	N	Consegna 07/2024	101,42	1	1	44PA12ANS	199	M	113,38	1	1	Q		
44PAQ9OBRZ	192	M		101,42	1	1	44PA21ALS		M	44,21	1	1	Q		
44PAQ9OORO	192	N	CONSEGNA 07/2024	111,72	1	1	44PA21ANS		M	44,21	1	1	Q		
44PATC3ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	173,59	1	1	44PA22ALS	194	M	43,78	1	1	Q		
44PATC3ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	168,52	1	1	44PA22ANS	194	M	43,78	1	1	Q		
44PATC3ORO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	193,64	1	1	44PA24ALS	194	M	EXPORT	75,54	1	1	Q	
44PATCN3ALS	185	M		103,58	1	1	44PA24ALS-XX	281	C	92,33	1	1			
44PATCN3ANS	185	M		103,58	1	1	44PA24ANS	194	M	EXPORT	74,83	1	1	Q	
44PATCQ22ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	168,52	1	1	44PA24ANS-XX	281	C	92,33	1	1			
44PATCQ22ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	168,52	1	1	44PA24GOLD-XX	281	C	115,43	1	1			
44PATCQ22ORO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	171,45	1	1	44PA26ALS	195	M	EXPORT	102,09	1	1	Q	
44PATCS3ALS	185	M		106,57	1	1	44PA26ALS-XX	281	C	124,74	1	1			
44PATCS3ANS	185	M		106,57	1	1	44PA26ANS	195	M	EXPORT	102,09	1	1	Q	
44PATC16ALS	184	M		115,81	1	1	Q	44PA26ANS-XX	281	C	124,74	1	1		
44PATC16ANS	184	M		115,81	1	1	Q	44PA26GOLD-XX	281	C	155,94	1	1		
44PATC22ALS	182	M		93,67	1	1	Q	44PA28ALS	195	M	EXPORT	192,80	6	6	Q
44PATC22ANS	182	M		93,67	1	1	Q	44PA28ALS-XX	281	C	193,06	1	1		
44PATC3ALS	182	M		104,88	1	1	Q	44PA28ANS	195	M	EXPORT	192,80	6	6	Q
44PATC3ANS	182	M		104,88	1	1	Q	44PA28ANS-XX	281	C	193,06	1	1		
44PATC3GA-ALS	279	M		121,77	1	1	Q	44PA28GOLD-XX	281	C	223,92	1	1		
44PATC3GA-ANS	279	M		121,77	1	1	Q	44PA3ALS	196	M	40,60	1	1	Q	
44PATC3ORO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	129,60	1	1		44PA3ALS/FM	186	M	85,45	1	1	Q	
44PATC33GA-ALS	279	M		202,99	1	1	Q	44PA3ANS	196	M	40,60	1	1	Q	
44PATC33GA-ANS	279	M		202,99	1	1	Q	44PA3ANS/FM	186	M	85,45	1	1	Q	
44PATC4ALS	183	M		121,58	1	1	Q	44PA33ALS	199	M	74,59	1	1	Q	

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAE

Cod.	Pag.	S.P.		€				Cod.	Pag.	S.P.		€			
44PA33ANS	199	M		74,59	1	1	Q	44PC00	307	M		0,21	10	10	
44PA4ALS	197	M		49,06	1	1	Q	44PC22B	167	N	Consegna 09/2024	83,72	1	1	
44PA4ALS/FM	186	M		116,91	1	1	Q	44PF1B	265	M		4,41	1	50	Q
44PA4ANS	197	M		49,06	1	1	Q	44PF1GSL	265	M		4,41	1	50	Q
44PA4ANS/FM	186	M		116,91	1	1	Q	44PF2B	265	M		7,27	1	30	Q
44PA7ALS	198	M		67,98	1	1	Q	44PJTC22AVN	244	M		21,43	1	25	
44PA7ALS/FM	186	M		145,00	1	1	Q	44PJTC22AVR	244	M		21,43	1	25	
44PA7ANS	198	M		67,98	1	1	Q	44PJTC22B	244	M		21,37	1	25	
44PA7ANS/FM	186	M		145,00	1	1	Q	44PJTC22B/3D	244	M		32,91	1	25	
44PCNK3B		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	112,26	1	1		44PJTC22BEG/3D	244	M		32,91	1	25	
44PCNQ21B		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	111,52	1	1		44PJTC22BT	244	M		21,43	1	25	
44PCNQ22B		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	111,52	1	1		44PJTC22CBS/3D	244	M		32,68	1	25	
44PCNQ90B		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	112,92	1	1		44PJTC22CNR	244	M		21,43	1	25	
44PCNT21B	167	M		112,92	1	1	Q	44PJTC22GM	244	M		29,23	1	25	
44PCNT22B	167	M		87,82	1	1	Q	44PJTC22GOLD	244	M		29,23	1	25	
44PCN01B	168	M		90,61	1	1	Q	44PJTC22GSO	244	M		29,23	1	25	
44PCN02B	168	M		91,64	1	1	Q	44PJTC22GTK	244	M		29,23	1	25	
44PCN03B	168	M		95,29	1	1	Q	44PJTC22GTKT	244	M		21,43	1	25	
44PCN04B	168	M		111,08	1	1	Q	44PJTC22NAL	244	M		29,23	1	25	
44PCN3B	171	M		90,64	1	1		44PJTC22SA	244	M		21,43	1	25	
44PCN4B	171	M		99,69	1	1		44PJTC22SAL	244	M		21,43	1	25	
44PCN7B	171	M		133,21	1	1		44PJTC3AVN	245	M		25,92	1	25	Q
44PCQ22B		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	139,68	1	1		44PJTC3AVR	245	M		25,92	1	25	Q
44PCQ3B		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	139,68	1	1		44PJTC3B	245	M		25,92	1	25	Q
44PCTC3GA-B	279	N	Consegna 09/2024	116,80	1	1		44PJTC3B/3D	245	M		39,10	1	25	Q
44PCTC33GA-B	279	N	Consegna 09/2024	185,98	1	1		44PJTC3BEG/3D	245	M		39,10	1	25	Q
44PCTC76GA-B	279	N	Consegna 09/2024	185,98	1	1		44PJTC3BT	245	M		25,92	1	25	Q
44PCT22B	169	M		86,94	1	1		44PJTC3CBS/3D	245	M		39,10	1	25	Q
44PCT24B	169	M		106,16	1	1		44PJTC3CNR	245	M		25,92	1	25	Q
44PCT24B-XX	281	C		135,89	1	1		44PJTC3GM	245	M		34,37	1	25	Q
44PCT26B	170	M		132,08	1	1		44PJTC3GOLD	245	M		34,37	1	25	Q
44PCT26B-XX	281	C		169,05	1	1		44PJTC3GSO	245	M		34,37	1	25	Q
44PCT28B	170	M		182,33	6	6		44PJTC3GTK	245	M		34,37	1	25	Q
44PCT28B-XX	281	C		205,16	1	1		44PJTC3GTKT	245	M		25,92	1	25	Q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

716

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	
44PJTC3NAL	245	M	34,37	1	25	Q	44PJTC70NC/3D	247	M	66,86	1	15	Q	
44PJTC30NC/3D	245	M	39,10	1	25	Q	44PJTC7SA	247	M	44,79	1	15	Q	
44PJTC3SA	245	M	25,92	1	25	Q	44PJTC7SAL	247	M	44,79	1	15	Q	
44PJTC3SAL	245	M	25,92	1	25	Q	44PJ01BT	250	M	5,44	1	25		
44PJTC4AVR	246	M	30,65	1	20	Q	44PJ02BT	250	M	5,44	1	25	Q	
44PJTC4B	246	M	30,65	1	20	Q	44PJ03AVN	251	M	6,19	1	25	Q	
44PJTC4B/3D	246	M	45,28	1	20	Q	44PJ03AVR	251	M	6,19	1	25	Q	
44PJTC4BEG/3D	246	M	45,28	1	20	Q	44PJ03B	251	M	6,19	1	25	Q	
44PJTC4BT	246	M	30,65	1	20	Q	44PJ03B/3D	251	M	18,90	1	25	Q	
44PJTC4CBS/3D	246	M	45,28	1	20	Q	44PJ03BEG/3D	251	M	18,90	1	25	Q	
44PJTC4CNR	246	M	30,65	1	20	Q	44PJ03BO	251	M	6,62	1	25	Q	
44PJTC4GM	246	M	38,80	1	20	Q	44PJ03BR	251	M	11,11	1	25	Q	
44PJTC4GOLD	246	M	38,80	1	20	Q	44PJ03BT	251	M	5,11	1	25	Q	
44PJTC4GSO	246	M	38,80	1	20	Q	44PJ03CBC/3D		M	18,90	1	25	Q	
44PJTC4GTK	246	M	38,80	1	20	Q	44PJ03CBS/3D	251	M	18,90	1	25	Q	
44PJTC4GTKT	246	M	30,65	1	20	Q	44PJ03CNR	251	M	6,19	1	25	Q	
44PJTC4NAL	246	M	38,80	1	20	Q	44PJ03GM	251	M	13,05	1	25	Q	
44PJTC40NC/3D	246	M	45,28	1	20	Q	44PJ03GO	251	M	6,62	1	25	Q	
44PJTC4SA	246	M	30,65	1	20	Q	44PJ03GOLD	251	M	13,05	1	25	Q	
44PJTC4SAL	246	M	30,65	1	20	Q	44PJ03GSO	251	M	13,05	1	25	Q	
44PJTC7AVN	247	M	44,79	1	15	Q	44PJ03GTK	251	M	6,62	1	25	Q	
44PJTC7AVR	247	M	44,79	1	15	Q	44PJ03GTKT	251	M	6,19	1	25	Q	
44PJTC7B	247	M	44,79	1	15	Q	44PJ03NAL	251	M	13,42	1	25	Q	
44PJTC7B/3D	247	M	66,86	1	15	Q	44PJ030NC/3D	251	M	18,90	1	25	Q	
44PJTC7BEG/3D	247	M	66,86	1	15	Q	44PJ03RA	251	M	17,92	1	25	Q	
44PJTC7BT	247	M	44,79	1	15	Q	44PJ03RD	251	M	21,58	1	25	Q	
44PJTC7CBS/3D	247	M	66,86	1	15	Q	44PJ03SA	251	M	6,19	1	25	Q	
44PJTC7CNR	247	M	44,79	1	15	Q	44PJ03SAL	251	M	6,19	1	25	Q	
44PJTC7GM	247	M	56,75	1	15	Q	44PJ03TO	251	N	Consegna 07/2024	6,62	1	25	Q
44PJTC7GOLD	247	M	56,75	1	15	Q	44PJ04AVN	252	M	11,36	1	20	Q	
44PJTC7GSO	247	M	56,75	1	15	Q	44PJ04AVR	252	M	11,36	1	20	Q	
44PJTC7GTK	247	M	56,75	1	15	Q	44PJ04B	252	M	11,36	1	20	Q	
44PJTC7GTKT	247	M	44,79	1	15	Q	44PJ04B/3D	252	M	26,97	1	20	Q	
44PJTC7NAL	247	M	56,75	1	15	Q	44PJ04BEG/3D	252	M	26,97	1	20	Q	

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAE

Cod.	Pag.	S.P.		€				Cod.	Pag.	S.P.		€			
44PJ04B0	252	M		10,80	1	20	Q	44PJ07GTK	253	M		15,16	1	15	Q
44PJ04BR	252	M		18,36	1	20	Q	44PJ07GKT	253	M		16,02	1	15	Q
44PJ04BT	252	M		10,06	1	20	Q	44PJ07NAL	253	M		21,86	1	15	Q
44PJ04CBC/3D		M		26,97	1	20	Q	44PJ07ONC/3D	253	M		34,58	1	15	Q
44PJ04CBS/3D	252	M		26,97	1	20	Q	44PJ07RA	253	M		29,09	1	15	Q
44PJ04CNR	252	M		11,36	1	20	Q	44PJ07RD	253	M		37,61	1	15	Q
44PJ04GM	252	M		18,02	1	20	Q	44PJ07SA	253	M		16,02	1	15	Q
44PJ04GO	252	M		10,80	1	20	Q	44PJ07SAL	253	M		16,02	1	15	Q
44PJ04GOLD	252	M		18,02	1	20	Q	44PJ07TO	253	N	Consegna 07/2024	15,16	1	20	Q
44PJ04GSO	252	M		18,02	1	20	Q	44PJ32AVN	248	M		5,87	1	25	Q
44PJ04GTK	252	M		10,80	1	20	Q	44PJ32AVR	248	M		5,87	1	25	Q
44PJ04GTKT	252	M		11,36	1	20	Q	44PJ32B	248	M		5,87	1	25	Q
44PJ04NAL	252	M		18,73	1	20	Q	44PJ32B/3D	248	M		17,90	1	25	Q
44PJ04ONC/3D	252	M		26,97	1	20	Q	44PJ32BEG/3D	248	M		17,90	1	25	Q
44PJ04RA	252	M		26,45	1	20	Q	44PJ32B0	248	M		6,51	1	25	Q
44PJ04RD	252	M		30,87	1	20	Q	44PJ32BR	248	N	Consegna 07/2024	10,52	1	25	Q
44PJ04SA	252	M		11,36	1	20	Q	44PJ32BT	248	M		5,28	1	25	Q
44PJ04SAL	252	M		11,36	1	20	Q	44PJ32CBC/3D	248	M		17,90	1	25	Q
44PJ04TO	252	N	Consegna 07/2024	10,80	1	20	Q	44PJ32CBS/3D	248	M		17,90	1	25	Q
44PJ07AVN	253	M		16,02	1	15	Q	44PJ32CNR	248	M		5,87	1	25	Q
44PJ07AVR	253	M		16,02	1	15	Q	44PJ32GM	248	M		12,46	1	25	Q
44PJ07B	253	M		16,02	1	15	Q	44PJ32GO	248	N	Consegna 07/2024	6,51	1	25	Q
44PJ07B/3D	253	M		34,58	1	15	Q	44PJ32GOLD	248	M		12,46	1	25	Q
44PJ07BEG/3D	253	M		34,58	1	15	Q	44PJ32GSO	248	M		12,46	1	25	Q
44PJ07B0	253	M		15,16	1	15	Q	44PJ32GTK	248	M		6,51	1	25	Q
44PJ07BR	253	M		22,66	1	15	Q	44PJ32GTKT	248	M		5,87	1	25	Q
44PJ07BT	253	M		14,37	1	15	Q	44PJ32NAL	248	M		12,80	1	25	Q
44PJ07CBC/3D		M		34,58	1	15	Q	44PJ32ONC/3D	248	M		17,90	1	25	Q
44PJ07CBS/3D	253	M		34,58	1	15	Q	44PJ32RA	248	N	Consegna 07/2024	17,03	1	25	Q
44PJ07CNR	253	M		16,02	1	15	Q	44PJ32RD	248	N	Consegna 07/2024	21,57	1	25	Q
44PJ07GM	253	M		21,23	1	15	Q	44PJ32SA	248	M		5,87	1	25	Q
44PJ07GO	253	N	Consegna 07/2024	15,16	1	15	Q	44PJ32SAL	248	M		5,87	1	25	Q
44PJ07GOLD	253	M		21,23	1	15	Q	44PJ32TO	248	N	Consegna 07/2024	6,51	1	25	Q
44PJ07GSO	253	M		21,23	1	15	Q	44PJ34BT	249	M		7,30	1	1	Q



Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM
44PJ34GM	249	M	18,18	1	1	Q	44PK26BMC	233	M	EXPORT	71,76	1	5
44PJ34GOLD	249	M	18,18	1	1	Q	44PK26GF	233	M	EXPORT	71,76	1	5
44PJ34GTK	249	M	18,18	1	1	Q	44PK26GSM	233	M	EXPORT	78,00	1	5
44PJ36BT	249	M	8,86	1	1	Q	44PK26GTK	233	M		66,30	1	5
44PJ36GM	249	M	26,03	1	1	Q	44PK26NAL	233	M	EXPORT	79,79	1	5
44PJ36GOLD	249	M	26,03	1	1	Q	44PK26NCS	233	M	EXPORT	90,98	1	5
44PJ36GTK	249	M	16,41	1	1	Q	44PK26OT	233	M	EXPORT	98,23	1	5
44PJ38BT	250	M	11,65	1	1		44PLEK3NOC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	123,10	1	1
44PJ38GM	250	M	33,76	1	1		44PLEQ21NOC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	115,85	1	1
44PJ38GOLD	250	M	33,76	1	1		44PLEQ22NOC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	119,30	1	1
44PJ38GTK	250	M	21,07	1	1		44PLEQ90NOC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	116,96	1	1
44PK21ALS		M	22,64	1	15		44PLET21NOC		M		94,79	1	1 Q
44PK21GSM		M	22,64	1	15		44PLET22NOC		M		94,79	1	1 Q
44PK22ALS	231	M	23,77	1	15		44PLET90NOC		M		97,57	1	1 Q
44PK22A0	231	M	EXPORT	21,97	1	15	44PLE01NOC	222	M		97,17	1	1 Q
44PK22B	231	M	20,32	1	15		44PLE02NOC	222	M		101,07	1	1 Q
44PK22BMC	231	M	21,97	1	15		44PLE03NOC	222	M		102,73	1	1 Q
44PK22GF	231	M	23,09	1	15		44PLE04NOC	223	M		128,68	1	1 Q
44PK22GSM	231	M	23,09	1	15		44PLE3NOC	225	M		94,90	1	1 Q
44PK22GTK	231	M	21,20	1	15		44PLE4NOC	225	M		103,50	1	1 Q
44PK22NAL	231	M	24,02	1	15		44PLE7NOC	225	M		120,74	1	1 Q
44PK22NCS	231	M	40,23	1	15		44PLE90NOC	223	M		108,96	1	1 Q
44PK22OT	231	M	37,14	1	15		44PLQ22NOC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	139,68	1	1
44PK24ALS	232	M	52,87	1	10		44PLQ3NOC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	139,68	1	1
44PK24B	232	M	48,26	1	10		44PLT22NOC	223	M		90,07	1	1 Q
44PK24BMC	232	M	EXPORT	51,92	1	10	44PLT24NOC	224	M		138,27	1	1 Q
44PK24GF	232	M	EXPORT	51,92	1	10	44PLT26NOC	224	M		172,70	1	1 Q
44PK24GSM	232	M	EXPORT	62,85	1	10	44PLT28NOC	224	M		190,79	6	6 Q
44PK24GTK	232	M	47,92	1	10		44PL22RS	226	M		58,59	1	1 Q
44PK24NAL	232	M	EXPORT	64,66	1	10	44PL22WG		M		58,59	1	1 Q
44PK24NCS	232	M	EXPORT	69,16	1	10	44PL24WG		M		81,40	1	1 Q
44PK24OT	232	M	EXPORT	81,31	1	10	44PL3RS	226	M		72,10	1	1 Q
44PK26ALS	233	M	73,87	1	5		44PL3WG		M		72,10	1	1 Q
44PK26B	233	M	66,74	1	5		44PL4RS	227	M		77,45	1	1 Q

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAE

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
44PL4WG		M		77,45	1	1	Q	44PSME70TN	241	N	CONSEGNA 09/2024	22,96	1	15	
44PL7RS	227	M		95,94	1	1	Q	44PSME77CO	241	N	CONSEGNA 09/2024	22,96	1	15	
44PL7WG		M		95,94	1	1	Q	44PSME77O	241	N	CONSEGNA 09/2024	13,30	1	15	
44PSMCTC01B	164	N		100,87	0	0		44PSME7VIO	241	N	CONSEGNA 09/2024	22,96	1	15	
44PSMCTC02B	164	N		100,87	0	0		44PSMN01B0	176	N	CONSEGNA 07/2024	70,10	1	1	
44PSMCTC16B	165	N		117,45	0	0		44PSMN01GTK	176	N	CONSEGNA 07/2024	70,10	1	1	
44PSMCTC3B	164	N		103,58	0	0		44PSMN02B0	176	N	CONSEGNA 07/2024	70,10	1	1	
44PSMCTC4B	165	N		116,95	0	0		44PSMN02GTK	176	N	CONSEGNA 07/2024	70,10	1	1	
44PSMC3B	166	N		82,77	0	0		44PSMN03B0	176	N	CONSEGNA 07/2024	70,10	1	1	
44PSMC4B	166	N		91,05	0	0		44PSMN03GTK	176	N	CONSEGNA 07/2024	70,10	1	1	
44PSMC7B	166	N		121,64	0	0		44PSMN04B0	177	N	CONSEGNA 07/2024	76,70	1	1	
44PSME3B0	240	M		5,41	1	25		44PSMN04GTK	177	N	CONSEGNA 07/2024	76,70	1	1	
44PSME3BRZ	240	N	CONSEGNA 07/2024	10,46	1	25		44PSMN90B0	177	N	CONSEGNA 07/2024	70,10	1	1	
44PSME3GO	240	M		5,41	1	25		44PSMN90GTK	177	N	CONSEGNA 07/2024	70,10	1	1	
44PSME3GTK	240	M		5,41	1	25		44PSMN9002B0	177	N	CONSEGNA 07/2024	86,86	1	1	
44PSME30R0	240	N	CONSEGNA 07/2024	12,19	1	25		44PSMN9002GTK	177	N	CONSEGNA 07/2024	86,86	1	1	
44PSME30TN	240	N	CONSEGNA 07/2024	10,92	1	25		44PSMN902B0	177	N	CONSEGNA 07/2024	80,27	1	1	
44PSME3TCO	240	N	CONSEGNA 07/2024	10,92	1	25		44PSMN902GTK	177	N	CONSEGNA 07/2024	80,27	1	1	
44PSME3TO	240	N	CONSEGNA 07/2024	5,41	1	25		44PSMTC3B	175	M		56,62	1	1	Q
44PSME3VIO	240	N	CONSEGNA 07/2024	10,92	1	25		44PSMTC3GTK	175	M		56,62	1	1	Q
44PSME4B0	240	N	CONSEGNA 09/2024	8,44	1	20		44PSMTC3AA	174	M		64,88	1	1	Q
44PSME4BRZ	240	N	CONSEGNA 09/2024	13,62	1	20		44PSMTC3AS	174	M		64,88	1	1	Q
44PSME4GO	240	N	CONSEGNA 09/2024	8,44	1	20		44PSMTC3B	174	M		53,58	1	1	Q
44PSME4GTK	240	N	CONSEGNA 09/2024	8,44	1	20		44PSMTC3B0	174	M		53,58	1	1	Q
44PSME40R0	240	N	CONSEGNA 09/2024	16,46	1	20		44PSMTC3GTK	174	M		53,58	1	1	Q
44PSME40TN	241	N	CONSEGNA 09/2024	14,23	1	20		44PSMTC3TO	174	N	CONSEGNA 07/2024	53,58	1	1	Q
44PSME4TCO	241	N	CONSEGNA 09/2024	14,23	1	20		44PSMTC4AA	174	M		70,78	1	1	Q
44PSME4TO	241	N	CONSEGNA 09/2024	8,44	1	20		44PSMTC4AS	174	M		70,83	1	1	Q
44PSME4VIO	241	N	CONSEGNA 09/2024	14,23	1	20		44PSMTC4B	174	M		61,63	1	1	Q
44PSME7B0	241	N	CONSEGNA 09/2024	13,30	1	15		44PSMTC4B0	174	N	CONSEGNA 07/2024	61,63	1	1	Q
44PSME7BRZ	241	N	CONSEGNA 09/2024	20,90	1	15		44PSMTC4GTK	174	M		61,63	1	1	Q
44PSME7GO	241	N	CONSEGNA 09/2024	13,30	1	15		44PSMTC4TO	174	N	CONSEGNA 07/2024	61,63	1	1	Q
44PSME7GTK	241	N	CONSEGNA 09/2024	13,30	1	15		44PSM3AA	178	M		28,73	1	1	Q
44PSME70R0	241	N	CONSEGNA 09/2024	24,79	1	15		44PSM3AS	178	M		28,73	1	1	Q



Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM
44PSM3AVR	178	M	17,29	1	1	Q	44PVNT90BL	210	M	84,88	1	1	Q
44PSM3B	178	M	16,59	1	1	Q	44PVNT90NAL	210	M	84,88	1	1	Q
44PSM3BO	178	M	17,29	1	1	Q	44PVN01BL	211	M	85,91	1	1	Q
44PSM3GTK	178	M	17,29	1	1	Q	44PVN01NAL	211	M	85,91	1	1	Q
44PSM3TO	178	M	17,29	1	1	Q	44PVN02BL	211	M	87,56	1	1	Q
44PSM4AA	178	M	31,83	1	1	Q	44PVN02NAL	211	M	87,56	1	1	Q
44PSM4AS	178	M	31,83	1	1	Q	44PVN03BL	211	M	89,19	1	1	Q
44PSM4AVR	178	M	18,39	1	1	Q	44PVN03NAL	211	M	89,19	1	1	Q
44PSM4B	178	M	17,78	1	1	Q	44PVN04BL	212	M	101,11	1	1	Q
44PSM4BO	178	M	18,39	1	1	Q	44PVN04NAL	212	M	101,11	1	1	Q
44PSM4GTK	178	M	18,39	1	1	Q	44PVN90BL	212	M	91,98	1	1	Q
44PSM4TO	178	M	18,39	1	1	Q	44PVN90NAL	212	M	91,98	1	1	Q
44PSM7AA	179	M	44,08	1	1	Q	44PVP22BL	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	78,61	1	1	
44PSM7AS	179	M	44,08	1	1	Q	44PVP22NAL	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	66,59	1	1	
44PSM7AVR	179	M	29,12	1	1	Q	44PVQK3BL	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	101,34	1	1	
44PSM7B	179	M	28,03	1	1	Q	44PVQK3NAL	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	101,34	1	1	
44PSM7BO	179	M	29,12	1	1	Q	44PVQ22BL	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	95,87	1	1	
44PSM7GTK	179	M	29,12	1	1	Q	44PVQ22NAL	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	95,87	1	1	
44PSM7TO	179	M	29,12	1	1	Q	44PVTCK3BL	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	113,68	1	1	
44PTK21B		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,55	1	30	44PVTCK3NAL	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	113,68	1	1	
44PTK21GSL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,55	1	30	44PVTGN3BL	209	M	96,76	1	1	
44PTK22B	230	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,55	1	30	44PVTGN3GO	209	M	96,76	1	1	
44PVNK3BL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	103,57	1	1	44PVTGN3NAL	209	M	96,76	1	1	
44PVNK3NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	103,57	1	1	44PVTQ21BL	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	109,32	1	1	
44PVNQ21BL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	100,85	1	1	44PVTQ21NAL	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	109,32	1	1	
44PVNQ21NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	100,85	1	1	44PVTQ22BL	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	110,54	1	1	
44PVNQ22BL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	100,85	1	1	44PVTQ22NAL	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	110,54	1	1	
44PVNQ22NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	100,85	1	1	44PVTCS3BL	209	M	96,76	1	1	
44PVNQ90BL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	105,61	1	1	44PVTCS3GO	209	M	96,76	1	1	
44PVNQ90NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	105,61	1	1	44PVTCS3GOLD	209	M	109,16	1	1	
44PVNT21BL	210	M	81,07	1	1	Q	44PVTCS3NAL	209	M	96,76	1	1	
44PVNT21NAL	210	M	81,07	1	1	Q	44PVT01BL	203	M	94,24	1	1	Q
44PVNT22BL	210	M	81,07	1	1	Q	44PVT01GO	203	M	94,24	1	1	Q
44PVNT22NAL	210	M	81,07	1	1	Q	44PVT01GOLD	203	M	109,37	1	1	Q

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAAE

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
44PVT01NAL	203	M		94,24	1	1	Q	44PVT36GOLD/XX	276	M		139,80	1	1	Q
44PVT02BL	203	M		95,74	1	1	Q	44PVT33NAL	204	M		97,99	1	1	Q
44PVT02GO	203	M		95,74	1	1	Q	44PVT33NAL/XX	276	M		126,80	1	1	Q
44PVT02GOLD	203	M		111,47	1	1	Q	44PVT33BL	207	M		180,66	1	1	Q
44PVT02NAL	203	M		95,74	1	1	Q	44PVT33BL/XX	278	C		191,27	1	1	Q
44PVT03BL	205	C		101,06	1	1	Q	44PVT33GA-BL	278	M		178,84	1	1	Q
44PVT03GO	205	C		101,06	1	1	Q	44PVT33GA-NAL	278	M		178,84	1	1	Q
44PVT03NAL	205	C		101,06	1	1	Q	44PVT33GO	207	M		180,66	1	1	Q
44PVT04BL	206	C		150,80	1	1	Q	44PVT33GO/XX	278	M		191,27	1	1	Q
44PVT04GO	206	M		150,80	1	1	Q	44PVT33NAL	207	M		180,66	1	1	Q
44PVT04NAL	206	C		150,80	1	1	Q	44PVT33NAL/XX	278	M		191,27	1	1	Q
44PVT16BL	204	M		101,75	1	1	Q	44PVT4BL	205	M		102,02	1	1	Q
44PVT16GO	204	M		101,75	1	1	Q	44PVT4BL/XX	277	M		136,34	1	1	
44PVT16GOLD	204	M		112,57	1	1	Q	44PVT4GO	205	M		102,02	1	1	Q
44PVT16NAL	204	M		101,75	1	1	Q	44PVT4GO/XX	277	M		136,34	1	1	
44PVT21BL	202	M		89,89	1	1	Q	44PVT4GOLD	205	M		114,30	1	1	Q
44PVT21GO	202	M		89,89	1	1	Q	44PVT4GOLD/XX	277	M		154,27	1	1	Q
44PVT21GOLD	202	M		98,63	1	1	Q	44PVT4NAL	205	M		102,02	1	1	Q
44PVT21NAL	202	M		89,89	1	1	Q	44PVT4NAL/XX	277	M		136,34	1	1	Q
44PVT22BL	202	M		90,75	1	1	Q	44PVT7BL	206	M		178,01	1	1	Q
44PVT22BL/XX	276	C		98,87	1	1		44PVT7BL/XX	277	M		213,88	1	1	
44PVT22GO	202	M		90,75	1	1	Q	44PVT7GO	206	M		178,01	1	1	Q
44PVT22GO/XX	276	C		98,87	1	1		44PVT7GO/XX	277	M		213,88	1	1	
44PVT22GOLD	202	M		97,70	1	1	Q	44PVT7GOLD	206	M		188,62	1	1	Q
44PVT22GOLD/XX	276	M		109,03	1	1	Q	44PVT7GOLD/XX	277	M		224,42	1	1	Q
44PVT22NAL	202	M		90,75	1	1	Q	44PVT7NAL	206	M		178,01	1	1	Q
44PVT22NAL/XX	276	C		98,87	1	1		44PVT7NAL/XX	277	M		213,88	1	1	
44PVT3BL	204	M		97,99	1	1	Q	44PVT76BL	208	M		102,45	1	1	Q
44PVT3BL/XX	276	M		126,80	1	1	Q	44PVT76GA-BL	278	M		182,41	1	1	Q
44PVT3GA-BL	278	M		107,25	1	1	Q	44PVT76GA-NAL	278	M		182,41	1	1	Q
44PVT3GA-NAL	278	M		107,25	1	1	Q	44PVT76NAL	208	M		102,45	1	1	Q
44PVT3GO	204	M		97,99	1	1	Q	44PVT88BL	208	M		102,85	1	1	Q
44PVT3GO/XX	276	C		126,80	1	1	Q	44PVT88GO	208	M		102,85	1	1	Q
44PVT3GOLD	204	M		108,04	1	1	Q	44PVT88NAL	208	M		102,85	1	1	Q



Cod.	Pag.	S.P.	€	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	TM	
44PV12BL	219	M	168,57	1 1 Q	44PV3G0	216	M	73,89	1 1 Q	
44PV12NAL	219	M	168,57	1 1 Q	44PV3GOLD	216	M	82,91	1 1 Q	
44PV21BL	213	M	69,20	1 1 Q	44PV3NAL	216	M	73,89	1 1 Q	
44PV21GOLD		M	72,08	1 1	44PV3V0		M	73,89	1 1 Q	
44PV21NAL		M	69,20	1 1 Q	44PV33BL	219	M	107,06	1 1 Q	
44PV22BL	213	M	69,20	1 1 Q	44PV33NAL	219	M	107,06	1 1 Q	
44PV22G0	213	M	69,20	1 1 Q	44PV4BL	217	M	75,04	1 1 Q	
44PV22GOLD	213	M	72,08	1 1	44PV4G0	217	M	75,04	1 1 Q	
44PV22NAL	213	M	69,20	1 1 Q	44PV4GOLD	217	M	81,44	1 1 Q	
44PV24BL	214	M	EXPORT	96,41	1 1 Q	44PV4NAL	217	M	75,04	1 1 Q
44PV24BL-XX	281	M		112,16	1 1	44PV7BL	218	M	116,37	1 1 Q
44PV24G0	214	M	EXPORT	96,41	1 1 Q	44PV7G0	218	M	116,37	1 1 Q
44PV24G0-XX	281	M		112,16	1 1	44PV7GOLD	218	M	123,48	1 1 Q
44PV24GOLD	214	M		108,52	1 1	44PV7NAL	218	M	116,37	1 1 Q
44PV24GOLD-XX	281	M		128,75	1 1	44PY01A0	260	M	9,08	1 25 Q
44PV24NAL	214	M	EXPORT	96,41	1 1 Q	44PY01B	260	M	3,13	1 25 Q
44PV24NAL-XX	281	M		112,16	1 1	44PY01GSL	260	M	3,13	1 25 Q
44PV26BL	214	M	EXPORT	148,10	1 1 Q	44PY01SA	260	M	3,13	1 25 Q
44PV26BL-XX	281	C		173,93	1 1	44PY012A0	264	M	35,26	1 5 Q
44PV26G0	214	M	EXPORT	148,10	1 1 Q	44PY012B	264	M	27,54	1 5 Q
44PV26G0-XX	281	C		173,93	1 1	44PY012GSL	264	M	27,54	1 5 Q
44PV26GOLD	214	M		163,52	1 1	44PY02A0	260	M	9,08	1 25 Q
44PV26GOLD-XX	281	C		194,01	1 1	44PY02B	260	M	3,12	1 25 Q
44PV26NAL	214	M	EXPORT	148,10	1 1 Q	44PY02GSL	260	M	3,12	1 25 Q
44PV26NAL-XX	281	C		173,93	1 1	44PY02M		M	3,12	1 25 Q
44PV28BL	215	M	EXPORT	233,11	6 6 Q	44PY02SA	260	M	3,12	1 25 Q
44PV28BL-XX	281	C		258,27	1 1	44PY03ALS	261	M	16,01	1 25 Q
44PV28G0	215	M	EXPORT	233,11	6 6 Q	44PY03A0	261	M	9,31	1 25 Q
44PV28G0-XX	281	C		258,27	1 1	44PY03B	261	M	3,00	1 25 Q
44PV28GOLD	215	M		252,27	6 6	44PY03BLC	261	M	11,57	1 25 Q
44PV28GOLD-XX	281	C		293,63	1 1	44PY03CHO	261	M	9,31	1 25 Q
44PV28NAL	215	M	EXPORT	233,11	6 6 Q	44PY03GSL	261	M	3,22	1 25 Q
44PV28NAL-XX	281	C		258,27	1 1	44PY03GSM	261	M	10,47	1 25 Q
44PV3BL	216	M		73,89	1 1 Q	44PY03GTK	261	M	5,63	1 25 Q

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAEE

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
44PY03GTKC	261	M		19,89	1	25	Q	44PY07NAL	263	M		19,97	1	15	Q
44PY03M	261	M		3,22	1	25	Q	44PY07OT	263	M		29,51	1	15	Q
44PY03NAL	261	M		12,07	1	25	Q	44PY07RD	263	M		28,93	1	15	Q
44PY03OT	261	M		18,92	1	25	Q	44PY07SA	263	M		9,36	1	15	Q
44PY03RD	261	M		18,69	1	25	Q	44PY31AO	259	M		10,55	1	30	Q
44PY03SA	261	M		3,22	1	25	Q	44PY31B	259	M		3,26	1	30	Q
44PY033AO	264	M		16,31	1	5	Q	44PY31GSL	259	M		3,39	1	30	Q
44PY033B	264	M		7,90	1	5	Q	44PY31GSM	259	M		10,88	1	30	Q
44PY033GSL	264	M		9,33	1	5	Q	44PY31SA	259	M		3,32	1	30	Q
44PY033SA	264	M		9,33	1	5	Q	44PY32AO	259	M		10,55	1	30	Q
44PY04ALS	262	M		25,12	1	20	Q	44PY32B	259	M		3,26	1	30	Q
44PY04AO	262	M		13,71	1	20	Q	44PY32GSL	259	M		3,32	1	30	Q
44PY04B	262	M		6,08	1	20	Q	44PY32GSM	259	M		10,88	1	30	Q
44PY04BLC	262	M		15,79	1	20	Q	44PY32OT		M		17,57	1	30	Q
44PY04CHO	262	M		13,71	1	20	Q	44PY32SA	259	M		3,32	1	30	Q
44PY04GSL	262	M		6,37	1	20	Q	44P03ALS	268	M		15,62	1	12	Q
44PY04GSM	262	M		14,81	1	20	Q	44P03B	268	M		11,19	1	12	Q
44PY04GTK	262	M		9,56	1	20	Q	44P03BEL	268	M		11,19	1	12	Q
44PY04GTKC	262	M		23,31	1	20	Q	44P03GRL	268	M		11,19	1	12	Q
44PY04M	262	M		6,37	1	20	Q	44P03NAL	268	M		15,47	1	12	Q
44PY04NAL	262	M		15,79	1	20	Q	44P03TR	268	M		14,97	1	12	Q
44PY04OT	262	M		26,57	1	20	Q	44P033ALS	269	M		27,21	1	1	
44PY04RD	262	M		25,46	1	20	Q	44P033B	269	M		19,42	1	1	Q
44PY04SA	262	M		6,37	1	20	Q	44P033BEL	269	M		19,42	1	5	Q
44PY07ALS	263	M		25,24	1	15	Q	44P033GRL	269	M		19,42	1	5	Q
44PY07AO	263	M		15,89	1	15	Q	44P033NAL	269	M		26,19	1	1	Q
44PY07B	263	M		9,36	1	15	Q	44P04ALS	268	M		21,57	1	10	Q
44PY07BLC	263	M		20,55	1	15	Q	44P04B	268	M		16,13	1	10	Q
44PY07CHO	263	M		16,21	1	15	Q	44P04BEL	268	M		15,94	1	10	Q
44PY07GSL	263	M		10,36	1	15	Q	44P04GRL	268	M		15,94	1	10	Q
44PY07GSM	263	M		18,25	1	15	Q	44P04NAL	268	M		21,03	1	10	Q
44PY07GTK	263	M		11,38	1	15	Q	44P07ALS	269	M		27,07	1	5	Q
44PY07GTKC	263	M		31,73	1	15	Q	44P07B	269	M		21,99	1	5	Q
44PY07M	263	M		9,36	1	15	Q	44P07BEL	269	M		21,99	1	5	Q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

724

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM
44P07GRL	269	M	21,99	1	5	Q	44P36GSL	258	M	EXPORT	10,95	1	10 Q
44P07NAL	269	M	27,07	1	5	Q	44P36GSM	258	M	EXPORT	25,08	1	10 Q
44P31B	256	M	3,42	1	30	Q	44P36GTK	258	M		16,16	1	10 Q
44P31GSL	256	M	3,55	1	30	Q	44P36GTKC	258	M		36,83	1	10 Q
44P31GSM	256	M	10,48	1	30	Q	44P36NAL	258	M		24,54	1	10 Q
44P31M		M	3,55	1	30	Q	44P36RD		M	EXPORT	28,99	1	10 Q
44P31RD		M	18,72	1	30	Q	44P36SA	258	M	EXPORT	10,95	1	10 Q
44P31SA	256	M	3,55	1	30	Q	44P912B	237	M		55,34	1	1
44P32ALS	256	M	13,55	1	30	Q	44P912BMC		M		59,47	1	1
44P32AO	256	M	10,48	1	30	Q	44P912GSM	237	M		60,62	1	1
44P32B	256	M	3,42	1	30	Q	44P93ALS	234	M		24,09	1	12
44P32BLC	256	M	11,43	1	30	Q	44P93AO	234	M		23,69	1	12
44P32GSL	256	M	3,55	1	30	Q	44P93B	234	M		20,97	1	12
44P32GSM	256	M	10,48	1	30	Q	44P93BMC	234	M		24,09	1	12
44P32GTK	256	M	6,52	1	30	Q	44P93GF	234	M		24,93	1	12
44P32GTKC		M	12,91	1	30	Q	44P93GSM	234	M		24,93	1	12
44P32NAL	256	M	11,43	1	30	Q	44P93GTK	234	M		24,02	1	12
44P32RD		M	18,71	1	30	Q	44P93NAL	234	M		27,10	1	12
44P32SA	256	M	3,55	1	30	Q	44P93NCS	234	M		35,13	1	12
44P34ALS	257	M	22,06	1	15	Q	44P93OT	234	M		41,30	1	12
44P34AO	257	M	EXPORT	15,01	1	15 Q	44P93PERS		M		24,13	1	12
44P34B	257	M	EXPORT	6,05	1	15 Q	44P933ALS		M		46,67	1	1
44P34BLC	257	M	15,20	1	15 Q		44P933B	237	M		44,32	1	1
44P34GSL	257	M	EXPORT	6,28	1	15 Q	44P933GSM	237	M		48,07	1	1
44P34GSM	257	M	EXPORT	15,01	1	15 Q	44P933NAL		M		51,75	1	1
44P34GTK	257	M	11,61	1	15 Q		44P94ALS	235	M		34,52	1	10
44P34GTKC	257	M	24,02	1	15 Q		44P94AO	235	M		31,05	1	10
44P34NAL	257	M	14,80	1	15 Q		44P94B	235	M		28,67	1	10
44P34RD		M	EXPORT	22,37	1	15 Q	44P94BMC	235	M		32,95	1	10
44P34SA	257	M	EXPORT	6,22	1	15 Q	44P94GF	235	M		32,95	1	10
44P36ALS	258	M	34,25	1	10 Q		44P94GSM	235	M		33,93	1	10
44P36AO	258	M	EXPORT	24,14	1	10 Q	44P94GTK	235	M		32,39	1	10
44P36B	258	M	EXPORT	10,95	1	10 Q	44P94NAL	235	M		36,57	1	10
44P36BLC	258	M	25,14	1	10 Q		44P94NCS	235	M		55,53	1	10

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAE

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM
44P940T	235	M	55,60	1	10		44RNG3N		M	2,87	2	50	
44P94PERS		M	32,95	1	10		44RNG4B		M	3,07	2	50	
44P97ALS	236	M	45,97	1	5		44RNG4N		M	3,07	2	50	
44P97A0	236	M	43,37	1	5		44SC03	297	M ^X MIN CAN. DA 20X10MM A 30X18MM	7,58	1	20	
44P97B	236	M	40,35	1	5		44SC04	297	M ^X MIN CAN. DA 20X10MM A 30X18MM	9,29	1	15	
44P97BMC	236	M	44,63	1	5		44SP02B	305	M	9,57	1	40	
44P97GF	236	M	44,63	1	5		44SP02GSL	305	M	15,20	1	40	
44P97GSM	236	M	46,81	1	5		44SP03B	305	M	9,70	1	6	
44P97GTK	236	M	45,14	1	5		44SP03GSL	305	M	17,57	1	6	
44P97NAL	236	M	49,60	1	5		44SP04B	305	M	13,90	1	1	
44P97NCS	236	M	63,21	1	5		44SP04GSL	305	M	19,32	1	1	
44P970T	236	M	68,85	1	5		44SP42K	301	N Consegna 10/2024	33,25	1	10	
44P97PERS		M	45,52	1	5		44ST01	307	M	5,24	24	24	
44QC01	297	M ^X MIN CAN. DA 20X10MM A 30X18MM	3,90	24	24		44ST01B	307	M	5,24	24	24	
44QC02	297	M ^X MIN CAN. DA 20X10MM A 30X18MM	3,90	24	24		44ST02	307	M	5,24	24	24	
44QC03	297	M ^X MIN CAN. DA 20X10MM A 30X18MM	5,17	20	20		44ST02B	307	M	5,24	24	24	
44QC04	297	M	6,70	18	18		44ST02K	301	N Consegna 10/2024	37,06	1	2	
44QC06	297	M	10,49	12	12		44ST03	307	M	7,59	20	20	
44Q01	299	M	2,61	24	24	Q	44ST03B	307	M	7,59	20	20	
44Q01B	299	M	2,61	24	24	Q	44ST04	307	M	13,29	20	20	
44Q02	299	M	2,61	24	24	Q	44ST04B	307	M	13,29	20	20	
44Q02B	299	M	2,61	24	24	Q	44ST080R	307	M	23,01	1	6	
44Q03	299	M	3,81	20	20	Q	44ST590/15TS	301	N Consegna 10/2024	41,44	1	2	
44Q03B	299	M	3,81	20	20	Q	44S33		M	15,28	1	1	
44Q04	299	M	4,87	20	20	Q	441AB-IR		M	107,54	1	1	I
44Q04B	299	M	4,87	20	20	Q	441AB-IRT	467-607	M	227,54	1	1	
44Q06	299	M	7,65	1	10	Q	441AB-LE	585	M	194,78	1	1	
44Q06B	299	M	7,65	1	10	Q	441AB-LI	587	M	194,78	1	1	
44Q08	299	M	8,92	1	6		441ABCRT	463	M	281,62	1	1	
44Q12	299	M	12,58	1	18		441ABDI	459	M	103,11	1	1	
44Q12V	299	M	12,34	1	6		441ABRF1	459	C	117,00	1	1	
44Q12VB	299	M	12,34	1	6		441ABRTHP	469	M	108,88	1	1	
44RNG22N		M	2,65	2	50		441ABRTM-PV	465	M	102,24	1	1	
44RNG3B		M	2,87	2	50		441ABRT01	459	M	105,80	1	1	



Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM
441ABRV1	471	M	129,22	1	1		441TGN-W	429	N	CONSEGNA 07/2024	2,50	5	50
441ABR1-M	457-546	M	98,74	1	1		441TGP	82	M		2,47	14	14 Q
441ABR1S	449	N	CONSEGNA 07/2024	136,98	1	1	441TGP-W	419	M		4,22	5	50
441ABTA	461	M	92,64	1	1		441TGP/2	82	M		4,16	2	2 Q
441ABTM-SO	469-595	M	82,97	1	1		441TKP	82	M		2,36	14	14 Q
441ABTMH-SO	469	M	179,34	1	1		441TKP/2	82	M		3,60	2	2 Q
441ABTM03C	465	M	163,51	1	1		441TKPAS	75	N	CONSEGNA 09/2024	3,12	5	5
441ABT6S	451	M	196,78	1	1		441TLP	82	M		2,36	14	14 Q
441AB68	461	M	167,99	1	1		441TLP/2	82	M		3,60	2	2 Q
441AP01	107-537	M	82,98	1	1		441TLPAS	75	N	CONSEGNA 09/2024	3,12	5	5
441CRT-W	427	M	195,92	0	0		441TLSP	83	M		2,36	14	14 Q
441CRT3	111	M	189,21	1	1		441TNDP	83	M		2,36	14	14 Q
441DS01	107-537	M	99,60	1	1		441TPCP		M		2,36	14	14 Q
441DS02	107-537	M	121,13	1	1		441TREP	83	M		2,36	14	14 Q
441ELA00-C	455-563	M	4,10	5	50		441TSL	79-82	M		2,63	5	5
441ELA01	455-563	M	5,48	5	30		441TSP	82	M		2,36	14	14 Q
441ELA01-C	454-562	M	4,46	5	50		441TSP/2	82	M		3,60	2	2 Q
441ELA02	455-563	M	5,63	5	30		441TSPAS	75	N	Consegna 09/2024	3,12	5	5
441ELA02-C	454-562	M	5,04	5	50		441001	77	M		3,70	10	100 Q
441GA01-M	593	M	245,58	1	1		441001/10A	77	M		3,53	10	100 Q
441GA30-M	593	M	245,58	1	1		441001/2	77	M		7,22	5	50 Q
441GA33	587-593	M	109,22	1	1		441001/20A	77	M		6,72	10	100
441GA53-M	595-607	M	254,26	1	1		441001AS	75	N	CONSEGNA 09/2024	8,10	10	100
441KNXMF-BL	555	M	469,52	1	1		441001K3/10A		M		14,01	5	5
441SO	89	M	6,06	1	1		441001K3/20A		M	NO PAESI UE	17,06	5	5
441SO-NTC	445-471	M	22,76	1	1		441001K3RC		M		19,05	1	1
441T	79-82	M	1,30	14	14 Q		441001S	85	M		70,98	1	10 QV
441T/2	79-82	M	2,88	2	2 Q		441001ST	77	M		3,80	10	100 Q
441TAS	75	N	CONSEGNA 09/2024	2,29	5	5	441001STAS	75	N	Consegna 09/2024	8,32	10	100
441TBP	83	M	2,42	14	14 Q		441001TL/2	77	M		6,38	5	50 Q
441TG	79	M	2,53	14	14 Q		441002	78	M		4,94	10	100 Q
441TG/2	79	M	4,13	2	2 Q		441002/10A	78	M		4,74	10	100 Q
441TG/3	79-83	M	6,52	3	30 Q		441002/2	78	M		8,37	5	50 Q
441TGC-W	421	M	2,50	5	50		441002/20A	78	M		7,43	10	100
441TGD-W	429	N	CONSEGNA 07/2024	2,50	5	50	441002AS	75	N	CONSEGNA 09/2024	9,67	10	100

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAE

Cod.	Pag.	S.P.	📄	€	📦	📦	⌚	Cod.	Pag.	S.P.	📄	€	📦	📦	⌚
441002K3/10A	78	M		15,23	5	5		441010LV/20A	77	M		28,22	1	1	
441002K3/20A		M	NO PAESI UE	18,89	5	5		441010SL	77	M		15,47	10	100	
441002LV	78	M		26,53	1	1		441013	89	M		1,17	10	300 Q	
441002ST	78	M		5,00	10	100 Q		441013A/2	89	M		2,54	4	24 Q	
441002STAS	75	N	CONSEGNA 09/2024	9,79	10	100		441013A/3	89	M		3,99	2	14	
441002TL/2	78	M		7,27	5	50 Q		441013R	89	M		2,80	12	72 Q	
441004	79	M		16,19	10	100 Q		441016S	85	M		237,98	1	1	
441004/10A	79	M		15,61	1	1		441017	81-547-549	M		15,49	1	10 Q	
441004/2	79	M		18,72	5	50 Q		441018	86	M	NO PAESI UE	40,45	1	6	
441004/20A		M		17,73	10	100		441021		M		81,09	1	1	
441004AS	75	N	CONSEGNA 09/2024	19,83	10	100		441023T	97	M		9,15	7	70	
441004LV	79	M		29,85	1	1		441024	97	M		18,84	1	12	
441004ST	79	M		15,91	1	1 Q		441025	80	M		8,86	10	10 Q	
441004TL/2	79	M		18,51	1	1 Q		441026K	97	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	12,65	2	2	
441005	80	M		5,00	10	100 Q		441027C5E	99	M		11,70	1	10	
441005/10A	80	M		4,74	10	100 Q		441027C6	99	M		14,10	1	10	
441005/2	80	M		7,91	5	50 Q		441027C7S	99	M		21,24	1	10	
441005/2P	80	M		10,14	1	10		441028	106	M		25,34	1	10	
441005AS	75	N	CONSEGNA 09/2024	9,84	10	100		441029	106	M		30,92	1	10	
441005LV	80	M		26,02	1	1		441029C5E	99	M		24,39	1	10	
441005S	85	M		67,68	1	10 QV		441029C6	99	M		25,89	1	10	
441005SL	80	M		7,74	10	100		441029C6AS	99	M		29,53	1	10	
441005ST	80	M		4,84	10	100 Q		441029C6S	99	M		31,32	1	10	
441005STAS	75	N	CONSEGNA 09/2024	9,80	10	100		441029SC	99	M		5,86	4	4	
441005TL/2	80	M		7,63	5	50 Q		441029SC/2C	99	M		6,04	4	4	
441005TP/2	43-81	M		21,40	1	6		441030	106	M		19,64	1	10	
441006/15TS	93	M		6,55	10	100 Q		441030SC	99	M		5,86	4	4	
441006TS	93	M		6,13	10	100 Q		441031	106	M		25,56	1	10	
441007	107	M		13,75	1	10		441033	96	M	NO PAESI UE	6,85	10	100	
441007/13A	107	M		13,18	1	10		441033RS	93	M		104,57	1	1	
441008	89	M		3,11	10	100 Q		441033S	96	M	NO PAESI UE	7,38	10	100	
441010	77	M		13,27	10	100 Q		441033TD	96	M	NO PAESI UE	9,06	10	100	
441010/2	77	M		16,67	1	1 Q		441033TD2/3		M	NO PAESI UE	16,11	2	2	
441010/20A	77	M		16,02	1	1		44103392MB	91-96	N	CONSEGNA 07/2024	17,95	3	30	
441010AS	75	N	Consegna 10/2024	19,83	10	100		44103392USB	91-96	N	Consegna 07/2024	52,99	2	2	



Cod.	Pag.	S.P.		€				Cod.	Pag.	S.P.		€			
441034S	96	M	NO PAESI UE	5,31	10	100		4410690/15TS	93	M		17,65	1	10	
441046TS		M	NO PAESI UE	7,10	5	50		441070/1	109	M		40,01	1	10	
441048	86	M		41,47	1	6		441071	87	M		49,82	1	10	
441048AA	113	M		85,03	1	6		441071EA	87	M		49,82	1	1	
441048AE	86	M		84,41	1	6		441071MC	87	M		49,82	1	10	
441048D	86	M		50,22	1	6		441071MCEA	87	M		49,82	1	1	
441048L	86	M		68,42	1	6		441072	87	M		50,64	1	10	
441048M	113	M		86,27	1	1		441072MC	87	M		50,64	1	10	
441048SU	85	M		84,45	1	10		441074-W	417	M		58,86	1	1	
441048UL	86	M		91,64	1	6		441075	87-549	M		50,26	1	10	
441048UR	86	N	CONSEGNA 07/2024	47,50	1	1		441075MC	87-549	M		50,26	1	10	
441048VNP		M		43,20	1	1		441079	113	M		134,19	1	1	
441050	80	M		15,67	1	10		441081	106	M		59,84	1	10	
441051	83	M		18,37	1	10		441082ALI	107-631	M		76,75	1	1	
441051BS	83	M		16,66	1	10		441082USBAC	97	M		37,46	1	1	
441051LV	83	M		28,32	1	1		441082USB3A	97	M		28,46	1	1	
441051S	85	M		82,05	1	10		441083/2	106	M		116,94	1	6	
441052	83	M		22,38	1	10		441083/2RS	68-106-547-549-155	M		118,09	1	1	
441052X10	103	M		70,41	1	10	Q	441085	111	M		79,95	1	1	
441052X16	103	M		71,06	1	10	Q	441085RS		C	NO PAESI UE	177,66	1	1	
441052X6	103	M		68,33	1	10	Q	441085SW	111	M		156,40	1	1	
441053	83	M		19,15	1	10		441086	109-645	M		106,53	1	1	
441053BS	83	M		16,41	1	10		441087C	105-549	M		139,78	1	1	
441053LV	83	M		28,58	1	1		441090/15TS	93	M		12,14	5	50	Q
441054	83	M		19,66	1	10		441090S	96	M		12,03	5	50	
441055	113	M		46,81	1	1		441090SS	96	M		14,96	5	50	
441056	80	M		15,32	1	10		441090TS	93	M		11,48	5	50	Q
441056F	81	M		15,32	1	10		441090TSS	93	M		12,54	5	50	
441059TS	96	M	NO PAESI UE	11,52	10	10		44109015MB	91	M		24,97	3	30	
441062X10	103	M		163,01	1	6		44109015USB	91	M		55,88	2	2	
441062X16	103	M		179,51	1	6		441092TS	96	M		11,48	5	50	
441062X16/30MA	103	M		221,71	1	6		441092TSS	96	M		12,80	5	50	
441062X6	103	M		163,01	1	6		441096/2PU	102	M		46,72	1	6	
441064QK/2		M		38,71	2	2		441096/3PU	102	M		62,74	1	6	
441068RL	89	M		134,72	1	6		441096DM	101	M		28,85	1	1	

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAEE

Cod.	Pag.	S.P.		€				Cod.	Pag.	S.P.		€			
441096F	101	M		11,68	1	12		442AP01		M		81,88	1	1	
441096FE	101	M	NO PAESI UE	5,94	10	10		442CRT		M		232,87	1	1	
441096IF	101	M		11,70	2	12		442CRT3	159	M		199,53	1	1	
441096IM	101	M		11,38	1	12		442DS01	537	M		101,82	1	1	
441096M	102	M		17,09	1	10		442ELA00-C	455-563	M		5,63	5	50	
441096M/DB10	102	M		24,83	1	1		442ELA01	455-563	M		7,16	5	30	
441096M/DB14		M		24,83	1	1		442ELA01-C	454-562	M		5,98	5	50	
441096M/DB6	102	M		24,83	1	1		442ELA02	455-563	M		7,35	5	30	
441097TS	97	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	15,10	5	50	G	442ELA02-C	454-562	M		6,34	5	50	
441097TS/5A	97	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,68	5	50		442GA01-M	593	M		271,28	1	1	
441097TSS1/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,62	10	10		442GA02-M	593	M		313,89	1	1	
441097TSS1/2P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	24,25	10	10		442GA30-M	593	M		271,28	1	1	
441098T2/3	97	M	NO PAESI UE	15,13	2	2		442GA33	587-593	M		126,51	1	1	
441099TSS1/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	34,57	1	10		442GA53-M	595-607	M		271,96	1	1	
442AB-IR		M		122,11	1	1	I	442KNXMF-NAL	555	M		469,52	1	1	
442AB-IRT	467-607	M		238,59	1	1		442KNXTC4	557	M		198,59	1	1	K
442AB-LE	585	M		194,78	1	1		442KNXTC6	557	M		232,84	1	1	K
442AB-LI	587	M		194,78	1	1		442KNXT4	561	M		126,12	1	1	K
442ABRF1	459	M		124,63	1	1		442KNXT6	561	M		170,65	1	1	K
442ABRTM-PV	465	M		112,10	1	1		442MBTC-TN	583	M		238,77	1	1	
442ABRT01	459	M		121,54	1	1		442PONTE	55-93-141	M		0,99	50	50	
442ABR1-M	457-546	M		112,24	1	1		442PP	295	M		0,69	50	50	
442ABR1S	449	N	CONSEGNA 07/2024	143,62	1	1		442S0	139	M		7,18	1	1	
442ABTA	461	M		103,69	1	1		442S0-NTC	445-471	M		26,55	1	1	
442ABTC-LE	585	M		215,73	1	1		442T	131	M		3,49	14	14	Q
442ABTC1	450	M		106,32	1	1		442T/2	131-134	M		5,12	2	2	Q
442ABTC6	450	M		201,75	1	1	I	442T/3		M		8,17	3	30	Q
442ABTM-S0	469-595	M		90,08	1	1		442TCJ01		M		82,27	14	14	QV
442ABTMH-S0	469	M		197,61	1	1		442TCJ05		M		80,99	14	14	QV
442ABTM03C	465	M		193,94	1	1		442TCP		M		4,37	14	14	Q
442ABT2-1	453	M		83,70	1	1		442TC01	23	M		91,89	1	1	QV
442ABT4	453	M		94,77	1	1		442TC01/12V	25	M		92,57	1	1	Q
442ABT4R2	453-457-459	M		112,59	1	1		442TC01/2F	23	M		92,58	1	1	
442ABT6S	451	M		206,68	1	1		442TC05	25	M		93,13	1	1	QV
442AB68	461	M		186,90	1	1		442TC13A	31	M		3,33	10	60	Q



Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	
442TC13A/3	31	M	6,02	10	10	Q	442002ST-W	419	M	60,37	1	1		
442TC13R	31	M	3,23	12	72	Q	442004	131	M	21,80	10	100	Q	
442TC14-W	425	M	184,29	1	1		442004ST	131	M	20,57	1	1	Q	
442TC16	27	M	278,27	1	1	I	442005	132	M	9,55	10	100	Q	
442TC16-W	425	M	297,09	1	1		442005/2P	132	M	13,23	1	10		
442TC16/12V	29	M	275,42	1	1		442005S		M	76,95	1	10	QV	
442TC48	29	M	127,73	1	1		442005ST	80-132	M	8,98	10	100	Q	
442TC48UL	31	M	134,19	1	1		442005TP/2	133-43	M	28,92	1	6		
442TC51	27	M	114,02	1	1		442006/15TS	141	M	11,31	10	100	Q	
442TC76	27-585-593	M	133,84	1	1		442006/15TSA	57-95-142	M	9,39	10	100	Q	
442TC88	31-585-593	M	140,12	1	1		442006/15TSR	57-95-142	M	9,39	10	100	Q	
442TGC-W	421	M	4,26	5	50		442006/15TSV	57-95-142	M	9,39	10	100	Q	
442TGD-W	429	N	CONSEGNA 07/2024	4,26	5	50		442006TS	141	M	9,04	10	100	Q
442TGN-W	429	N	CONSEGNA 07/2024	4,26	5	50		442007	153	M	18,71	1	10	
442TGP	131-134	M	4,60	14	14	Q	442008	139	M	4,72	10	100	Q	
442TGP-W	419	M	5,31	5	50		442010	129	M	18,89	10	100	Q	
442TGP/2		M	6,62	2	2	Q	442010/2	129	M	20,85	1	1	Q	
442TKP	134	M	4,37	14	14	Q	442010/20A		M	20,01	1	1		
442TLP	134	M	4,37	14	14	Q	442010RS/20A	39-77-129	M	16,15	1	10		
442TLP/2		M	6,30	2	2	Q	442013	139	M	2,05	10	300	Q	
442TLSP	135	M	4,37	14	14	Q	442013A/2	139	M	4,62	4	24	Q	
442TNDP		M	4,37	14	14	Q	442013A/3		M	7,15	2	14		
442TPCP		M	4,37	14	14		442013R	139	M	3,41	12	72	Q	
442TRESP	134-135	M	4,37	14	14	Q	442017	547-549-133	M	22,37	1	10	Q	
442TSP	135	M	4,37	14	14	Q	442024	145	M	24,31	1	12		
442TSP/2		M	6,30	2	2	Q	442025	132	M	15,00	10	10	Q	
442TVP		M	5,16	14	14	Q	442025RS/2	43-81-133	M	16,13	1	6	Q	
442001	129	M	8,91	10	100	Q	442027C5E	147	M	14,38	1	10		
442001/2	129	M	12,32	5	50	Q	442027C6	147	M	17,01	1	10		
442001K3RC		M	21,20	1	1		442028	153	M	36,14	1	10		
442001S		M	82,26	1	10	QV	442029	153	M	43,20	1	10		
442001ST	129	M	8,50	10	100	Q	442029C5E	147	M	28,02	1	10		
442002	130	M	10,90	10	100	Q	442029C6	147	M	28,95	1	10		
442002/2	130	M	14,83	5	50	Q	442029C6AS	147	M	33,65	1	10		
442002ST	130	M	10,30	10	100	Q	442029C6S	147	M	34,62	1	10		

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAE

Cod.	Pag.	S.P.		€				Cod.	Pag.	S.P.		€			
442029SC	145	M		7,50	4	4		442059TS	143	M	NO PAESI UE	13,59	10	10	
442029SC/2C	145	M		7,65	4	4		442062X10	151	M		181,59	1	6	
442030	153	M		28,55	1	10		442062X16	151	M		190,52	1	6	
442030SC	145	M		7,45	4	4		442064QK/2		M		66,22	2	2	
442031	153	M		37,48	1	10		442067	117	M		13,74	1	10	
442033RS	141	M		131,12	1	1		442068RL	139	M		151,11	1	6	
442033S	143	M	NO PAESI UE	13,13	10	100		442070B/2	155	M		51,87	1	6	
442033TD	143	M	NO PAESI UE	14,10	10	100		442070W/2	155	M		51,87	1	6	
442033TD2/3	143	M	NO PAESI UE	21,88	2	2		442071	137	M		70,29	1	10	
442034	143	M	NO PAESI UE	7,73	10	100		442074-W	417	M		98,06	1	1	
442034S		M	NO PAESI UE	8,17	10	100		442075	549-137	M		70,30	1	10	
442037RS	117	M		12,60	1	10		442076	117-333-547	M		19,80	1	6	
442037TR	117	M		12,60	1	10		442076VE	117-333-547-549	M		19,80	1	1	
442037VE	117	M		12,60	1	10		442079		M		133,37	1	1	
442048	137	M		54,34	1	6		442081	155	M		50,90	1	10	
442048AA	157	M		80,14	1	6		442082USB3A	145	M		32,02	1	1	
442048AE	137	M		93,85	1	6		442083	155	M		123,21	1	6	
442048D	137	M		64,47	1	6		442085	159	M		102,81	1	1	
442048ST-W	429	N	Consegna 09/2024	95,49	1	1		442085RS		C	NO PAESI UE	187,19	1	1	
442048U	137	M		74,09	1	6		442085SW	159	M		176,97	1	1	
442048UL	137	M		110,45	1	6		442086	155	M		144,85	1	1	
442050	132	M		21,24	1	10		442087C	549-153	M		150,17	1	1	
442051	135	M		29,52	1	10		442089	71-109-645-157	M		109,97	1	1	
442051BS	135	M		22,71	1	10		442089B	71-109-645	M		32,15	1	1	
442051S		M		83,07	1	10		442090/15TS	141	M		22,11	5	50 Q	
442052	135	M		32,39	1	10		442090/15TSA	57-95-142	M		16,98	5	50 Q	
442052X10	151	M		80,11	1	10 Q		442090/15TSR	57-95-142	M		16,98	5	50 Q	
442052X16	151	M		84,86	1	10 Q		442090/15TSV	57-95-142	M		16,98	5	50 Q	
442053	135	M		30,22	1	10		442090S	143	M		20,93	5	50	
442053BS	135	M		26,52	1	10		442090SS		M		23,01	5	50	
442053ST-W	421	M		77,50	1	1		442090TS		M		19,95	5	50 Q	
442054	135	M		33,32	1	10		442090TSR	57-95-142	M		13,85	5	50 Q	
442055	157	M		56,43	1	1		442090TSS	141	M		22,05	5	50	
442056	132	M		24,06	1	10		442092TS	144	M		18,99	5	50	
442056F	132	M		24,06	1	10		442092TSR	57-95-142	M		14,13	5	50	



Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM
442092TSS	144	M	20,71	5	50		443GA30-M	593	M	268,68	1	1	
442096/3PU		M	82,31	1	6		443GA33	587-593	M	125,31	1	1	
442096DM	149	M	43,55	1	1		443GA53-M	595-607	M	269,38	1	1	
442096F	149	M	17,08	1	12		443KNXMF-ALS	555	M	521,82	1	1	
442096IF	149	M	17,41	2	12		443KNXMF-ANS	555	M	521,82	1	1	
442096IM	149	M	19,78	1	12		443SO	139	M	6,87	1	1	
442096M	150	M	27,30	1	10		443SO-NTC	445-471	M	26,06	1	1	
442096M/DB10	150	M	32,14	1	10		443T	131-134	M	3,19	14	14	Q
442096M/DB6	150	M	35,07	1	10		443T/2	131-134	M	4,63	2	2	Q
442096MSI	149	M	27,56	1	10		443T/3		M	7,52	3	30	Q
442097TS	144	M	20,98	5	50	G	443TAS	127	N	3,88	5	5	
442097TS/5A	144	M	18,67	5	50		443TGC-W	421	M	4,30	5	50	
443AB-IR		M	118,64	1	1	I	443TGD-W	429	N	4,30	5	5	
443AB-IRT	467-607	M	BSA-USB	1	1		443TGN-W	429	N	4,30	5	5	
443AB-LE	585	M	194,78	1	1		443TGP	131-134	M	4,22	14	14	Q
443AB-LI	587	M	194,78	1	1		443TGP-W	419	M	5,38	5	50	
443ABCRALS	463	M	386,13	1	1		443TGP/2	131-134	M	5,97	2	2	Q
443ABRTM-PV	465	M	106,78	1	1		443TKP	134	M	3,92	14	14	Q
443ABRT01	459	M	114,65	1	1		443TKP/2	134	M	5,80	2	2	Q
443ABR1-M	457-546	M	110,10	1	1		443TKPAS	127	N	4,68	5	5	
443ABR1S	449	N	140,92	1	1		443TLP	134	M	3,92	14	14	Q
443ABTA	461	M	100,68	1	1		443TLP/2	135	M	5,86	2	2	Q
443ABTM-SO	469-595	M	86,92	1	1		443TLPAS	127	N	4,68	5	5	
443ABTMH-SO	469	M	189,13	1	1		443TLSP		M	3,92	14	14	Q
443ABTM03C	465	M	184,63	1	1		443TNDP		M	3,92	14	14	Q
443ABT6S	451	M	202,66	1	1		443TPCP		M	3,92	14	14	Q
443AB68	461	M	179,78	1	1		443TRESP	135	M	3,92	14	14	Q
443CRTALS-W	427	M	257,14	1	1		443TSL	131-134	N	4,32	5	5	
443CRT3	159	M	190,18	1	1		443TSP	135	M	3,92	14	14	Q
443ELA00-C	455-563	M	5,36	5	50		443TSP/2	135	M	5,86	2	2	Q
443ELA01	455-563	M	6,77	5	30		443TSPAS	127	N	4,68	5	5	
443ELA01-C	454-562	M	5,74	5	50		443001	129	M	7,55	10	100	Q
443ELA02	455-563	M	7,06	5	30		443001/2	129	M	11,11	5	50	Q
443ELA02-C	454-562	M	6,02	5	50		443001/20A	129	M	11,07	10	100	
443GA01-M	593	M	268,68	1	1		443001AS	127	N	12,15	10	100	

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAAE

Cod.	Pag.	S.P.		€				Cod.	Pag.	S.P.		€			
443001K3/10A		M		18,72	5	5		443028	153	M		34,20	1	10	
443001S	136	M		77,47	1	10	QV	443028C6		M		25,98	1	10	
443002	130	M		9,26	10	100	Q	443029	153	M		41,26	1	10	
443002/2	130	M		13,11	5	50	Q	443029C5E	147	M		26,50	1	10	
443002/20A	130	M		13,48	10	100		443029C6	147	M		27,15	1	10	
443002AS	127	N	Consegna 09/2024	14,53	10	100		443029C6AS	147	M		33,06	1	10	
443002K3/10A		M		21,39	5	5		443029C6S	147	M		31,56	1	10	
443004	131	M		20,41	10	100	Q	443029SC	145	M		7,09	4	4	
443004/2	131	M		22,71	5	50	Q	443029SC/2C	145	M		7,19	4	4	
443004/20A		M		21,84	10	100		443030	153	M		26,22	1	10	
443004AS	127	N	Consegna 09/2024	29,76	10	100		443030SC	145	M		7,02	4	4	
443005	132	M		8,36	10	100	Q	443031	153	M		33,43	1	10	
443005/2	132	M		11,24	5	50	Q	443032SC	145	M		7,63	4	4	
443005AS	127	N	Consegna 09/2024	14,75	10	100		443033RS	141	M		125,29	1	1	
443005S	136	M		73,50	1	10	QV	443033S	143	M	NO PAESI UE	12,05	10	100	
443005SL	132	M		11,55	10	100		443033TD	143	M	NO PAESI UE	13,22	10	100	
443006/15TS	141	M		9,78	10	100	Q	443033TD2/3	143	M	NO PAESI UE	20,75	2	2	
443006TS	141	M		8,33	10	100	Q	443034		M	NO PAESI UE	7,05	10	100	
443007	153	M		17,92	1	10		443034S	143	M	NO PAESI UE	7,62	10	100	
443007/13A		M		18,24	1	10		443048	137	M		51,37	1	6	
443008	139	M		4,48	10	100	Q	443048AA	157	M		78,77	1	6	
443010	129	M		17,54	10	100	Q	443048D	137	M		60,96	1	6	
443010/20A		M		18,92	1	1		443048UL	137	M		105,45	1	6	
443010AS	127	N	Consegna 10/2024	29,76	10	100		443050	132	M		19,55	1	10	
443010SL	129	N	Consegna 07/2024	18,97	10	100		443051	135	M		28,48	1	10	
443013	139	M		1,95	10	300	Q	443051BS	135	M		21,49	1	10	
443013A/2	139	M		4,59	4	24	Q	443051S	136	M		80,86	1	10	
443013A/3	139	M		7,03	2	14		443052	135	M		31,20	1	10	
443013R	139	M		3,41	12	72	Q	443052X10	151	M		78,00	1	10	Q
443016S	136	M		247,74	1	1		443052X16	151	M		82,63	1	10	Q
443017	547-549-133	M		21,77	1	10	Q	443053	135	M		27,47	1	10	
443024	145	M		23,68	1	12		443053BS	135	M		24,23	1	10	
443025	132	M		13,27	10	10	Q	443054	135	M		29,74	1	10	
443027C5E	147	M		13,88	1	10		443055	157	M		52,87	1	1	
443027C6	147	M		16,59	1	10		443056	132	M		21,90	1	10	



Cod.	Pag.	S.P.	€	1	10	Cod.	Pag.	S.P.	€	1	10
443056F	132	M	21,90	1	10	443096MSI	149	M	25,59	1	10
443059TS	143	M NO PAESI UE	12,60	10	10	443097TS	144	M	20,07	5	50 G
443062X10	151	M	173,41	1	6	443097TS/5A	144	M	17,47	5	50
443062X16	151	M	181,96	1	6	44339CHM-M	601	M	27,15	1	1
443062X16/30MA	151	M	442087C	1	6	44339CHM-T	601	M DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	26,11	1	1
443068RL	139	M	148,56	1	6	44339CHU-MB	495-521-601	M	8,60	10	10
443070B/2	155	M	49,76	1	6	44339CHU-MT	495-521-601	M	9,02	1	1
443070W/2	155	M	50,51	1	6	44339CHU-T	601	M	12,26	10	50
443071	137	M	67,14	1	10	444ABT2B	452	M	97,10	1	1
443074-W	417	M	93,63	1	1	444ABT2CR	452	M	100,30	1	1
443075	549-137	M	67,17	1	10	444ABT20T	542	M	106,67	1	1
443079		M	133,75	1	1	444KNXT2B	559	M	117,51	1	1 K
443081	155	M	49,58	1	10	444KNXT2CR	559	M	120,24	1	1 K
443082ALI	631-153	M	82,63	1	1	444KNXT20T	559	M	130,90	1	1 K
443082USB3A	145	M	30,02	1	1	444002B	17	M	29,27	1	1 Q
443083	155	M	110,95	1	6	444002CR	17	M	31,54	1	1 Q
443085	159	M	94,58	1	1	444002GTK	17	N Consegna 07/2024	29,27	1	1
443085RS		C NO PAESI UE	180,42	1	1	4440020RO	17	N CONSEGNA 09/2024	41,72	1	1
443085SW	159	M	175,73	1	1	4440020T	17	M	41,72	1	1 Q
443086	155	M	122,98	1	1	444004B	17	M	30,80	1	1
443087C	549-153	M	146,21	1	1	444004CR	17	M	33,98	1	1
443090/15TS	141	M	19,16	5	50 Q	444004GTK	17	N CONSEGNA 07/2024	30,80	1	1
443090S	143	M	18,38	5	50	4440040RO	17	N CONSEGNA 09/2024	45,80	1	1
443090SS	143	M	21,33	5	50	4440040T	17	M	45,80	1	1
443090TS	141	M	18,51	5	50 Q	444005B	18	M	29,60	1	1 Q
443090TSS	141	M	20,67	5	50	444005CR	18	M	31,24	1	1 Q
443092TS	144	M	17,63	5	50	444005GTK	18	M	29,60	1	1
443092TSS	144	M	19,20	5	50	4440050RO	18	N CONSEGNA 09/2024	41,72	1	1
443096/3PU		M	74,81	1	6	4440050T	18	M	41,72	1	1 Q
443096DM	149	M	41,49	1	1	444010B/20A	19	M	30,22	1	1
443096F	149	M	15,52	1	12	444010CR/20A	19	M	33,45	1	1
443096IF	149	M	15,84	2	12	4440100T/20A	19	M	45,93	1	1
443096IM	149	M	19,22	1	12	444048UR	19	N Consegna 07/2024	71,09	1	1
443096M	150	M	25,07	1	10	444051B	19	M	32,79	1	1
443096M/DB6	150	M	32,85	1	10	444051CR	19	M	35,90	1	1

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAE

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4440510T	19	M		44,63	1	1		445ELA01-C	454-562	M		4,46	5	50	
444053B	18	M		33,46	1	1		445ELA02	455-563	M		5,63	5	30	
444053CR	18	M		36,63	1	1		445ELA02-C	454-562	M		5,04	5	50	
444053GTK	18	N	Consegna 07/2024	33,46	1	1		445GA01-M	593	M		245,58	1	1	
444053ORO	18	N	CONSEGNA 09/2024	44,17	1	1		445GA30-M	593	M		245,58	1	1	
4440530T	18	M		44,17	1	1		445GA33	587-593	M		109,22	1	1	
444090/15TSALS	21	M		38,84	1	1	Q	445GA53-M	595-607	M		254,26	1	1	
444090/15TSB	21	M		34,35	1	1	Q	445MAR34	393	M		7,16	1	1	
444090/15TSGTK	21	M		34,35	1	1	Q	445SO-NTC	445-471	M		25,50	1	1	
444090/15TSNAL	21	M		38,84	1	1	Q	445T	41-44	M		1,41	14	14	Q
444090SALS	21	M		38,84	1	1		445T/2	41-44	M		3,18	2	2	Q
444090SB	21	M		34,35	1	1		445TAS	37	N	Consegna 09/2024	2,58	5	5	
444090SGTK	21	M		34,35	1	1		445TBP	45	M		2,60	14	14	Q
444090SNAL	21	M		38,84	1	1		445TGC-W	421	M		2,50	5	50	
445AB-IR		M		107,54	1	1		445TGD-W	429	N	Consegna 07/2024	2,50	5	50	
445AB-IRT	467-607	M		227,54	1	1		445TGN-W	429	N	Consegna 07/2024	2,50	5	50	
445AB-LE	585	M		194,78	1	1		445TGP	41-44	M		2,67	14	14	Q
445AB-LI	587	M		194,78	1	1		445TGP-W	419	M		4,22	5	50	
445ABCRT	463	M		281,62	1	1		445TGP/2	44	M		4,52	2	2	Q
445ABCRTANS	463	M		386,13	1	1		445TKP	44	M		2,52	14	14	Q
445ABRTM-PV	465	M		102,24	1	1		445TKP/2	44	M		3,91	2	2	Q
445ABRT01	459	M		105,80	1	1		445TKPAS	37	N	Consegna 09/2024	3,52	5	5	
445ABR1-M	457-546	M		98,74	1	1		445TLP	44	M		2,52	14	14	Q
445ABR1S	449	N	Consegna 07/2024	136,98	1	1		445TLP/2	44	M		3,91	2	2	Q
445ABTA	461	M		92,64	1	1		445TLPAS	37	N	Consegna 09/2024	3,52	5	5	
445ABTM-SO	469-595	M		82,97	1	1		445TLSP		M		2,52	14	14	Q
445ABTMH-SO	469	M		179,34	1	1		445TNDP		M		2,52	14	14	Q
445ABTM03C	465	M		163,51	1	1		445TPCP		M		2,52	14	14	Q
445ABT6S	451	M		196,78	1	1		445TREP	45	M		2,52	14	14	Q
445AB68	461	M		167,99	1	1		445TSL	41-44	M		3,03	5	5	
445CRT-W	427	M		195,92	1	1		445TSP	44	M		2,52	14	14	Q
445CRTANS-W	427	M		257,14	1	1		445TSP/2	44	M		3,91	2	2	Q
445CRT3	73	M		197,81	1	1		445TSPAS	37	N	Consegna 09/2024	3,52	5	5	
445ELA00-C	455-563	M		4,10	5	50		445001	39	M		4,03	10	100	Q
445ELA01	455-563	M		5,48	5	30		445001/10A	39	M		3,74	10	100	Q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

736

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM
445001/2	39	M	7,86	5	50	Q	445010LV/20A	39	M	29,27	1	1	
445001/20A	39	M	7,31	10	100		445010SL	39	N	15,98	10	100	Consegna 06/2024
445001AS	37	N	9,13	10	100	Consegna 09/2024	445013	51	M	1,31	10	300	Q
445001S	47	M	76,21	1	10	QV	445013A/2	51	M	2,76	4	24	Q
445001ST	39-129	M	8,13	10	100		445013A/3	51	M	4,33	2	14	
445001STAS	37-127	N	8,95	10	100	Consegna 09/2024	445013R	51	M	2,89	12	72	Q
445002	40	M	5,37	10	100	Q	445016S	47	M	245,52	1	1	
445002/10A	40	M	5,02	10	100	Q	445017	43-547-549	M	16,85	1	10	Q
445002/2	40	M	9,11	5	50	Q	445018		M	41,95	1	6	
445002AS	37	N	10,92	10	100	Consegna 09/2024	445023T	59	M	9,94	7	70	
445002K3/10A	40	M	16,36	5	5		445024	59	M	20,48	1	12	
445002LV	40	M	27,50	1	1		445025	42	M	9,63	10	10	Q
445002ST	40-130	M	9,92	10	100		445026K	59	M	13,09	2	2	
445002STAS	37-127	N	10,54	10	100	Consegna 09/2024	445027C5E	61	M	12,26	1	10	
445004	41	M	17,59	10	100	Q	445027C6	61	M	14,76	1	10	
445004/10A	41	M	16,98	10	100		445027C7S	61	M	23,11	1	10	
445004/2	41	M	20,37	5	50	Q	445028	68	M	27,55	1	10	
445004AS	37	N	22,37	10	100	Consegna 09/2024	445029	68	M	33,62	1	10	
445004LV	41	M	30,97	1	1		445029C5E	61	M	24,91	1	10	
445005	42	M	5,43	10	100	Q	445029C6	61	M	26,19	1	10	
445005/2	42	M	8,60	5	50	Q	445029C6AS	61	M	29,89	1	10	
445005AS	37	N	11,10	10	100	Consegna 09/2024	445029C6S	61	M	31,74	1	10	
445005LV	42	M	26,98	1	1		445029SC	61	M	6,35	4	4	
445005S	47	M	70,19	1	10	QV	445029SC/2C	61	M	6,56	4	4	
445005SL	42	M	8,64	10	100		445030	68	M	21,37	1	10	
445005ST	42-132	M	8,50	10	100		445030SC	61	M	6,35	4	4	
445005STAS	127-37	N	10,57	10	100	Consegna 09/2024	445031	68	M	27,77	1	10	
445006/15TS	55	M	7,14	10	100	Q	445033	58	M	7,43	10	100	NO PAESI UE
445006TS	55	M	6,65	10	100	Q	445033RS	55	M	107,38	1	1	
445007	69	M	14,95	1	10		445033S	58	M	8,01	10	100	NO PAESI UE
445008	51	M	3,37	10	100	Q	445033TD	58	M	9,86	10	100	NO PAESI UE
445010	39	M	14,42	10	100	Q	44503392MB	53-58	N	19,90	3	30	Consegna 08/2024
445010/2	39	M	18,15	1	1	Q	44503392USB	53-58	N	58,71	2	2	Consegna 08/2024
445010/20A	39	M	17,41	1	1		445034		M	4,89	10	100	NO PAESI UE
445010AS	37	N	22,37	10	100	Consegna 10/2024	445034S	58	M	5,78	10	100	NO PAESI UE

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAEE

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
445046TS		M	NO PAESI UE	7,73	5	50		445075	49-549	M		54,64	1	10	
445048	48	M		43,02	1	6		445079		M		135,51	1	1	
445048AA	73	M		88,19	1	6		445081	68	M		62,08	1	10	
445048AE	48	M		87,56	1	6		445082ALI	631-69	M		76,75	1	1	
445048D	48	M		52,07	1	6		445082USBAC	59	M		39,62	1	1	
445048SU	47	M		87,61	1	10		445082USB3A	59	M		28,73	1	1	
445048UL	48	M		92,30	1	6		445083/2	68	M		120,11	1	6	
445048UR	48	N	CONSEGNA 07/2024	47,85	1	1		445085	73	M		83,76	1	1	
445050	42	M		17,05	1	10		445085SW	73	M		157,50	1	1	
445051	45	M		19,98	1	10		445086	645-71	M		107,48	1	1	
445051BS	45	M		18,09	1	10		445087C	67-549	M		143,58	1	1	
445051LV	45	M		29,38	1	1		445090/15TS	55	M		13,31	5	50 Q	
445051S	47	M		84,27	1	10		445090S	58	M		13,10	5	50	
445052	45	M		24,33	1	10		445090SS	58	M		16,25	5	50	
445052X10	65	M		72,32	1	10		445090TS	55	M		12,47	5	50 Q	
445052X16	65	M		72,96	1	10		445090TSS	55	M		13,65	5	50	
445052X6	65	M		70,19	1	10		44509015MB	53	M		25,49	3	30	
445053	45	M		20,81	1	10		44509015USB	53	M		57,38	2	2	
445053BS	45	M		17,85	1	10		445092TS	58	M		12,45	5	50	
445053LV	45	M		29,64	1	1		445092TSS	58	M		13,90	5	50	
445054	45	M		21,37	1	10		445096/3PU	64	M		63,47	1	6	
445055	73	M		50,90	1	1		445096DM	63	M		30,18	1	1	
445056	42	M		16,63	1	10		445096F	63	M		12,67	1	12	
445056F	43	M		16,62	1	10		445096FE	63	M	NO PAESI UE	6,10	10	10	
445059TS	58	M	NO PAESI UE	12,55	10	10		445096IF	63	M		12,70	2	12	
445062X10	65	M		167,43	1	6		445096IM	63	M		12,35	1	12	
445062X16	65	M		184,37	1	6		445096M	64	M		18,60	1	10	
445062X6	65	M		167,43	1	6		445096M/DB10	64	M		26,98	1	1	
445068RL	51	M		135,74	1	6		445096M/DB14		M		26,98	1	1	
445070/1	71	M		41,49	1	10		445096M/DB6	64	M		26,98	1	1	
445071	49	M		53,97	1	10		445097TS	59	M		16,41	5	50 G	
445071EA	49	M		53,97	1	10		446AB-IRT	467-607	N	CONSEGNA 07/2024	227,54	1	1	
445071MCEA	49	M		53,97	1	10		446AB-LE	585	M	CONSEGNA 05/2024	194,76	1	1	
445072	49	M		55,09	1	10		446AB-LI	587	M	CONSEGNA 05/2024	194,76	1	1	
445074-W	417	M		58,86	1	1		446ABCRT	463	M		281,62	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

738

Cod.	Pag.	S.P.	📄	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	📄	€	□	□	TM
446ABRTM-PV	465	N	CONSEGNA 07/2024	102,24	1	1		446TMCAS	37	N	Consegna 11/2024	5,68	5	5	Q
446ABRT01	459	M		105,80	1	1		446TNDP	45	M		2,52	14	14	Q
446ABR1-M	457-546	N	CONSEGNA 07/2024	98,74	1	1		446TREP	45	M		2,52	14	14	Q
446ABR1S	449	N	Consegna 07/2024	136,98	1	1		446TSL	41-44	M		3,03	5	5	
446ABTA	461	N	Consegna 07/2024	92,64	1	1		446TSP	44	M		2,52	14	14	Q
446ABTM-SO	469-595	M		82,97	1	1		446TSP/2	44	M		3,91	2	2	Q
446ABTMH-SO	469	M		179,34	1	1		446TSPAS	37	N	Consegna 09/2024	3,52	5	5	Q
446ABTM03C	465	M		163,52	1	1		446001	39	M		4,03	10	100	Q
446ABT6S	451	M		196,78	1	1		446001/10A	39	M		3,74	10	100	Q
446AB68	461	N	CONSEGNA 07/2024	167,99	1	1		446001/2	39	M		7,86	5	50	Q
446CRT-W	427	N	Consegna 07/2024	195,92	1	1		446001/20A	39	M		7,31	10	100	
446CRT3	73	M		197,81	1	1		446001AS	37	N	Consegna 09/2024	9,13	10	100	
446ELA00-C	455-563	M		4,10	5	5		446001S	47	M		76,21	1	1	Q
446ELA01	455-563	M		5,48	5	5		446002	40	M		5,37	10	100	Q
446ELA01-C	454-562	M		4,46	5	5		446002/10A	40	M		5,02	10	100	Q
446ELA02	455-563	M		5,63	5	5		446002/2	40	M		9,11	5	50	Q
446ELA02-C	454-562	M		5,04	5	5		446002AS	37	N	Consegna 09/2024	10,92	10	100	
446SO-NTC	445-471	M		25,69	1	1		446002K3/10A	40	M		16,36	5	5	
446T	41-44	M		1,41	14	14	Q	446004	41	M		17,59	10	100	Q
446T/2	41-44	M		3,18	2	2	Q	446004/10A	41	M	Consegna 07/2024	16,98	10	100	
446TAS	37	N	CONSEGNA 09/2024	2,58	5	5	Q	446004/2	41	M		20,37	5	50	Q
446TBP	45	M		2,60	14	14	Q	446004AS	37	N	Consegna 09/2024	22,37	10	100	
446TGC-W	421	M	Consegna 07/2024	2,50	5	5		446005	42	M		5,43	10	100	Q
446TGD-W	429	M		2,50	5	50		446005/2	42	M		8,60	5	50	Q
446TGN-W	429	M		2,50	5	50		446005AS	37	N	CONSEGNA 09/2024	11,10	10	100	
446TGP	41-44	M		2,67	14	14	Q	446005S	47	M		70,19	1	1	Q
446TGP-W	419	M		4,22	5	5		446005SL	42	M		8,64	10	100	
446TGP/2	44	M		4,52	2	2	Q	446006/15TS	55	M		7,14	10	100	Q
446TKP	44	M		2,52	14	14	Q	446006TS	55	M		6,65	10	100	Q
446TKP/2	44	M		3,91	2	2	Q	446007	69	M		14,95	1	1	
446TKPAS	37	N	Consegna 09/2024	3,52	5	5	Q	446008	51	M		3,37	10	100	Q
446TLP	44	M		2,52	14	14	Q	446010	39	M		14,42	10	100	Q
446TLP/2	44	M		3,91	2	2	Q	446010/2	39	M		18,15	1	1	Q
446TLPAS	37	N	Consegna 09/2024	3,52	5	5	Q	446010/20A	39	M		17,41	1	1	
446TLSP		M		2,52	14	14	Q	446010AS	37	N	CONSEGNA 10/2024	22,37	10	100	

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAE

Cod.	Pag.	S.P.		€				Cod.	Pag.	S.P.		€			
446010SL	39	M		15,98	10	100		446051S	47	M		84,27	1	1	
446013	51	M		1,31	10	300	Q	446052	45	M		24,33	1	1	
446013A/2	51	M		2,76	4	4	Q	446052X10	65	M		72,32	1	1	
446013R	51	M		2,89	12	12	Q	446052X16	65	M		72,96	1	1	
446016S	47	M		245,52	1	1		446052X6	65	M		70,19	1	1	
446017	43-547-549	M		16,85	1	1	Q	446053	45	M		20,81	1	1	
446018	48	M		41,95	1	1		446053BS	45	M		17,85	1	1	
446024	59	M		20,48	1	1		446054	45	M		21,37	1	1	
446025	42	M		9,63	10	10	Q	446056	42	M		16,63	1	1	
446026K	59	M		13,09	2	2		446056F	43	M		16,62	1	1	
446027C5E	61	M		12,26	1	1		446059TS	58	M		12,55	10	10	
446027C6	61	M		14,76	1	1		446062X10	65	M		167,43	1	1	
446027C7S	61	M		23,11	1	1		446062X16	65	M		184,37	1	1	
446028	68	M		27,55	1	1		446068RL	51	M		135,74	1	1	
446029	68	M		33,62	1	1		446070/1	71	M		41,49	1	1	
446029C5E	61	M		24,91	1	1		446071	49	M		53,97	1	1	
446029C6	61	M		26,19	1	1		446071EA	49	M		53,97	1	1	
446029C6AS	61	M		29,89	1	1		446071MCEA	49	M		53,97	1	1	
446029C6S	61	M		31,74	1	1		446072	49	M		55,09	1	1	
446029SC	61	M		6,35	4	4		446074-W	417	M		58,86	1	1	
446030	68	M		21,37	1	1		446075	49-549	M		54,64	1	1	
446030SC	61	M		6,35	4	4		446081	68	M		62,08	1	1	
446031	68	M		27,77	1	1		446082USBC	59	M		28,63	1	1	
446033	58	M		7,43	10	100		446082USB3A	59	M		28,73	1	1	
446033RS	55	M		107,38	1	1		446085	73	M		83,76	1	1	
446033S	58	M		8,01	10	100		446085SW	73	M		157,50	1	1	
446033TD	58	M		9,86	10	100		446086	645-71	M		107,48	1	1	
44603392MB	53-58	N	Consegna 08/2024	19,90	3	30		446087C	67-549	M		143,58	1	1	
44603392USB	53-58	N	Consegna 08/2024	58,71	2	2		446090/15TS	55	M		13,31	5	50	Q
446048D	48	M		52,07	1	1		446090S	58	M		13,10	5	50	
446048UL	48	M		92,30	1	1		446090SS	58	M		16,25	5	50	
446048UR	48	N	Consegna 07/2024	47,85	1	1		446090TS	55	M		12,47	5	50	Q
446050	42	M		17,05	1	1		446090TSS	55	M		13,65	5	50	
446051	45	M		19,98	1	1		44609015MB	53	M		25,49	3	30	
446051BS	45	M		18,09	1	1		44609015USB	53	M		57,38	2	2	



Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM
446092TS	58	M	12,45	5	50		449S0-NTC	445-471	M	22,76	1	1	
446096DM	63	M	30,18	1	1		449T	79-82	M	1,30	14	14	Q
446096F	63	M	12,67	1	1		449T/2	79-82	M	2,88	2	2	Q
446096FE	63	M	6,10	10	10		449TAS	75	N	2,29	5	5	
446096IF	63	M	12,70	2	2		449TBP	83	M	2,42	14	14	Q
446096IM	63	M	12,35	1	1		449TGC-W	421	M	2,50	5	50	
446096M	64	M	18,60	1	1		449TGD-W	429	N	2,50	5	50	
446096M/DB10	64	M	26,98	1	1		449TGN-W	429	N	2,50	5	50	
446096M/DB6	64	M	26,98	1	1		449TGP	82	M	2,47	14	14	Q
446097TS	59	M	16,41	5	50	G	449TGP-W	419	M	4,22	5	50	
449AB-IR		M	107,54	1	1		449TGP/2	82	M	4,16	2	2	Q
449AB-IRT	467-607	M	227,54	1	1		449TKP	82	M	2,36	14	14	Q
449AB-LE	585	M	194,78	1	1	Consegna 05/2024	449TKP/2	82	M	3,60	2	2	Q
449AB-LI	587	M	194,78	1	1	Consegna 05/2024	449TKPAS	75	N	3,12	5	5	
449ABRTM-PV	465	M	102,24	1	1		449TLP	82	M	2,36	14	14	Q
449ABRT01	459	M	105,80	1	1		449TLP/2	82	M	3,60	2	2	Q
449ABR1-M	457-546	M	98,74	1	1		449TLPAS	75	N	3,12	5	5	
449ABR1S	449	N	136,98	1	1	Consegna 07/2024	449TLSP	83	M	2,36	14	14	Q
449ABTA	461	M	92,64	1	1		449TNDP	83	M	2,36	14	14	Q
449ABTM-SO	469-595	M	82,97	1	1		449TPCP	83	M	2,36	14	14	Q
449ABTMH-SO	469	M	179,34	1	1		449TREP	83	M	2,36	14	14	Q
449ABTM03C	465	M	163,52	1	1		449TSL	79-82	M	2,63	5	5	
449ABT6S	451	M	196,78	1	1		449TSP	82	M	2,36	14	14	Q
449AB68	461	M	167,99	1	1		449TSP/2	82	M	3,60	2	2	Q
449CRT	111	M	228,58	1	1		449TSPAS	75	N	3,12	5	5	
449CRT3	111	M	189,21	1	1		449001	77	M	3,70	10	100	Q
449ELA00-C	455-563	M	4,10	5	50		449001/10A	77	M	3,53	10	100	Q
449ELA01	455-563	M	5,48	5	30		449001/2	77	M	7,22	5	50	Q
449ELA01-C	454-562	M	4,46	5	50		449001/20A	77	M	6,72	10	100	
449ELA02	455-563	M	5,63	5	30		449001AS	75	N	8,10	10	100	
449ELA02-C	454-562	M	5,04	5	50		449001G		M	8,97	10	100	
449GA01-M	593	M	245,58	1	1		449001S	85	M	70,98	1	1	Q
449GA30-M	593	M	245,58	1	1		449002	78	M	4,94	10	100	Q
449GA33	587-593	M	109,22	1	1		449002/10A	78	M	4,74	10	100	Q
449GA53-M	595-607	M	254,26	1	1		449002/2		M	8,37	5	50	Q

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAEE

Cod.	Pag.	S.P.		€				Cod.	Pag.	S.P.		€			
449002AS	75	N	Consegna 09/2024	9,67	10	100		449029SC	99	M		5,86	4	4	
449002K3/10A	78	M		15,23	5	5		449030	106	M		19,64	1	10	
449002TL/2	78	M		7,27	5	50	Q	449030SC	99	M		5,86	4	4	
449004	79	M		16,19	10	100	Q	449031	106	M		25,56	1	10	
449004/10A	79	M		15,61	10	100		449033	96	M		6,85	10	100	
449004AS	75	N	Consegna 09/2024	19,83	10	100		449033RS	93	M		104,57	1	1	
449004TL/2	79	M		18,51	5	50	Q	449033S	96	M	NO PAESI UE	7,38	10	100	
449005	80	M		5,00	10	100	Q	449033TD	96	M	NO PAESI UE	9,06	10	100	
449005/10A	80	M		4,74	10	100	Q	449046TS		M	NO PAESI UE	7,10	5	50	
449005/2	80	M		7,91	5	50	Q	449048D	86	M		50,22	1	6	
449005AS	75	N	CONSEGNA 09/2024	9,84	10	100		449048UL	86	M		91,64	1	6	
449005G		M		9,33	10	100		449048UR		N	Consegna 07/2024	47,50	1	1	
449005S	85	M		67,68	1	1	Q	449050	80	M		15,67	1	10	
449005SL	80	M		7,74	10	100		449051	83	M		18,37	1	10	
449005TSP		M		6,46	10	100	Q	449051BS	83	M		16,66	1	10	
449006/15TS	93	M		6,55	10	100	Q	449052	83	M		22,38	1	10	
449006TS	93	M		6,13	10	100	Q	449052X10	103	M		70,41	1	10	
449007	107	M		13,75	1	10		449053	83	M		19,15	1	10	
449010	77	M		13,27	10	100	Q	449053BS	83	M		16,41	1	10	
449010/20A	77	M		16,02	1	1		449054	83	M		19,66	1	10	
449010AS	75	N	CONSEGNA 10/2024	19,83	10	100		449055	113	M		46,81	1	1	
449010SL	77	M		15,47	10	100		449056	80	M		15,32	1	10	
449013	89	M		1,17	10	300	Q	449056F	81	M		15,32	1	10	
449013A/2	89	M		2,54	4	24	Q	449059TS	96	M	NO PAESI UE	11,52	10	10	
449013R	89	M		2,80	12	72	Q	449062X10	103	M		163,01	1	6	
449016S	85	M		237,98	1	1		449068RL	89	M		134,72	1	6	
449017	81-547-549	M		15,49	1	10	Q	449070/1	109	M		40,01	1	10	
449024	97	M		18,84	1	12		449071	87	M		49,82	1	10	
449025	80	M		8,86	10	10	Q	449074-W	417	M		58,86	1	1	
449027C5E	99	M		11,70	1	10		449075	87-549	M		50,26	1	10	
449027C6	99	M		14,10	1	10		449079	113	M		134,19	1	1	
449027C7S	99	M		21,24	1	10		449082ALI	107-631	M		76,75	1	1	
449028	106	M		25,34	1	10		449082USB3A	97	M		28,46	1	1	
449029	106	M		30,92	1	10		449085	111	M		79,95	1	1	
449029C6AS	99	M		29,53	1	10		449085SW	111	M		156,40	1	1	



Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	
449086	109-645	M	106,53	1	1		45B07	320	M	13,56	1	10		
449087C	105-549	M	139,78	1	1		45B08	318	M	3,04	10	300 Q		
449090/15TS	93	M	12,14	5	50 Q		45B10	316	M	12,98	10	100		
449090S	96	M	12,03	5	50		45B10-20		C	13,65	10	100		
449090SS	96	M	14,96	5	50		45B10L	316	M	16,22	1	10		
449090TS	93	M	11,48	5	50 Q		45B13	318	M	1,13	10	300 Q		
449090TSS	93	M	12,54	5	50		45B13R	318	M	2,82	8	48 Q		
44909015MB	91	M	24,97	3	30		45B17	317	M	15,29	1	10 Q		
44909015USB	91	M	55,88	2	2		45B18	321	M	NO PAESI UE	49,44	2	2	
449092TS	96	M	11,48	5	50		45B24	319	M	17,99	4	24		
449092TSS	96	N	CONSEGNA 06/2024	12,80	5	50		45B25	317	M	8,85	10	10 Q	
449096/3PU	102	M	62,74	1	6		45B28	321	M	25,09	1	10		
449096DM	101	M	28,85	1	1		45B29	321	M	31,01	1	10		
449096F	101	M	11,68	1	12		45B29C5E	319	M	19,38	1	10		
449096IF	101	M	11,70	2	12		45B29C6	319	M	30,56	1	10		
449096IM	101	M	11,38	1	12		45B29SC	320	M	7,17	5	5		
449096M	102	M	17,09	1	10		45B30	321	M	19,07	1	10		
449096M/DB10	102	M	24,83	1	1		45B30SC	320	M	6,97	5	5		
449096M/DB14		M	24,83	1	1		45B31	321	M	24,99	1	10		
449096M/DB6	102	M	24,83	1	10		45B33	318	M	NO PAESI UE	6,70	10	100	
449097TS	97	M	15,10	5	50 G		45B48D		M	48,44	1	6		
45BMT	320	M	3,62	1	6		45B48L	321	M	68,74	1	1		
45BT/2	317	M	2,76	5	5 Q		45B50	317	M	15,62	1	10		
45BTGP		M	3,44	10	10 Q		45B51	317	M	18,97	1	10		
45B01	316	M	3,57	10	100 Q		45B52NX10		M	SI INSTAL. SOLO SU 45360-45364	69,40	1	10 Q	
45B01G	316	M	7,24	10	100 Q		45B52NX16	320	M	SI INSTAL. SOLO SU 45360-45364	71,42	1	10 Q	
45B02	316	M	4,79	10	100 Q		45B53	317	M	18,61	1	10		
45B02G	316	M	8,46	10	100 Q		45B54	317	M	20,09	1	10		
45B04	316	M	15,74	10	100		45B55	317	M	15,35	1	10		
45B05	317	M	4,97	10	100 Q		45B56	317	M	15,35	1	10		
45B05G	317	M	7,88	10	100 Q		45B62NX16		M	INS.SU 45360-45364	170,26	1	6	
45B06/15TS	318	M	6,33	10	100 Q		45B63	352	M	1,48	120	120 Q		
45B06/15TSR		M	8,97	10	100 Q		45B66	375	M	SI INSTALLA SU BL02P	4,62	8	8 Q	
45B06TS	318	M	5,91	10	100 Q		45B68-500		M	146,65	1	1		

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAE

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
45B70-1LDW		M		27,61	1	10		45PB06GSM	337	M		16,48	1	15	Q
45B73	316	M		47,68	1	10		45PB06NL	337	M		11,76	1	15	Q
45B81	321	M		57,82	1	10		45PB93BMC	336	M		22,10	1	15	Q
45B82G	323-631	M		56,78	1	6		45PB93GSM	336	M		22,10	1	15	Q
45B82USB2A	319	M		29,93	1	1		45PB93NCS	336	M		33,62	1	15	Q
45B85SW	323	M		96,90	1	1		45PB930T	336	M		33,62	1	15	Q
45B87C	323	M		133,91	1	1		45PB94AO		M		30,03	1	14	Q
45B88	317	M		20,48	1	6		45PB94BMC	336	M		30,03	1	14	Q
45B88S		M		19,64	1	6	Q	45PB94GSM	336	M		30,03	1	14	Q
45B90/15TS	318	M		12,14	5	50	Q	45PB940T	336	M		43,76	1	14	Q
45B90/15TSR	330	M		14,65	5	50	Q	45PB96BB		M		38,44	1	10	Q
45B90/15TSV		M		14,65	5	50	Q	45PB96BMC	336	M		38,44	1	10	Q
45B90TS	318	M		10,95	5	50	Q	45PB96GSM		M		40,19	1	10	Q
45B90TSR	330	M		13,41	5	50	Q	45PS03ARB		M		5,31	1	25	
45B92TS	318	M		10,80	5	50		45PY002BB	345	M		3,03	1	25	Q
45B96F	319	M		11,76	1	10		45PY002BP	345	M		3,05	1	25	Q
45B96IM	319	M		11,46	1	10		45PY002GN	345	M		3,05	1	25	Q
45B96MN	318	M		17,91	1	10		45PY01BB	345	M		3,03	1	25	Q
45B96MN-DB6		M		26,00	1	10		45PY01BP	345	M		3,05	1	25	Q
45B97TS	318	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	15,51	5	50		45PY01GN	345	M		3,05	1	25	Q
45CI03	358	M		7,17	1	1		45PY010BB		M		27,09	1	10	Q
45CR1BB	348	M		1,48	5	100	Q	45PY02BB	345	M		3,05	1	25	Q
45CR1BP	348	M		1,48	5	100	Q	45PY02BP	345	M	MSOSTITUITO DA 45PY03BP	3,05	1	25	Q
45CR2BB		M		1,48	5	100	Q	45PY02GN	345	M		3,05	1	25	Q
45PA1BB	348	M		4,11	10	10	Q	45PY020BB	348	M		49,17	1	16	Q
45PA2BB	348	M		4,11	10	10		45PY03AO	346	M		10,53	1	25	Q
45PB03BB	337	M		5,38	1	25	Q	45PY03BB	346	M		2,94	1	25	Q
45PB03BP	337	M		5,38	1	25	Q	45PY03BP	346	M		3,05	1	25	Q
45PB03GSM	337	M		10,00	1	25	Q	45PY03CHO	346	M		10,53	1	25	Q
45PB03NL	337	M		5,38	1	25	Q	45PY03GN	346	M		3,05	1	25	Q
45PB04BB	337	M		7,94	1	20	Q	45PY03GSM	346	M		10,53	1	25	Q
45PB04BP	337	M		7,94	1	20	Q	45PY030T		M		19,34	1	25	Q
45PB04GSM	337	M		14,03	1	20	Q	45PY033BB		M		7,78	1	10	Q
45PB04NL	337	M		7,94	1	20	Q	45PY04AO	346	M		14,90	1	20	Q
45PB06BB	337	M		11,76	1	15	Q	45PY04BB	346	M		6,11	1	20	Q



Cod.	Pag.	S.P.	€	1	20	Q	Cod.	Pag.	S.P.	€	1	20	Q	
45PY04BP	346	M	6,28	1	20	Q	45P06BP	342	M	11,16	1	15	Q	
45PY04CHO		M	14,90	1	20	Q	45P06GN	342	M	11,16	1	15	Q	
45PY04GN	346	M	6,28	1	20	Q	45P12BP		M	4,32	1	20		
45PY04GSM	346	M	14,90	1	20	Q	45P21BB	347	M	3,42	1	30	Q	
45PY04OT		M	24,37	1	20	Q	45P21BP	347	M	3,42	1	30	Q	
45PY06AO	346	M	17,34	1	15	Q	45P22BB	347	M	3,42	1	30	Q	
45PY06BB	346	M	9,87	1	15	Q	45P22BP	347	M	3,42	1	30	Q	
45PY06BP	346	M	9,94	1	15	Q	45P24BB	347	M	EXPORT	5,64	1	15	Q
45PY06CHO		M	17,34	1	15	Q	45P24BP	347	M	EXPORT	5,64	1	15	Q
45PY06GN	346	M	9,94	1	15	Q	45P26BB	348	M	EXPORT	9,50	1	30	Q
45PY06GSM		M	16,84	1	15	Q	45P61	349	M	6,27	1	25	Q	
45PY06OT		M	28,70	1	15	Q	45P62	349	M	6,27	1	25	Q	
45P002BG	343	M SOSTITUITO DA 45P03BG	3,17	1	25	Q	45P63	349	M	6,27	1	25	Q	
45P002BP	341	M	3,17	1	25	Q	45P64	349	M	8,64	1	20	Q	
45P002GN	341	M	3,17	1	25	Q	45P93AM	338	M	20,80	1	15	Q	
45P002R	341	M	3,17	1	25	Q	45P93BG	338	M	20,32	1	15	Q	
45P01BG	343	M	3,24	1	25	Q	45P93BMC	338	M SOSTITUITO DA 45P93BG	20,80	1	15	Q	
45P01BL		M SOSTITUITO DA 45P01BP	3,24	1	25	Q	45P93BP	338	M	20,32	1	15	Q	
45P01BP	341	M	3,24	1	25	Q	45P93CR	338	M	31,48	1	15	Q	
45P01GN	341	M	3,24	1	25	Q	45P93GSM	338	M	20,80	1	15	Q	
45P01NL		M SOSTITUITO DA 45P03NL	3,24	1	25	Q	45P93NL	338	M	20,80	1	15	Q	
45P01R		M	3,24	1	25	Q	45P93TI		M	23,33	1	15	Q	
45P02BG	343	M	3,17	1	25	Q	45P93TIADV	340	M	39,59	1	1	Q	
45P02GN	341	M	3,17	1	25	Q	45P94AM	338	M	30,06	1	14	Q	
45P03BG	344	M	3,45	1	25	Q	45P94BG	338	M	28,56	1	14	Q	
45P03BL		M SOSTITUITO DA 45P03BP	3,45	1	25	Q	45P94BP	338	M	30,06	1	14	Q	
45P03BP	342	M	3,45	1	25	Q	45P94CR	338	M	39,89	1	14	Q	
45P03GN	342	M	3,45	1	25	Q	45P94GSM	338	M	30,06	1	14	Q	
45P03NL	344	M	3,45	1	25	Q	45P94TIADV	340	M	40,54	1	1	Q	
45P03R		M	3,45	1	25	Q	45P96AM		M	40,20	1	10	Q	
45P04BG	344	M	6,62	1	20	Q	45P96BG	339	M	40,20	1	10	Q	
45P04BP	342	M	6,67	1	20	Q	45P96CR	339	M	53,81	1	10	Q	
45P04GN	342	M	6,62	1	20	Q	45P96GSM	339	M	40,20	1	10	Q	
45P04R	342	M	6,62	1	20	Q	45P96TT	339	M	54,26	1	10	Q	
45P06BG	344	M	11,16	1	15	Q	45QY1BB		M	3,94	1	30		

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAEE

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
45QY2BB		M		3,94	1	30		45STPK	301	M		12,16	1	8	
45Q01	357	M		3,87	30	30		45ST01	361	M		5,10	1	24	
45Q02	357	M		3,87	30	30		45ST01BB		M		7,17	24	24	
45Q03	357	M		5,25	24	24		45ST01BP		M		7,17	24	24	
45Q12		M		16,29	1	6		45ST02	361	M		5,10	1	24	
45Q20N	330-647	M		25,22	1	6	Q	45ST02BB		M		7,17	24	24	
45Q41	355	M		2,65	24	24		45ST02BP		M		7,17	24	24	
45Q41B	357	M		2,65	24	24		45ST02K		M		37,05	1	2	Q
45Q412B	357	M		12,14	1	6		45ST03	361	M		7,57	1	20	
45Q4120R	355	M		12,20	1	18		45ST04	361	M		13,00	20	20	
45Q42	355	M		2,62	24	24		45ST080R		M		22,52	1	6	
45Q42B	357	M		2,62	24	24		45ST590/15TS		M		41,43	1	2	
45Q43	355	M		3,76	20	20		45SY2	358	M		3,80	1	30	
45Q43B	357	M		3,76	20	20		45SY3		M		4,95	1	24	
45Q44	355	M		4,93	20	20		45TL3BMC	358	M		34,71	1	12	
45Q44B	357	M		4,93	20	20		45V03		M		6,70	8	8	
45Q44V	355	M		4,97	20	20		45105R	330-647	M		14,74	1	6	Q
45Q46	355	M		7,44	1	10		453TG	310	M		3,99	10	10	Q
45Q46B	357	M		7,44	1	10		453TG/2	310	M		4,96	5	5	Q
45Q480R	355	M		8,54	1	6		453TGP	311	M		3,99	10	10	Q
45RC12BB	323	M		156,15	1	1		453TGP/2	311	M		4,96	5	5	Q
45RC13BB	323	M		171,20	1	1		45301	310	M		9,75	10	100	Q
45RD03	303-307	M		1,98	10	10		45301G	310	M		11,13	10	100	Q
45SA03	358	M		7,73	1	16		45301ST	310-316	M		5,94	10	100	Q
45SA03GN	358	M		7,73	1	16		45302	310	M		11,92	10	100	Q
45SI03GN	358	M		11,61	1	1		45302G	310	M		13,16	10	100	Q
45SPQ02	359	M		13,06	1	8		45302ST	310-316	M		7,18	10	100	Q
45SP42K		M		33,25	1	10	Q	45304	310	M		21,77	10	100	
45SP43BN	359	M	AUTOPORTANTE	10,06	6	6		45305	311	M		10,71	10	100	Q
45SP43BPN	359	M	AUTOPORTANTE	10,06	6	6		45305G	311	M		11,93	10	100	Q
45SP43GM	359	M	AUTOPORTANTE	11,28	6	6		45305ST	311-317	M		6,10	10	100	Q
45SP43K	361	M		9,78	1	8		45306/15TS	312	M		11,92	10	100	Q
45SP43N	359	M	AUTOPORTANTE	9,73	6	6		45306TS	312	M		9,37	10	100	Q
45SP44	359	M		14,03	6	6		45310	310	M		18,46	10	100	
45SP44B	359	M		14,03	6	6									



Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM
45310L		M	20,50	1	10		45367		M	13,30	1	10	
45313	312	M	1,85	10	300	Q	45368-500		M	162,18	1	1	
45317	311	M	21,70	1	10	Q	45376	333	M	12,37	1	10	
45324	314	M	24,34	4	24		45381		M	57,82	1	10	
45325	311	M	14,82	10	10	Q	45382G	631	M	58,36	1	6	
45328	315	M	37,01	1	10		45382USB2A	314	M	31,72	1	1	
45328CR	314	M	39,26	1	6		45385SW	315	M	115,33	1	1	
45329	315	M	41,96	1	10		45388S		M	25,36	1	6	Q
45329C5E	314	M	26,22	1	10		45390/15TS	312	M	21,11	5	50	Q
45329C6		M	38,43	1	10		45390TS	312	M	19,45	5	50	Q
45329SC	314	M	8,53	5	5		45392TS		M	14,43	5	50	
45330	315	M	28,79	1	10		45396F	313	M	16,48	1	10	
45330SC	314	M	8,20	5	5		45396IM	313	M	20,78	1	10	
45331	315	M	36,97	1	10		45396MN	313	M	29,79	1	10	
45332SC	315-320-327	M	8,60	5	5		45396MN-DB6		M	37,91	1	10	
45337RS	333	M	9,92	1	10		45397TS	312	M	17,47	5	50	
45337TR		M	9,92	1	10		45501	328	M	4,28	10	100	Q
45337VE		M	9,92	1	10		45502	328	M	5,53	10	100	
45339ALB	601	C	30,80	1	10		45504	328	M	17,57	10	100	
45339CHU-S	601	M	16,79	10	10		45505	328	M	5,73	10	100	
45346		M	103,22	1	6		45505G	328	M	7,84	10	100	Q
45348D	312	M	64,54	1	6		45506/15TS	329	M	7,53	10	100	Q
45348L	312	M	70,22	1	1		45508	329	M	3,39	5	5	Q
45351	311	M	24,81	1	10		45510	328	M	14,98	10	100	
45353	311	M	24,81	1	10		45513	329	M	1,28	10	300	Q
45354	311	M	33,18	1	10		45517	328	M	17,11	1	10	Q
45355	311	M	23,51	1	10		45524	330	M	20,57	4	24	
45356	311	M	24,41	1	10		45528	330	M	28,07	1	10	
45360	353	M	3,08	1	12	Q	45552	329	M	23,92	1	10	
45361	352	M	2,72	50	50	Q	45554		M	22,35	1	10	
45362EX	352	M	2,42	70	70	Q	45590/15TS	329	M	14,47	5	50	Q
45363		M	2,58	50	50	Q	45590TS	329	M	12,39	5	50	Q
45364	353	M	4,52	1	12	Q	45592TS	329	M	11,01	5	50	
45366	352	M	5,52	8	8	Q	45596IM		M	13,18	1	10	
							45597TS	329	M	16,19	5	50	

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAE

Cod.	Pag.	S.P.	📄	€	☐	☐	TM	Cod.	Pag.	S.P.	📄	€	☐	☐	TM
45760/10	353	M		9,06	1	1	Q	45951	325	M		23,33	1	10	
45760/15		M		10,00	1	1	Q	45953	325	M		24,76	1	10	
45760/20	353	M		11,23	1	1	Q	45954	325	M		29,25	1	10	
45762	352	M		2,66	50	50	Q	45956	324	M		21,75	1	10	
45764	352	M		3,75	15	15	Q	45968-500		M		169,66	1	1	
45786		M		138,91	1	6		45985SW	327	M		105,51	1	1	
45786B	71-109-333-645-155	M		14,82	1	1		45988S		M		23,33	1	6	Q
45786BB		M		112,62	1	6		45990/15TS	325	M		17,60	5	50	Q
45786BP		M		127,13	1	6		45990TS	325	M		16,00	5	50	Q
45901	324	M		5,78	10	100	Q	45996F	326	M		15,99	1	10	
45901-10	324	M	SOSTITUITO DA 45901	5,45	10	100		45996GIM	326	M		16,87	1	10	
45901G	324	M		7,80	10	100	Q	45996MN	326	M		23,79	1	10	
45901R	324	M		8,36	4	24		53.45	391-401-692	M		3,92	20	20	Q
45902	324	M		7,73	10	100	Q	53.45/2	391-401-692	M		5,43	8	8	Q
45902G	324	M		9,77	10	100	Q	53/44	391-401-461-692	M		3,63	20	20	
45902R		M		10,13	4	24		53/44/2	391-401-459-692	M		6,02	8	8	
45904	324	M		23,18	10	100		53AB-ALI	546-473	M		129,77	1	1	
45905		M		7,18	10	100	Q	53AB-AUX	473-546-597-599	M		133,22	1	1	
45905G	324	M		9,07	10	100	Q	53AB-DIM	459	M		219,09	1	1	
45906/15TS	325	M		9,72	10	100	Q	53AB-LIGHT	459	M		461,07	1	1	
45906TS	325	M		8,63	10	100	Q	53AB-WBS	447	M		773,73	1	1	
45908		M		3,64	10	300	Q	53ABAN02	471	M		240,36	1	1	
45910	324	M		19,66	10	100		53ABIS0-1	473	M		280,52	1	1	
45913	325	M		1,63	10	300	Q	53ABM3S	449	N	Consegna 07/2024	209,06	1	1	
45917	324	M		21,33	1	10	Q	53ABRTH	469	M		138,70	1	1	
45918	325	M	NO PAESI UE	57,80	2	2		53ABRTM-FC	465	M		146,30	1	1	
45924	327	M		27,37	4	24		53ABRTM-PV	465	M		139,28	1	1	
45929	327	M		42,56	1	10		53ABR1S	449	N	Consegna 07/2024	139,37	1	1	
45929C5E	327	M		34,22	1	10		53ABR4	457	M		139,66	1	1	
45929SC	327	M		8,81	5	5		53ABR8	457	M		220,07	1	1	
45930SC	327	M		7,57	5	5		53AR01-485	597-607	M		573,42	1	1	
45931	327	M		35,73	1	10		53AR02-485	597-607	M		630,75	1	1	
45933	326	M	NO PAESI UE	8,63	10	100		53BSA232	473	C		397,81	1	1	
45948D		M		65,48	1	6		53CF1	391-401	M		2,05	10	10	
45948L	325	M		71,88	1	1		53ECOR16A-W	423	M		144,77	1	1	



Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	TM
53EC011-W	423	M	269,35	1	1		53T24G	390	M	74,54	1	6	Q
53GA72-TM	599	M	268,33	1	1		53T36B	390	M	81,55	1	6	Q
53GA91-T	595	M	20,16	1	1		53T36BG	390	M	81,55	1	6	Q
53KNX-DALI1	567	M	559,40	1	1		53T36BP	390	M	81,55	1	6	Q
53KNX-640	565	M	402,24	1	1	K	53T36CO	390	M	79,17	1	6	Q
53KNX-8OUT	565	M	395,67	1	1	K	53T36G	390	M	96,34	1	6	Q
53KNX10004	565	M	242,07	1	1		53T36R	390	M	79,17	1	6	Q
53KNX10012	565	M	459,07	1	1		53WBS-HUB	546-603	M	1044,42	1	1	
53KNX20002	565	M	280,87	1	1		5310GR	693	M	58,99	1	1	
53KNX20006	565	M	511,80	1	1		53152X25N	692	M	76,80	1	1	
53KNX30004	565	M	292,21	1	1		53152X40N	692	M	105,96	1	1	
53KNX30012	565	M	535,90	1	1		53162X40N	692	M	148,01	1	1	
53KNX60002	567	N	387,81	1	1	Consegna 10/2024	532RP-230NI	597-693	M	42,77	1	1	
53Q20N	647	M	36,88	1	2		5321N	693	M	41,24	4	8	
53S36	379	M	17,78	4	4	Q	53322N	693	M	51,82	1	1	
53S36CG	386	M	40,87	4	4	Q	5346	693	M	34,43	1	1	
53T05BG	389	M	16,13	1	6	Q	5347	631-693	M	44,39	1	1	
53T05BP	389	M	16,13	1	6	Q	5348	693	M	48,72	1	1	
53T05G	389	M	26,69	1	6	Q	5349	693	M	64,72	1	1	
53T08B	389	M	21,35	1	8	Q	53542	397	M	6,00	1	25	
53T08BG	389	M	21,35	1	8	Q	5360	693	M	45,02	1	5	
53T08BP	389	M	21,35	1	8	Q	5361	693	M	67,45	1	5	
53T08CO	389	M	20,89	1	8	Q	53862	693	M	130,67	1	1	
53T08G	389	M	31,20	1	8	Q							
53T12B	389	M	32,97	1	8	Q							
53T12BG	389	M	32,97	1	8	Q							
53T12BP	389	M	32,97	1	8	Q							
53T12CO	389	M	31,52	1	8	Q							
53T12G	389	M	41,47	1	8	Q							
53T18BG	390	M	52,78	1	10								
53T24B	390	M	61,05	1	6	Q							
53T24BG	390	M	61,05	1	6	Q							
53T24BP	390	M	61,05	1	6	Q							
53T24CO	390	M	59,84	1	6	Q							

TM MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAEE

Listino alfanumerico prodotti per ricambistica

Alphanumerical List spare parts products



Per la disponibilità contattare la rete commerciale

For availability please contact sales dept.

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□ TM	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□ TM
TS10N-V	526	M	994,98	1	1 1	AC9C1-IS	643	C	270,88	1	1
VI-AV002-VP	526	M	424,86	1	1 1	AC9M1-IS	643	C	257,33	1	1
VI-FP001-VP	526	M	18,64	1	1	AFPC03	632	M	95,98	1	1 1
VI-FP004-VP	526	M	30,78	1	1	AF996TAST	632	M	105,81	1	1 1
VI-FP001-TC	526	M	30,19	1	1	PE09IND	643	C	275,69	1	1
VI-FP004-TC	526	M	32,50	1	1	SF9B	643	C	28,23	1	1
VI-BOX002-VP	527	M	47,08	1	1	SF9IO	643	C	286,42	1	1
VI-RP002-VP	527	M	97,10	1	1	SF9IOT	643	C	189,74	1	1
VI-BOX102RP-VP	527	M	180,48	1	1	SF9IT	643	C	178,54	1	1
VI-BOX002-TC	527	M	47,08	1	1	TSINT01	632	M	52,29	1	1
VI-RP002-TC	527	A	91,29	1	1	AF45339	632	M	46,43	1	1
VI-BOX102RP-TC	527	M	176,05	1	1	AF45341	632	M	41,49	1	10
VI-EXPU001	527	M	88,38	1	1 1						

749

S.P. Stato Prodotto
Status

Note
Note

C Commessa
Made to order

E Esaurimento
To be discontinued

M a Magazzino
In Stock

N Nuovo
New

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

INDICE - NOTE
INDEX - NOTE



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il presente documento stabilisce le condizioni generali di vendita che regolano il rapporto tra AVE S.p.A. e i propri clienti qui di seguito denominati Acquirenti. Queste condizioni generali di vendita sono riportate anche nel sito AVE www.ave.it.

Per quanto non previsto nelle condizioni qui riportate vale quanto in uso nel settore, quanto prescritto negli accordi ANIE e nel codice civile italiano

1) AVVERTENZE GENERALI

L'Acquirente si obbliga a maneggiare gli imballi con cura e a conservare il materiale in modo appropriato, in ambienti non umidi e con una temperatura non inferiore ai -5 °C e non superiore ai +40 °C.

L'Acquirente si obbliga ad informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione del materiale fornito dalla ditta AVE S.p.A.

L'Acquirente si obbliga a vendere i prodotti negli imballi originali privi di manomissione o, qualora ciò non fosse, a trasmettere al proprio acquirente le istruzioni d'uso che accompagnano i prodotti della ditta fornitrice AVE S.p.A. Tali istruzioni sono riportate anche su cataloghi, bollettini tecnici, dépliant, inserti e sul sito aziendale (www.ave.it). L'Acquirente, nel caso di vendita dei prodotti AVE S.p.A. in Paesi dell'Unione Europea, si impegna a verificare che le istruzioni d'uso del prodotto presenti negli imballi AVE S.p.A. prevedano la lingua specifica del Paese di destinazione. Nel caso in cui ciò non avvenisse, l'Acquirente si impegna a richiedere ad AVE S.p.A. un'integrazione delle istruzioni di prodotto in modo che sia contemplata la lingua e/o la simbologia richiesta per l'esportazione della merce oppure l'Acquirente si impegna a provvedere per suo conto.

Qualora l'Acquirente apra l'imballo prima di vendere i prodotti deve assicurarsi dell'integrità apparente degli stessi; in caso di dubbio i prodotti non devono essere venduti.

I prodotti AVE S.p.A. sono prodotti da installazione. Prodotti ed accessori devono essere installati da personale qualificato. I prodotti devono essere installati ed impiegati secondo la destinazione prevista e in conformità alle norme applicabili alle varie tipologie impiantistiche e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo, dei fogli istruzione e delle indicazioni pubblicate sul sito aziendale. Comunque, prima della messa in esercizio dei prodotti installati, si dovrà provvedere a collaudare l'impianto utilizzando personale a ciò preposto, al fine di verificare la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto indicato dalle leggi vigenti.

La ditta AVE S.p.A. si riserva di apportare, senza preavviso, modifiche e migliorie ai propri prodotti illustrati nel catalogo e presenti a listino, in conseguenza del costante processo di adeguamento produttivo, tecnologico e normativo. A richiesta è disponibile, presso l'ufficio Assistenza Tecnica di AVE S.p.A., la scheda di prodotto o altra documentazione equivalente. Si raccomanda la consultazione del sito aziendale per aggiornamento e conferma dei dati (www.ave.it).

AVVERTENZE: I prodotti devono essere maneggiati con cura e immagazzinati in confezione originale in luogo asciutto, al riparo dagli agenti atmosferici e ad una temperatura idonea allo stoccaggio come da indicazioni riportate sul manuale di prodotto. Qualora i prodotti non siano in confezione originale, è fatto obbligo al rivenditore e/o all'installatore di applicare e di trasmettere all'utilizzatore le istruzioni d'uso che accompagnano il prodotto.

Si consiglia di non tenere a magazzino prodotti per un periodo superiore a 5 anni dopo aver aperto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità del prodotto.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato, secondo le prescrizioni della norma vigente per gli impianti elettrici.

2) ORDINI

Con il conferimento di un ordine dato sotto qualsiasi forma, l'Acquirente accetta tutte le condizioni di vendita di cui al presente documento, rinunciando ad eventuali proprie condizioni generali di acquisto, salvo patti contrari specificatamente accettati per iscritto dalla ditta fornitrice AVE S.p.A. L'ordine di acquisto è vincolante per l'Acquirente. L'ordine non è vincolante per la ditta fornitrice AVE S.p.A. che è libera di accettarlo o meno e che, in ogni caso, invia una conferma d'ordine scritta entro e non oltre cinque giorni lavorativi. Il minimo ordinabile è di € 500,00 netti. Si accettano ordini di valore inferiore a € 500,00 con l'applicazione forfettaria di un contributo di gestione pratica di € 5,00. Non si accettano annullamenti di ordini se non concordati per iscritto. Il minimo spedibile in porto franco è stabilito in un valore di Euro 500,00. In caso di ordini di importo inferiore, l'Acquirente può richiedere di tenerli in sospeso e spedirli cumulativamente con altri nuovi ordini o chiedere la spedizione immediata con spese a proprio carico. In caso di necessità si accettano ordini con spedizione espressa per un valore massimo di 500,00 Euro e un ingombro non eccedente un metro cubo, con spese di spedizione a carico dell'Acquirente in fattura al costo. Nel prezzo di listino è compreso il costo dell'imballo in cartoni standard. Nel caso in cui venga ordinata una quantità di materiale inferiore all'imballo minimo o ad un suo multiplo verrà addebitata una spesa di € 3,00 per ogni riga d'ordine in cui si verifica il non rispetto della quantità stabilita come imballo minimo.

3) PREZZI

I prezzi sono quelli del listino AVE S.p.A. in vigore al momento dell'acquisizione dell'ordine e si intendono IVA esclusa. AVE S.p.A. si riserva la facoltà di variare i prezzi al momento dell'acquisizione dell'ordine per adeguamento costi.

4) CONSEGNA, RESPONSABILITÀ E RISCHI

AVE S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità per il ritardo che non dipenda da suo dolo o colpa grave. I termini di consegna, salvo esplicito patto contrario, hanno un carattere solamente indicativo e non vincolante. Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine fosse impedita dal verificarsi di circostanze di forza maggiore, dalla mancata regolarità dei rifornimenti di materia prima o da altre circostanze imprevedibili sopravvenute, i termini di consegna si intenderanno prorogati e i nuovi termini verranno stabiliti di comune accordo tra le parti.

La consegna si intende porto franco ed i rischi e le responsabilità relative ad eventi che si verificassero durante il trasporto sono a carico di AVE S.p.A. salvo il caso fortuito e la forza maggiore.

La consegna si intende con spese a carico di AVE S.p.A. solo qualora la spedizione avvenga con corriere ordinario. Qualora AVE S.p.A. ricevesse una richiesta di consegna con corriere espresso addebiterà le spese all'Acquirente.

L'Acquirente deve verificare, nel proprio interesse, la quantità e le condizioni dei prodotti prima del ritiro e fare, in caso di discordanze, le opportune riserve scritte al vettore. AVE S.p.A. respingerà qualsiasi contestazione relativa al numero e allo stato dei colli se l'Acquirente non abbia espresso tali contestazioni in forma scritta al vettore all'atto del ritiro dei prodotti e non lo abbia comunicato ad AVE S.p.A. entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti.

5) AVVERTENZE GARANZIE E RECLAMI

AVE S.p.A. sui propri prodotti dà le garanzie previste dal codice civile e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Fermo quanto sopra, AVE S.p.A. garantisce il buon funzionamento dei propri prodotti per vizi e mancanza di qualità imputabili al costruttore per un periodo di 5 anni per tutti i propri prodotti, fatta eccezione per quelli della divisione Verde del catalogo vigente al momento dell'ordine (ad esempio: Divisione Sicurezza - serie/sistemi antintrusione, serie/sistemi di rivelazione incendi, serie/sistemi allarmi tecnici, serie/sistemi diffusione sonora, apparecchiature per emergenza e Divisione Domina - serie/sistemi home automation e gestione alberghiera) e per quelli della divisione Azzurra - Ventilazione per i quali le garanzie sono quelle previste dal codice civile e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). La garanzia di cinque anni decorre dal momento della produzione del prodotto risultante dall'indicazione sul prodotto del lotto produttivo o, in mancanza di tale indicazione, dalla data di consegna del prodotto da parte di AVE S.p.A. provata da idoneo documento di acquisto (ricevuta fiscale, scontrino di cassa o similari). Qualsiasi reclamo relativo alla garanzia di 5 anni deve essere effettuato per iscritto entro 1 mese dalla data della scoperta del vizio o della mancanza di qualità.

L'Acquirente decade dal diritto di garanzia, salvo l'ipotesi di dolo o colpa grave di AVE S.p.A., qualora non dia prova di aver conservato i prodotti secondo le prescrizioni di cui al punto 1) o, qualora i prodotti siano già stati installati, non dia prova che l'installazione sia avvenuta secondo le prescrizioni delle leggi in vigore e del D.P.R. n. 224/88 e secondo le prescrizioni della normativa tecnica vigente. In ogni caso AVE S.p.A. non risponde di vizi o difetti non dipendenti da fatto proprio.

6) RESI

Non è ammessa restituzione di prodotti senza previa autorizzazione scritta di AVE S.p.A. AVE S.p.A. prenderà in considerazione unicamente le richieste relative a merce la cui consegna sia stata effettuata 24 (ventiquattro) mesi prima della richiesta stessa. Deve inoltre trattarsi di prodotti presenti nel listino della ditta fornitrice AVE S.p.A. al momento della richiesta e i prodotti devono essere imballati nell'imballo originale integro. Resi in garanzia: eventuali richieste di reso in garanzia per presunte difettosità o non conformità di prodotto dovranno essere preventivamente autorizzate da un funzionario o un agente di AVE S.p.A. Qualora venga accertata la non conformità a carico di AVE S.p.A., i prodotti resi verranno sostituiti con pari prodotti o prodotti equivalenti. Resi commerciali: fermo restando quanto sopra specificato, saranno presi in considerazione solo richieste scritte di reso relative a prodotti presenti nel listino in vigore, in buone condizioni ed in imballo integro. L'eventuale reso concordato sarà soggetto ad una valorizzazione inferiore al prezzo di acquisto e verrà sempre applicato un abbattimento minimo del 10% a titolo di contributo spese per verifica, collaudo e attività logistiche. In caso di reso autorizzato, i prodotti dovranno essere restituiti in porto franco presso il magazzino della ditta fornitrice: AVE S.p.A. Via Mazzini, 75 - 25086 REZZATO (BS).

7) PAGAMENTO E INTERESSI

I pagamenti delle fatture devono essere effettuati puntualmente alle scadenze stabilite e per l'importo pattuito. Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle fatture oltre la scadenza pattuita dà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora calcolati in base a quanto indicato nel D.Lgs. 231 del 09/10/02. Il mancato pagamento anche parziale delle fatture dà la facoltà ad AVE S.p.A. di sospendere le forniture di prodotti e l'eventuale liquidazione di premi o sconti di fine anno. Qualora fosse stato concordato contrattualmente con il cliente uno "sconto cassa", lo stesso perde ogni validità in caso di non puntuale pagamento delle fatture e il cliente è tenuto al rimborso di tale sconto.

8) PRIVACY

Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali si informa l'Acquirente che i suoi dati personali vengono trattati da AVE S.p.A. (Titolare del trattamento) al fine di gestire correttamente il rapporto contrattuale e per l'adempimento di alcune disposizioni di legge. Il trattamento dei dati trova la sua base giuridica nell'art. 6 comma 1 lett. a (consenso) lett. b (adempimento obblighi precontrattuali e contrattuali) lett. c (adempiere obbligo di legge) lett. f (legittimo interesse) Reg. UE 2016/679.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI: i dati personali raccolti oggetto di trattamento sono dati di tipo identificativo, anagrafico o commerciale (quali nome, cognome, indirizzo email, numero telefonico e/o di fax). Non sono raccolti dati personali sensibili o giudiziari.

LEGITTIMI INTERESSI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per l'esercizio delle finalità di cui sopra. In particolare costituisce legittimo interesse di AVE S.p.A. il trattamento dei Suoi dati per finalità di sicurezza informatica. Il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali prevenendone la perdita, gli usi illeciti o non corretti, gli accessi non autorizzati. L'accesso ai Suoi dati sarà consentito solo a persone designate Responsabili del Trattamento e a persone designate Delegati del Trattamento e/o Incaricati di AVE S.p.A.

DESTINATARI DEL TRATTAMENTO: i Suoi dati personali non verranno in alcun modo diffusi, ma potranno essere condivisi con soggetti che agiscono come Responsabili del Trattamento, come Delegati del Trattamento o come Incaricati del Trattamento dei dati. La comunicazione a soggetti diversi potrà avvenire solo ove sia necessaria per ottemperare a obblighi di legge o per la tutela di diritti contrattuali di AVE S.p.A.

PERIODO CONSERVAZIONE DATI: i Suoi dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici e saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopradescritte a meno che non sia necessario o consentito dalla legge un periodo di tempo più lungo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO: Lei 1) ha diritto in qualunque momento di sapere se è in corso o meno un trattamento dei Suoi dati personali ed in caso positivo chiedere ed ottenere l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie dei dati trattati, ai destinatari degli stessi, al periodo di conservazione inoltre ha diritto ad avere informazioni sull'origine dei dati ed ad averne una copia (art. 15 Reg. UE); 2) ha diritto in qualunque momento di chiedere la rettifica e/o l'integrazione dei dati personali (art. 16 Reg. UE) o la cancellazione degli stessi (art. 17 Reg. UE) o la limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE); 3) ha diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Reg. UE); 4) ha diritto di opporsi al trattamento (art. 21 Reg. UE); 5) ha diritto di proporre reclamo alla autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali) qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.

Le richieste vanno rivolte per scritto via posta ad AVE S.p.A., Via Mazzini 75 25086 Rezzato (Brescia) all'attenzione del Legale Rappresentante o via email a privacy@ave.it.

9) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

I diritti e le obbligazioni delle parti sono regolate dalla legge italiana e per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Brescia.

GENERAL SALES CONDITIONS FOR EXPORT

This document sets the general sales conditions that regulate the relationship between AVE Spa and its own customers here below referred to as Buyer. These general sales conditions are also indicated on the AVE website www.ave.it. Any questions not mentioned specifically in these conditions are regulated by normal procedures in the sector, standards in the ANIE agreements and the Italian Civil Code.

1) GENERAL INFORMATION

The Buyer is obligated to manage packaging with care and keep the material in an appropriate manner, in environments without humidity, and with a temperature not lower than - 5 °C and not higher than + 40 °C.

The Buyer is obligated to inform its own buyers of the conservation methods of the materials supplied by the company AVE S.p.A.

The Buyer is obligated to sell the material in the original packaging without damaging it or, if this is not the case, to transmit to its own buyers the instructions that accompany the products by the supplier AVE S.p.A. These instructions can be found also in catalogues, technical sheets, leaflets, inserts and on the company website (www.ave.it). The Buyer, in case of sales of AVE products in EU countries, is committed to ensure that the product instructions sheets in the AVE packaging, are available in the specific language of the destination country. Should they not be available, the Buyer undertakes to ask AVE for the integration of the instructions sheets to include the said required language and/or symbols necessary for the export of goods or the Buyer commits himself to provide for them.

If the Buyer opens the packaging before selling the products, it must make sure of the apparent integrity of the same products. In case of doubt, the products must not be sold.

AVE S.p.A. products are made to be installed. Products and accessories must be installed by qualified personnel. The products must be installed and used for their designated purpose and in conformity with the applicable standards for the various types of plants and also considering the catalogues specifications, the instruction sheets and the information published on the company website. Anyway, before using the installed products, it is necessary to have the entire plant tested by specialized personnel, to verify functionality and observance of the safety standards according to the laws in force.

AVE S.p.A. reserves the right to make changes and improvements to products illustrated in the catalogue and available in the price list, without giving prior notice, as a consequence of the constant updating process of production, technology and standards. On request, product sheets or other equivalent documentation is always available at the AVE S.p.A. Technical Assistance Office. We recommend to consult the company website for updated information and confirmation of data (www.ave.it).

WARNING: The products must be handled carefully and stored in a dry place in their original packaging and protected from atmospheric agents at a suitable temperature as indicated in the product manual. If the products are not in the original packaging, the retailer and / or installer is obliged to apply and transmit to the user the instructions for use accompanying the product.

It is not recommended to keep products in stock for a period exceeding 5 years.

After opening the packaging, check the integrity of the product.

The installation must be carried out by qualified personnel, according to the requirements of the current standard for electrical systems.

When submitting a purchase order (in any form), the Buyer accepts all the sales conditions in this document and waives its own general purchase conditions, unless there is a special agreement specifically accepted in writing by the supplier company AVE S.p.A. The purchase order is binding for the Buyer. The order is not binding for the supplier company AVE S.p.A., which is free to decide whether to accept it or not, by sending a written order confirmation within and not later than 5 working days. Cancellations of orders will not be accepted unless previously agreed on, in any case, AVE S.p.A. can ask for payment of any costs related to the said cancellation. The price list includes the cost of the packaging in standard boxes. Quantities of each item ordered must conform to those indicated in the price list; if there are differences, AVE S.p.A. reserves the right to round the quantity up to comply with standard quantity requirements.

2) PRICES

The prices are those listed in the AVE S.p.A. price list in force at the time of order acquisition and are VAT excluded. AVE S.p.A. reserves the right to change prices at the time of order acquisition due to costs adjustment. Prices are Ex-Works AVE S.p.A. warehouse in Rezzato (BS), Italy.

3) RESPONSIBILITY, DELIVERY AND RISKS

AVE S.p.A. is exonerated from all responsibility for delays that do not depend on its own malice or negligence.

Delivery terms, except if otherwise agreed, are indicative and not binding. If the execution of the order is obstructed by force majeure, irregular raw material supplies or other unforeseeable circumstances, delivery terms are understood to be extended and both parties shall agree on new terms.

The transfer of risk is regulated by the ICC Incoterms 2020 rules (or by ICC Incoterms rules in force at the time of orders acquisition).

The Buyer must verify, in its own interest, the quantity and conditions of the goods before accepting them and if there is a difference, the carrier must be informed of

reserves by written communication. AVE S.p.A. will reject any complaint about the number and status of the packages if the Buyer fails to express the same complaint in writing to the carrier at the time of goods acceptance, and if the said complaint is not sent to AVE S.p.A. within 8 (eight) days from receiving the goods.

4) WARNINGS, GUARANTEES AND COMPLAINTS

AVE guarantee on its own products is in conformity with the Civil Code and the Legislative Decree 6 September 2005 no. 206 (Consumers' Code).

Being understood what mentioned above, AVE S.p.A. guarantees the good functioning of its own products against defects and lack of quality imputable to the manufacturer for a period of 5 years, except for all products of the Green and Light Blue divisions of the catalogue valid at the time of order (such as Security products – anti-intrusion series/systems, fire detection series/systems, technical alarm series/systems, sound diffusion series/systems, emergency equipment ; Domina division products - home automation and hotel management series/systems ; Ventilation products - fans and devices for the controlled mechanical ventilation). For these categories of products, the guarantee follows the regulations of the Civil Code and the Legislative Decree 6 September 2005 no. 206 (Consumer Code).

The 5-year guarantee is valid from the production time of the item evidenced by the indication of the productive lot on the said product or, in case of lack of the said information, from the date of product delivery by AVE S.p.A., attested by a valid purchase document (fiscal receipt, cash register receipt, or similar).

Any claim about the 5-years guarantee must be done by writing within 1 month starting from the date when the defect or lack of quality is found.

The Buyer is not covered by the guarantee, except in case of malice or negligence of AVE S.p.A., if it fails to provide proof to have stored the goods according to instructions in point 1) or in case the goods should be already installed, if it fails to provide proof that the installation was done in compliance with current laws and the D.P.R. n. 224/88 and according to the current applicable technical regulations.

In any case, AVE S.p.A. will not be held responsible for defects or faults that are not a result of its own work.

5) RETURNS

No returns of goods are permitted without previous written approval by AVE S.p.A. AVE S.p.A. will consider only the requests made for goods which have been delivered 24 (twenty-four) months before the request itself. The goods also must be included in the price list of the supplying company AVE S.p.A. at the time of the request and the products must be packaged in the original packaging. Goods returned under guarantee: any requests to return products during the guarantee period for presumed defects or non conformities must be previously authorised by an AVE S.p.A. officer or agent. If the non conformity is proved and AVE S.p.A. is responsible, the returned products will be replaced with equal or equivalent products. Goods returned for commercial reasons: except for what has been specified above, we will consider only written requests for products included in the current price list in good conditions and with undamaged packaging. Any agreed return will be subject to a valorisation that is inferior to the purchase price and an additional 10% minimum reduction will be applied for expenses due checking, testing and warehouse activities. In case of authorised returns, the goods must be returned carriage free to the warehouse of the supplier company: AVE S.p.A. Via Mazzini, 75 - 25086 REZZATO (BS), Italy.

6) PAYMENTS AND INTEREST

Payments of invoices must be made on time, in compliance with the established due dates and for the agreed amount. Delays in payment, full or partial, of invoices after the agreed due date will immediately cause the starting of interests calculation as indicated in the Legislative Decree 231 of 09/10/02. In case of payment default, full or partial, AVE S.p.A. has the faculty to suspend supplies of materials and any payment of bonus or year-end discounts. If a "cash discount" was agreed on with a Buyer, it loses its validity if the invoices are not paid punctually and the Buyer is required to reimburse the discount.


7) PRIVACY

Pursuant to art. 10 of the law 196/2003, the Buyer is informed that its personal data will be put into the AVE S.p.A. data base for the purpose of managing the contractual relationship correctly and to fulfil legal provisions, in addition to statistic, commercial, marketing, promotional and credit management purposes.

Personal data are handled by AVE S.p.A. in accordance with the procedures that guarantee the confidentiality. Suitable security measures are adopted to prevent unauthorised access or unlawful modification/dissemination of data. Subjects to whom personal data pertains have the right at any time to obtain a confirmation of the existence or lack thereof of the data and to know its content, origin, verify the exactness or ask that it is integrated, updated or rectified (art. 13 of Legislative Decree 196/2003).

8) APPLICABLE LAW AND COMPETENT COURT

The rights and obligations of the parties are regulated by the Italian law. The Courts of Brescia has exclusive jurisdiction over every controversy.



La Società **AVE S.p.A** opera secondo il “**codice etico**” qui definito, al fine di **evitare condotta immorale a qualunque livello** che possa generare problemi giudiziari e/o inficiare la reputazione della Società e/o danneggiare terzi o l’ambiente.

La gamma delle **condotte immorali** include a titolo di esempio:

falso e/o non rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nelle attività amministrative, commerciali o tecniche, corruzione, comportamenti collusivi, tangenti, estorsione, nepotismo, riciclaggio di denaro, uso improprio di informazioni interne, frode, discriminazione, abuso sessuale, sicurezza sul lavoro, inquinamento ambientale.

AVE intrattiene rapporti di lavoro o fornitura con clienti, fornitori, collaboratori e dipendenti e li invita a rispettare questi fondamenti e ad accettare questo codice di condotta.

Il rispetto del “codice etico” permette di affermare che AVE S.p.A opera secondo principi di:

- **affidabilità** che include onestà, mantenimento delle promesse, integrità, trasparenza, affidabilità, lealtà
- **rispetto** che include il rispetto dei diritti umani
- **responsabilità** a tutti i livelli e per ogni attività amministrativa, commerciale e/o tecnica
- **giustizia** che include l'imparzialità e l'equità, che richiede di obbedire alle leggi
- **cura** che include la sensibilità verso gli altri ad evitare danni a persone o all'ambiente

CONFORMITA' OBBLIGHI LEGALI E SOCIETARI

La Società **AVE S.p.A** rispetta:

- gli obblighi delle normative relative agli aspetti societari, legali, amministrativi, contabili, fiscali come da documentazione depositata presso la Direzione Amministrativa della Società e, per la qualità dell'organizzazione e dei prodotti, in conformità alle normative vigenti, ivi compreso l'uso del Manuale Qualità. gli obblighi delle leggi, normative, Direttive Comunitarie per il rispetto della privacy

Per quanto di competenza, la documentazione viene visionata e controllata dal Collegio Sindacale in carica e dagli enti specificamente preposti.

Nei rapporti col personale dipendente, viene rispettato e attuato quanto prescritto dal contratto nazionale collettivo di lavoro.

Nell'ambito dell'assunzione del personale, non viene effettuata nessuna discriminazione per sesso, nazionalità, religione o razza e le assunzioni vengono effettuate in funzione delle esigenze tecniche e della professionalità.

Nel rapporto con la clientela, AVE imposta relazioni che si ispirano al rispetto reciproco della normativa commerciale e fiscale vigente, e al rispetto dei requisiti tecnico normativi in ogni attività e servizio effettuato, all'assenza di reati societari quali false comunicazioni sociali, ricettazione, riciclo o impiego di denaro di provenienza illecita e rapporti economici fraudolenti con clienti o collaboratori.

RAPPORTI COL FORNITORE

AVE S.p.A si aspetta lealtà e integrità da tutti i suoi fornitori e richiede attività di business libere ed eque senza corruzione in tutte le sue forme, incluse estorsione, favori economici e qualsiasi altra forma di compensazione.

Il fornitore riconosce il principio della libertà di scelta dell'occupazione. Il fornitore non deve in nessun caso ricorrere a manodopera forzata o obbligatoria. Il lavoro è considerato forzato o obbligatorio quando viene imposto per mezzo di una minaccia (trattenimento di cibo, confisca di terreni, mancato pagamento di stipendio, abuso fisico, ecc.) (Convenzioni ILO nn. 29 e 105).

Al fornitore è proibito impiegare bambini in violazione delle disposizioni delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Convenzioni dell'OIL n° 138)

Il fornitore si impegna a garantire che il numero totale di ore lavorate sia uguale o inferiore ai totali stabiliti dalla legislazione nazionale o dagli accordi di contrattazione collettiva nel paese interessato.

Il fornitore si impegna a garantire che le pause ed i giorni di ferie/permesso corrispondano almeno alle condizioni minime stabilite dalla legislazione nazionale o dagli accordi di contrattazione collettiva in questione.

AVE incoraggia il fornitore ad avere un sistema di gestione ambientale (EMS) che assicuri un'efficace pianificazione, funzionamento e controllo degli aspetti ambientali. L'EMS dovrà soddisfare i requisiti della normativa internazionale

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO E DEI LAVORATORI, LUOGHI DI LAVORO

In ogni attività o servizio tutto lo staff di AVE S.p.A rispetta le legislazioni Italiane e/o Direttive per la Sicurezza e Salute sul Lavoro e dei Luoghi di Lavoro e adotta, per quanto applicabile e possibile, i seguenti principi e criteri:

- Evitare i rischi - è attiva “la normativa sulla valutazione dei rischi” Decreto legge 81/2008 e s.m.i
- Valutare i rischi che non possono essere evitati
- Adeguare il lavoro ai propri dipendenti, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute
- Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso
- Programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori nell'ambiente di lavoro
- Impartire adeguate istruzioni ai lavoratori, utilizzando anche incontri formativi e strumenti di controllo e condivisione degli obiettivi e dei mezzi utili


RISERATEZZA

Tutto lo staff di **AVE S.p.A** rispetta il segreto deontologico professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti e impegna il fornitore e il cliente a mantenere un adeguato grado di riservatezza nei rapporti di business.

È attiva e rispettata la normativa sulla privacy.

RISCONTRO DI AZIONI CONTRARIE ALL'ETICA

Per ottemperare e garantire quanto sopra esposto, il CDA AVE S.p.A ritiene imprescindibile che chiunque, dipendenti, soci, clienti o persone terze, venga a conoscenza del non rispetto dei requisiti di etica indicati nei precedenti paragrafi, debba denunciare, tramite lettera, l'accaduto all'Amministratore Delegato / Direzione Generale di AVE S.p.A e all'Ufficio del Personale che provvederà a indagare e a prendere provvedimenti in merito.



The Company **AVE S.p.A.** has adopted this **Code of Ethics** with a view to **avoiding unethical conduct at any corporate level** such as might cause legal problems, jeopardise the Company's reputation and/or damage third parties or the environment. **Unethical conduct** includes, for example:

false statements, failure to comply with applicable laws and regulations in administrative, commercial or technical activities, corruption, collusion, bribes, extortion, nepotism, money laundering, misuse of internal information, fraud, discrimination, sexual abuse, occupational safety, environmental pollution.

In establishing work and supply relationships, AVE invites all customers, suppliers, collaborators and employees to approve this code of conduct and observe the principles herein.

By adopting this "Code of Ethics", AVE S.p.A. undertakes to operate in accordance with the principles of:

- **Reliability**, i.e. honesty, keeping of promises, integrity, transparency, trustworthiness, loyalty;
- **Respect**, i.e. respect for human rights;
- **Responsibility** at all corporate levels and in every administrative, commercial and/or technical activity;
- **Justice**, i.e. fairness, impartiality, observance of laws;
- **Care**, i.e. awareness of others, avoiding damage to people or to the environment.

COMPLIANCE WITH LEGAL AND CORPORATE OBLIGATIONS

AVE S.p.A. complies with:

- Corporate, legal, administrative, accounting and tax regulations, as per the documentation filed with the Company's Administration Department;
- EU directives, laws and regulations on privacy.

The above documentation is reviewed and checked by the Board of Auditors in office and by specifically appointed bodies, within their specific spheres of responsibility.

Relations with employees shall be governed by the applicable national collective bargaining agreement.

Staff is recruited based on technical and professional requirements, ensuring no discrimination in relation to gender, nationality, religion or race.

AVE's relations with customers are based on: mutual observance of current commercial and tax legislation; compliance with technical regulatory requirements for every activity or service carried out; absence of corporate offences, such as making false corporate communications, receiving, laundering and using money of unlawful origin, and engaging in fraudulent economic behaviour with customers or collaborators.

RELATIONS WITH SUPPLIERS

- **AVE S.p.A.** demands loyalty and integrity from all its suppliers, as well as fair, non-binding business dealings, free of any form of corruption, including extortion, economic favours and any other form of compensation.
- The supplier acknowledges the principle of freedom to choose an occupation. The supplier shall, under no circumstance, resort to forced or compulsory labour, i.e. work that is extracted by threat (withholding food or land or wages, physical violence, etc.) (ILO Conventions No. 29 and 105).
- The supplier is prohibited from employing children in violation of the provisions of the International Labour Organization Conventions (ILO Convention No. 138).
- The supplier undertakes to ensure that the total number of hours worked is equal to or less than the total established by national legislation or by the collective bargaining agreements of the country concerned.
- The supplier undertakes to ensure that breaks and days of holiday/leave correspond at least to the minimum conditions established by national legislation or by the applicable collective bargaining agreements.
- **AVE** encourages suppliers to adopt an Environmental Management System (EMS) to ensure effective planning, operation and control of environmental aspects. This EMS shall satisfy the requirements of internationally recognised standards.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY OF WORKERS AT THE WORKPLACE

For every activity or service carried out, the entire staff of AVE S.p.A. shall comply with Italian legislation and/or Directives on Occupational Health and Safety at the Workplace, adopting, where applicable and if possible, the following principles and criteria:

- Avoid risks;
- Evaluate risks that cannot be avoided;
- Adapt the work to its employees, especially as regards the design of workplaces, the

choice of equipment, and the establishment of work methods, in particular to alleviate monotonous and repetitive work and to reduce the effects on health due to such work;


- Replace anything dangerous with non-hazardous or less hazardous alternatives;
- Draw up a consistent prevention plan that covers technology, work organisation, working conditions, social relations and the influence of work environment factors on job performance;
- Give workers appropriate instructions, also by means of training, controls and by sharing methods and objectives.

CONFIDENTIALITY

The entire staff of **AVE S.p.A.** shall comply with the ethical requirement of professional secrecy with regard to any information obtained while fulfilling its duties. Moreover, **AVE** expects suppliers and customers to maintain an adequate degree of confidentiality in all business dealings.

REPORTING UNETHICAL BEHAVIOUR

In order to comply with and guarantee the above provisions, the Board of Directors of AVE S.p.A. requires that any employee, partner, customer or third party who should become aware of any failure to comply with the ethical requirements set forth herein, report said incident, in writing, to the CEO / General Management of AVE S.p.A., which will investigate the matter and take any necessary action.





LE NOSTRE PUBBLICAZIONI
OUR PUBLICATIONS

754

Visita il sito **www.ave.it** e scarica le nostre pubblicazioni su i seguenti argomenti
Visit the website **www.ave.it** and download our publications on the following topics



Serie civile
WHITEK
sistema civile integrato

*Wiring accessories
Integrated system for residential
and commercial spaces*



**COMPANY
PROFILE**




Ave veste
la tecnologia **KNX**

*Ave wears
KNX technology*



Poster serie civile
Wiring accessories poster
SMART



Poster serie civile
Wiring accessories poster
DOMUS



Poster serie civile
Wiring accessories poster
TEKLA



Poster serie civili
Wiring accessories poster
LIFE - ALLUMIA



Catalogo
VENTILAZIONE
Controllo dell'ambiente
*Ventilation Catalogue
Environment control*



Catalogo Tecnico
SISTEMI
*Technical Catalogue
SYSTEM*




Serie civili
**NEW STYLE
ENGLAND STYLE**
Illumina il tuo stile
*Wiring accessories
Light up your style*



Poster
Serie civili estero
BRITISH STANDARD
*Wiring accessories
British Standard*



Serie civili estero
BRITISH STANDARD
*Wiring accessories
British Standard*



MODALITÀ OPERATIVE

I centri di assistenza tecnica operano sul territorio italiano intervenendo sui prodotti a marchio AVE spa. In particolare:

- sistema domotico **AVE Domina^{PRO}**
- sistema **AVE Smart IoT**
- sistema antintrusione **AVE Domina Antintrusione**
- sistemi videocitofonici **AVE V44 Easy** e **V44 Smart**
- sistema di gestione alberghiera **AVE Domina^{hotel}**
- sistemi di automazione
- sistemi di rivelazione automatica incendio **Ave Domina Antincendio**
- sistemi di ventilazione **Ave Domus Air**
- impianti civili/industriali

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

• Intervento in garanzia

Il cliente contatta il servizio **INTEAM** (tramite il numero verde AVE 800 015 072) o il **Funzionario Commerciale di Zona** per segnalare l'anomalia riscontrata. **INTEAM** invia al centro di assistenza tecnica (**CAT**) di zona l'autorizzazione ad eseguire l'intervento presso il cliente. L'intervento per essere considerato in garanzia presuppone che siano presenti i requisiti indicati nelle condizioni generali di garanzia dei prodotti AVE spa, riportate sul catalogo commerciale in vigore. Spetta al consumatore dimostrare che la presente garanzia è da intendersi ancora valida attraverso un documento di consegna rilasciato dal venditore o da altro documento probante, che riporti il nome del venditore e la data in cui è stata effettuata la vendita.

Il **CAT** provvederà a compilare in tutte le sue parti il modulo "**Servizio Assistenza Clienti**". Il modulo dovrà essere sottoscritto dal cliente al quale verrà rilasciata una copia. Per interventi in garanzia è necessario sia presente l'installatore e le spese di intervento del **CAT** sono a carico AVE spa.

• Intervento fuori garanzia

Il cliente contatta il **CAT**, che opera nella propria zona di competenza, segnalando l'anomalia riscontrata (numeri disponibili sul sito www.ave.it, contattando il numero verde AVE 800 015 072 o attraverso la Forza Vendita).

In caso di interventi sui prodotti all'interno del periodo di garanzia ma non rispondenti a quanto indicato dai requisiti presenti nelle Condizioni Generali di Vendita - Sez. Note e Avvertenze - art. 5 e rispettando tutti gli altri articoli descritti, gli stessi sono da ritenersi **fuori garanzia**, e quindi a carico del cliente.

Il **CAT** provvederà a compilare in tutte le sue parti il modulo "**Servizio Assistenza Clienti**". Il modulo dovrà essere sottoscritto dal cliente al quale verrà rilasciata una copia. Le spese di intervento sono a carico del cliente e saranno corrisposte al **CAT** direttamente dal cliente stesso.

Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente. È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del **CAT** di zona.

Per le zone momentaneamente non riportate nell'elenco, contattare il numero 030/24981.

**ASSISTENZA TECNICA
PER OGNI TIPO
DI INTERVENTO
CONCORDATO TRA
CAT E CLIENTE FINALE**

€ 35,00/ora + condizioni da tariffario in vigore.
Da corrispondere direttamente al **CAT** di zona

www.ave.it

800 015 072

+39 030 24981

PIEMONTE

CUNEO, TORINO
FANTUZZI SYSTEM
Via Cavour, 75
12045 Fossano (CN)
Cell. 377/0967277
catave@fantuzzisystem.it

CUNEO, ASTI
TARICCO IMPIANTI
Via Marengli Sottani, 3/1
12055 Diano d'Alba (CN)
Tel. 017/3231779
andrea@impiantieletricitricco.it

ALESSANDRIA, BIELLA,
NOVARA, VERBANIA, VERCELLI
**DIGITAL DOMUS SNC
di Comello e Fiorino**
Via Aldo Moro, 2B
13030 Caresanablot (VC)
Tel. 0161/210451
Cell. 349/3506900 - 347/4490203
info@digitaldomus.it

LIGURIA

GENOVA LEVANTE
SILVANO LAI
Via Giordani, 22
16031 Sori (GE)
Cell. 335/6645329
impiantilai@inwind.it

GENOVA PONENTE
EFFE LIGURIA
Via Crimea, 15
16129 Genova (GE)
Tel. 010/8446421
Cell. 334/6724232
info@effeliguria.com

LA SPEZIA
PUCETTI snc
Via Urbiciani, 502/A
55100 San Concordio
in Contrada (LU)
Tel. 058/3418554
Cell. 388/7933694
pucettisnc@hotmail.it

IMPERIA, SAVONA
DD IMPIANTI S.A.S.
Via Privata Bellavista, 49
18019 Vallecrosia (IM)
Cell. 328/4050197
d.ditoimpiantisas@gmail.com

LOMBARDIA

BRESCIA, MANTOVA,
CREMONA
GV DOMOTIC SERVICE
Via Beccalossi, 28/A
25024 Leno (BS)
Tel. 030/9048698
Cell. 338/4134580
assistenza@gv-domotic.it

BERGAMO, LECCO, SONDRIO
AL ELECTRIC SERVICE
Via Monte Santo, 3
24040 Osio Sopra (BG)
Cell. 342/0491340
a.l.electricservice24@gmail.com

MILANO, VARESE, COMO
ALSO TECHNOLOGY
Via Grazia Deledda 5,
20020 Magnago Frazione Bienate (MI)
Cell. 348-71101641
assistenza@also-technology.it

MILANO, MONZA BRIANZA,
PAVIA, LODI
RIOLFO & C. Srl
Viale Liguria, 34
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. 02/55308273
riolfoluciano@tiscalinet.it

TRENTINO ALTO ADIGE

ELETTIFICARE
Via delle Costiole, 44/A
38121 Martignano (TN)
Tel. 0461/421472
Cell. 349/6953610
michele@elettrificare.com

VENETO

BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO
VENEZIA, VERONA, VICENZA
B.L. IMPIANTI
Via Germania, 26
35127 Padova (PD)
Tel. 049/8705730
Cell. 348/2690303
assistenza@blcat.it

BELLUNO, TREVISO, VENEZIA
TEOREMA SNC
Via M. Zulian, 4
30023 Concordia Sagittaria (VE)
Tel. 042/1275477
teorema@interfree.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA, PORDENONE, TRIESTE, UDINE
A5E srl
Via Pramollo, 7
33040 Povoletto (UD)
Tel. 0432/1821548
Cell. 349/5897874
assistenza@a5e.it

PORDENONE
TEOREMA SNC
Via M. Zulian, 4
30023 Concordia Sagittaria (VE)
Tel. 042/1275477
teorema@interfree.it

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA
CORNETI ALESSANDRO & C.
Via Carso, 28
41013 Castelfranco
Emilia (MO)
Cell. 335/5669216
corneti.sas@gmail.com

REGGIO EMILIA, PARMA
ELETTROTECNICA FANTUZZI
Via G. Rossa, 9
42044 Gualtieri (RE)
Tel. 0522/829568
Cell. 348/8408443
info@elettrotecnicafantuzzi.it

RIMINI
ELETTROSYSTEM SNC
Via Monte Nerone 10
60033 Chiaravalle (AN)
Cell. 347/1496604
info@elettrossystem2006.it

PIACENZA, PARMA
SOLAR ENERGIA S.R.L.
Via Quinzo, 584
43024 Neviano degli Arduini
(Fr. Scurano) (PR)
Cell. 320/4034861
tecnico@solarenergiasrl.com

TOSCANA

FIRENZE, PISTOIA, PRATO
FOUR TECH S.r.l.
Via Petrarca, 44/46
50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055/8970490
Cell. 370/3607333
assistenza@fourtech.eu

AREZZO
3 ENERGY di Alessio Selvaggi
Viale Francesco Nardi, 18A
06016 Selci - San Giustino (PG)
Cell. 392/8882316
alessio.3energy@gmail.com

GROSSETO
TEKNOEFFE
 Via Sicilia, 11
 58100 Grosseto
 Tel. 0564/25712
 Cell. 347/4391000
 simone@teknoeffe.it

LUCCA, MASSA CARRARA
PUCCETTI SNC
 Via Urbiciani, 502/A
 55100 San Concordio
 in Contrada (LU)
 Tel. 058/3418554
 Cell. 338/7933694
 puccettisnc@hotmail.it

UMBRIA
 PERUGIA, TERNI
LA DAMA WORLD SERVICE
 Via Tre Venezie 256/258
 05100 Terni
 Cell. 338/1109644
 ave@ladamaworld.it

PERUGIA
IP SICUREZZA e TELECOMUNICAZIONI
 Via Cesare Battisti, 79
 06034 Foligno (PG)
 Tel. 075/7825628
 Cell. 334/9945142
 info@ip-ts.com

TERNI
BUZZI IMPIANTI
 Via Leonardo Leonardi, 25
 02100 Vazia (RI)
 Tel. 0746/790579
 Cell. 328/2259517
 info@buzzi-impianti.it

CITTÀ DI CASTELLO
3 ENERGY di Alessio Selvaggi
 Viale Francesco Nardi, 18A
 06016 Selci - San Giustino (PG)
 Cell. 392/8882316
 alessio.3energy@gmail.com

MARCHE
 ANCONA
360
 Via San Lorenzo 9
 60034 Cupramontana (AN)
 Tel. 073/1780506
 360@tressessanta.com

ASCOLI PICENO
TECNOSISTEMI S.N.C.
 Via del commercio, 306
 63100 Ascoli Piceno (AP)
 Tel. 073/6610820
 amministrazione@tecnosistemisnc.eu

MACERATA
GFM IMPIANTI SRL
 Via San Francesco, snc
 62028 Samano (MC)
 Cell. 339/6006437
 gfmimpiantisamano2024@gmail.com

SAN MARINO, PESARO
ELETTROSYSTEM SNC
 Via Monte Nerone 10
 61022 Vallefoglia (PU)
 Cell. 347/1496604
 info@elettrossystem2006.it

ABRUZZO
 CHIETI, PESCARA
ELETTROIMPIANTI DLD
 Via Pietro Nenni, 105
 66020 S. Giovanni Teatino (CH)
 Tel. 0871/347330
 Cell. 339/8385608
 elettroimpiantidld@gmail.com

CHIETI, L'AQUILA
MEDIA SYSTEMS
 Via Fonte Ioanna, 6/A
 66054 Vasto (CH)
 Cell. 320/0658765
 mediasystemsvasto@gmail.com

L'AQUILA
FAST ELETTROIMPIANTI
 Via Degli Angeli, 66
 67015 Cesapropa di
 Montereale (AQ)
 Cell. 338/4040193
 distefano@fastelettroimpianti.it

TERAMO
EASY SYSTEM
 Via Benedetto Croce, 14
 64025 Pineto (TE)
 Tel. 085/9490800
 Cell. 347/4893284
 easysystemimpianti@gmail.com

MOLISE
 ISERNIA, CAMPOBASSO
MELES GIUSEPPE
 Via del Lago
 71030 Volturino (FG)
 Cell. 328/0329471
 meles1@libero.it

ISERNIA, CAMPOBASSO
MEDIA SYSTEMS
 Via Fonte Ioanna, 6/A
 66054 Vasto (CH)
 Cell. 320/0658765
 mediasystemsvasto@gmail.com

LAZIO
 ROMA, LATINA
MP IMPIANTI
 Via Maia 28
 00042 Anzio (RM)
 Tel. 06/5513689
 mpimpiantisrls@gmail.com

ROMA, LATINA, FROSINONE
OMEGA TECHNOLOGY SRL
 Via Capogrossa 379D
 04100 Latina (LT)
 Cell. 347/7283412
 tecnico@techomega.it

RIETI, VITERBO
LA DAMA WORLD SERVICE
 Via Tre Venezie 256/258
 05100 Terni
 Cell. 338/1109644
 ave@ladamaworld.it

VITERBO, ROMA, RIETI
BUZZI IMPIANTI
 Via Leonardo Leonardi, 25
 02100 Vazia (RI)
 Tel. 0746/790579
 Cell. 328/2259517
 info@buzzi-impianti.it

FROSINONE
DELL'UOMO MARCO
 Via Seritico, 1
 03011 Alatri (FR)
 Tel. 0775/480307
 Cell. 338/6058864
 marcodeluomo.66@libero.it

CAMPANIA
 NAPOLI
SC ELETRONICA srl
 Via Vittorio Iovino, 9
 80047 San Giuseppe Ves. (NA)
 Cell. 338/8888797
 sorrentino.electron@libero.it

BENEVENTO, CASERTA
N.O.T. GROUP
 Via Volturmo, 12
 80016 Marano di Napoli (NA)
 Cell. 338/5308964
 notgroup14@gmail.com

SALERNO
MO'MATIC SRLS
 Via Raiola 43
 84012 Angri (SA)
 Tel. 081/19242600
 Cell. 333/4722306
 assistenza@momatic.it

BASILICATA
 POTENZA
ROSARIO COLOMBO
 Contrada Accampamento
 85042 Lagonegro (PZ)
 Cell. 348/0036524
 colomboros@gmail.com

CALABRIA
Product specialist
DOMENICO ABATE
 Via dell' Assunzione, 8
 87035 Lago (CS)
 Cell. 331/4445536
 domenicoabate38@gmail.com

REGGIO CALABRIA
ACROPOLIS MULTISERVICES
 Via abate s. Elia, Trav. Il n.15
 89131 Reggio Calabria
 Cell. 342/9523074
 acropolismultiservices@tim.it

REGGIO CALABRIA
TECHNOLOGICAL SYSTEM
 Via Case sparse snc
 89844 Limbadi
 Fr. Motta Filocastro (VV)
 Cell. 347/3123558
 info@technologicalsystems.net

PUGLIA
 BARI
TEL.NET.
 Via Conte G. Giusso, 13/d
 70125 Bari (BA)
 Tel. 080/5046939
 michele.minunno@telnetrl.com

BARI, BRINDISI, LECCE
MICROSERVICE
 Via Rodolfo Redi, 5
 70124 Bari
 Tel. 080/5041540
 segreteria@microservicebari.it

BRINDISI, LECCE, TARANTO
IDS DOMO
 Via Michele Laporta, 7
 73100 Lecce
 Cell. 338/7654294
 daniele impiantistica@gmail.com

SICILIA
 CATANIA
TECNEL IMPIANTI
 Corso del Popolo, 38
 95047 Paternò (CT)
 Tel. 095/845976
 Cell. 349/5394838 - 348/4195018
 scutecl@libero.it

PALERMO
TECNOTEL
 Via Castelforte, 5
 90146 Palermo (PA)
 Tel. 091/6722528
 Cell. 348/5502967 - 334/2160331
 info@tecnotelenergy.it

SARDEGNA
 SASSARI
TECNOMAROTTI SOC.COOPERATIVA
 Via Baracca, 8
 07039 Valledoria (SS)
 Cell. 349/1820140
 tecnomarotti@gmail.com



TRENTINO ALTO ADIGE

Bolzano - Trento
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est - Triveneto
nicola.borghesani@ave.it

VENETO

Venezia - Belluno - Padova - Rovigo
Treviso - Vicenza - Verona
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est - Triveneto
nicola.borghesani@ave.it

FRIULI VENEZIA-GIULIA

Udine - Trieste - Gorizia - Pordenone
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est - Triveneto
nicola.borghesani@ave.it

LIGURIA

Genova - Imperia
La Spezia - Savona
Agenzia:
Fossati Giacomo
Via Crimea, 15R
16129 Genova
Tel. 010-8685357
info@agenziafossati.com

TOSCANA

Firenze - Arezzo
Grosseto - Livorno
Lucca - Massa - Pisa
Pistoia - Prato - Siena
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Centro - Toscana
fabio.benigni@ave.it

UMBRIA

Perugia - Terni
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Centro - Umbria
fabio.benigni@ave.it

PIEMONTE e VALLE D'AOSTA

Alessandria - Asti - Biella
Cuneo - Vercelli - Novara
Verbania - Aosta
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Ovest - Piemonte
gianmaria.coscia@ave.it

Torino

Agenzia:
Inzoli Arabella
Via Vecchia Circonvallazione, 20/22
28047 Oleggio (NO)
Cel. 335 5662319
arabella.inzoli@virgilio.it

LOMBARDIA

Milano - Como - Lecco
Lodi - Monza Brianza
Pavia - Sondrio - Varese
Brescia - Bergamo - Mantova
Cremona
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Ovest - Lombardia
gianmaria.coscia@ave.it

SARDEGNA

Cagliari - Nuoro - Oristano
Sassari - Sud Sardegna
Agenzia:
Massimo Madeddu
Via Brianza, 12
09100 Cagliari
Tel. 393-9817372
massimo.madeddu@yahoo.it

LAZIO

Roma - Frosinone
Latina - Rieti - Viterbo
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Centro - Lazio
fabio.benigni@ave.it

EMILIA ROMAGNA

Bologna - Cesena - Ferrara
Forlì - Modena - Parma - Piacenza
Ravenna - Reggio Emilia
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est - Emilia Romagna
nicola.borghesani@ave.it

Rimini - San Marino

Agenzia:
OMEGA Rappresentanze snc
Via Gandhi, 17
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
Tel. 0734-277129
rinaldo.patignani@omegarappresentanze.com
gabriele.martini@omegarappresentanze.com

MARCHE

Pesaro - Urbino - Ancona
Ascoli Piceno - Macerata - Fermo
Agenzia:
OMEGA Rappresentanze snc
Via Gandhi, 17
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
Tel. 0734-277129
rinaldo.patignani@omegarappresentanze.com
gabriele.martini@omegarappresentanze.com

ABRUZZO e MOLISE

Pescara - Chieti - L'Aquila
Teramo - Campobasso - Isernia
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Sud-Est
claudio.cocco@ave.it

BASILICATA

Potenza - Matera
Agenzia:
Donvito & C S.A.S.
Via Rodolfo Redi, 5
70124 Bari (BA)
Tel. 080-5042938
donvito@donvitobari.it

CALABRIA

Reggio Calabria
Catanzaro - Cosenza
Crotone - Vibo Valentia
Agenzia:
LPT ENERGY GROUP srls
Via Falcone Borsellino, 4
87027 Paola (CS)
lptenergygroup@gmail.com

PUGLIA

Bari - Brindisi
Foggia - Lecce - Taranto
Barletta - Andria - Trani
Agenzia:
Donvito & C S.A.S.
Via Rodolfo Redi, 5
70124 Bari (BA)
Tel. 080-5042938
donvito@donvitobari.it

CAMPANIA

Napoli - Avellino
Benevento - Caserta
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Sud Ovest
giuseppe.sarnacchiaro@ave.it

Salerno

Ave Salerno
giuseppe.sorrentino@ave.it

SICILIA

Palermo - Agrigento - Caltanissetta
Catania - Enna - Messina
Ragusa - Siracusa - Trapani
Agenzia:
QDV snc
Via Catania, 52
98060 Piraino (ME)
Tel/Fax 0941-560783
info@agenziaqdv.it

*Per ulteriori informazioni
sul funzionario AVE di zona
consulta il sito*

www.ave.it

800 015 072

+39 030 24981

AVE S.p.A.

Via Mazzini, 75 - 25086 Rezzato (Brescia) - Italy
tel. +3903024981- fax +390302792605
info@ave.it

Uffici Commerciali Italia

tel. 0302498337 - 0302498343 - fax 0302792837
vendite@ave.it

Export Department

ph.+3903024981
export@ave.it

MEMBER OF:



INTEAM *ave*

Servizio Assistenza Impianti Tecnologici Speciali

INTEAM con riferimento all'ampia gamma di prodotti che AVE è in grado di proporre al mercato, offre **informazioni tecniche e assistenza pre e post vendita**

Numero Verde

800 015 072

www.ave.it